



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2016 г. № 1403

МОСКВА

### **О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации:

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:

до 1 июля 2017 г. - доклад о реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год;

до 25 сентября 2017 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

б) давать разъяснения по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского

страхования - по вопросам формирования и экономического обоснования территориальных программ обязательного медицинского страхования;

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, в том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования - территориальных программ обязательного медицинского страхования;

г) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить до 30 декабря 2016 г. территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНА  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 19 декабря 2016 г. № 1403

**ПРОГРАММА**  
**государственных гарантий бесплатного оказания**  
**гражданам медицинской помощи на 2017 год**  
**и на плановый период 2018 и 2019 годов**

I. Общие положения

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее - Программа) устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно, средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты, а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают

территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая территориальные программы обязательного медицинского страхования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании (далее - территориальная программа).

## II. Перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно

В рамках Программы (за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации) бесплатно предоставляются:

первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, первичная врачебная и первичная специализированная;

специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь;

скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь;

паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями.

Понятие "медицинская организация" используется в Программе в значении, определенном в федеральных законах "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения.

Первичная медико-санитарная помощь оказывается бесплатно в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в плановой и неотложной формах.

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-

педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами).

Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачами-специалистами, включая врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Специализированная медицинская помощь оказывается бесплатно в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, включает в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащим в том числе методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, согласно приложению (далее - перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи).

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатно.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, представляющая собой транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья

(в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий).

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Паллиативная медицинская помощь оказывается бесплатно в амбулаторных и стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию такой помощи, и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

Медицинская помощь оказывается в следующих формах:

экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

плановая - медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

### III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи по видам, формам и условиям ее оказания в соответствии с разделом II Программы при следующих заболеваниях и состояниях:

инфекционные и паразитарные болезни;  
новообразования;

болезни эндокринной системы;  
расстройства питания и нарушения обмена веществ;  
болезни нервной системы;  
болезни крови, кроветворных органов;  
отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;  
болезни глаза и его придаточного аппарата;  
болезни уха и сосцевидного отростка;  
болезни системы кровообращения;  
болезни органов дыхания;  
болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);  
болезни мочеполовой системы;  
болезни кожи и подкожной клетчатки;  
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;  
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;  
врожденные аномалии (пороки развития);  
деформации и хромосомные нарушения;  
беременность, роды, послеродовой период и аборты;  
отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;  
психические расстройства и расстройства поведения;  
симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации отдельные категории граждан имеют право на:

обеспечение лекарственными препаратами (в соответствии с разделом V Программы);

профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме;

медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние;

диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе

усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью;

пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - беременные женщины;

неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний - новорожденные дети;

аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни.

#### IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования

Базовая программа обязательного медицинского страхования является составной частью Программы.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляются мероприятия по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок формирования и структура тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются



в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливаются тарифным соглашением между уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", профессиональными союзами медицинских работников или их объединений (ассоциаций), представители которых включаются в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, создаваемой в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

В субъекте Российской Федерации тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию формируются в соответствии с принятыми в территориальной программе обязательного медицинского страхования способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату включают финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера, в том числе денежные выплаты:

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской организации;

врачам-специалистам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях (структурных подразделениях):

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа;

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи.

Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VI Программы), нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в соответствии с разделом VII Программы), требования к территориальным программам и условиям оказания медицинской помощи (в соответствии с разделом VIII Программы), критерии доступности и качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).

В территориальной программе обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо устанавливаются с учетом структуры заболеваемости в субъекте Российской Федерации нормативы объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и нормативы финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

При установлении территориальной программой обязательного медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования территориальная программа обязательного медицинского страхования должна включать в себя также значения нормативов объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения в расчете на 1 застрахованное лицо, способы оплаты медицинской помощи,

оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату медицинской помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских организациях.

## V. Финансовое обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления), средства обязательного медицинского страхования.

За счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

застрахованным лицам оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе III Программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения;

осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях, аудиологическому скринингу, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляются:

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти;

финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями частной системы здравоохранения, включенными в перечень, утверждаемый Министерством здравоохранения Российской Федерации с 1 января 2019 г.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи за счет дотаций федеральному бюджету в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в целях предоставления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи медицинскими организациями, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в том числе при заболеваниях, передаваемых половым путем, вызванных вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской эвакуации, осуществляемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, по перечню, утверждаемому Министерством здравоохранения Российской Федерации;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными Федеральному медико-биологическому агентству, включая предоставление дополнительных видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенных в соответствующий перечень, работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда (в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную базовой программой обязательного медицинского страхования);

медицинской помощи, предусмотренной федеральными законами для определенных категорий граждан, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

лечения граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, направленных в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;

санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации;

закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством Российской Федерации, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню лекарственных препаратов, сформированному в установленном порядке и утверждаемому Правительством Российской Федерации;

закупки противовирусных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С;

закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

предоставления в установленном порядке бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенций на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в виде набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6<sup>2</sup> Федерального закона "О государственной социальной помощи";

мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения";

дополнительных мероприятий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется финансовое обеспечение:

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам;

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ), и в части расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в территориальных программах обязательного медицинского страхования;

паллиативной медицинской помощи, оказываемой амбулаторно, в том числе выездными патронажными службами, и стационарно, включая хосписы и койки сестринского ухода;

высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение дополнительных объемов высокотехнологичной



медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется:

обеспечение граждан зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно;

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

пренатальная (дородовая диагностика) нарушений развития ребенка у беременных женщин, неонатальный скрининг на 5 наследственных и врожденных заболеваний в части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами (консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций;

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

За счет средств местных бюджетов может оказываться предусмотренная Программой медицинская помощь в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления.

В рамках территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского страхования осуществляется финансовое обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или приравненной к ней службе.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) в установленном порядке оказывается медицинская помощь и предоставляются иные государственные и муниципальные услуги (выполняются работы) в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления соответственно, за исключением видов медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского страхования, в лепрозориях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, центрах

профилактики и борьбы со СПИДом, лечебно-физкультурных диспансерах, центрах охраны здоровья семьи и репродукции, медико-генетических центрах (консультациях), центрах охраны репродуктивного здоровья подростков, центрах медицинской профилактики (за исключением первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования), центрах профессиональной патологии и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, бюро судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, бюро медицинской статистики, в центрах крови, на станциях переливания крови, в домах ребенка, включая специализированные, молочных кухнях и прочих медицинских организациях, входящих в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи в специализированных медицинских организациях и соответствующих структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация" при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ), а также расходов медицинских организаций, в том числе на приобретение основных средств (оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря).

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих полномочий в сфере охраны здоровья граждан для осуществления органами местного самоуправления) (далее - соответствующие бюджеты) может осуществляться финансовое обеспечение зубного протезирования отдельным категориям граждан.

## VI. Средние нормативы объема медицинской помощи

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания в целом по Программе определяются в

единицах объема в расчете на 1 жителя в год, по базовой программе обязательного медицинского страхования - в расчете на 1 застрахованное лицо. Средние нормативы объема медицинской помощи используются в целях планирования и финансово-экономического обоснования размера средних подушевых нормативов финансового обеспечения, предусмотренных Программой, и составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию, на 2017 - 2019 годы в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 0,3 вызова на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного протезирования) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 2,35 посещения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,7 посещения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 1,98 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2) на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,2 обращения на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо;

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,06 случая лечения на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,004 случая лечения на 1 жителя;

для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,17233 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, в том числе для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделений медицинских организаций в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 - 2019 годы - 0,039 койко-дня на 1 застрахованное лицо; за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,018 случая госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода) за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов на 2017 - 2019 годы - 0,092 койко-дня на 1 жителя.

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом по Программе (в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти) в расчете на 1 жителя составляет на 2017 - 2019 годы 0,006 случая госпитализации.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Нормативы объема скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, включая медицинскую эвакуацию, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Субъектами Российской Федерации на основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи

на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей регионов.

В части медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет соответствующих бюджетов, с учетом более низкого, по сравнению со среднероссийским, уровня заболеваемости и смертности населения от социально значимых заболеваний на основе реальной потребности населения установленные в территориальных программах дифференцированные нормативы объема медицинской помощи могут быть обосновано ниже средних нормативов, предусмотренных настоящим разделом Программы.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в малонаселенных, отдаленных и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также в сельской местности, в составе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи территориальными программами могут устанавливаться объемы медицинской помощи с учетом использования санитарной авиации, телемедицины и передвижных форм предоставления медицинских услуг.

#### VII. Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для целей формирования территориальных программ на 2017 год составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 1819,5 рубля;

на 1 посещение с профилактическими и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 403,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 376,2 рубля;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1171,6 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 1054 рубля;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 481,6 рубля;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 11919,1 рубля;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 24273,7 рубля;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделений медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1654 рубля;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), за счет средств соответствующих бюджетов - 1856,5 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в соответствии с Программой, на 2018 и 2019 годы составляют:

на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования - 2072 рубля на 2018 год, 2150,7 рубля на 2019 год;

на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 403,9 рубля на 2018 год, 403,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 437,7 рубля на 2018 год; 457 рублей на 2019 год;

на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств соответствующих бюджетов - 1171,6 рубля на 2018 год, 1171,6 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 1226,3 рубля на 2018 год, 1278,6 рублей на 2019 год;

на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования - 560,3 рубля на 2018 год, 585,5 рубля на 2019 год;

на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств соответствующих бюджетов - 11957,9 рубля на 2018 год, 11957,9 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 13640,7 рубля на 2018 год и 14372,2 рубля на 2019 год;

на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств соответствующих бюджетов - 69276,8 рубля на 2018 год, 69276,8 рубля на 2019 год; за счет средств обязательного медицинского страхования - 28767,4 рубля на 2018 год, 30550,7 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1938,4 рубля на 2018 год; 2038,5 рубля на 2019 год;

на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая хосписы и больницы сестринского ухода), - 1856,5 рубля на 2018 год; 1856,5 рубля на 2019 год.

Нормативы финансовых затрат на 1 вызов скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования, устанавливаются субъектами Российской Федерации.

Подушевые нормативы финансирования устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из средних нормативов, предусмотренных разделом VI и настоящим разделом Программы, с учетом соответствующих коэффициентов дифференциации, рассчитанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 "О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов



Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования".

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:

за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на 1 жителя) в 2017 году - 3488,6 рубля, в 2018 году - 3628,1 рубля, в 2019 году - 3773,2 рубля;

за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2017 году - 8896 рублей, в 2018 году - 10379,3 рубля, в 2019 году - 10917,1 рубля.

При установлении в территориальной программе дифференцированных нормативов объема медицинской помощи, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, осуществляется перераспределение бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов по видам и условиям оказания медицинской помощи в пределах размера подушевого норматива финансирования территориальной программы за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов.

Средние подушевые нормативы финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования сформированы без учета средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляемых на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с разделом II перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Норматив финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования может превышать установленный базовой программой обязательного медицинского страхования норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в случае установления органом государственной власти субъекта Российской Федерации дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий оказания

медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой обязательного медицинского страхования. Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в указанных случаях осуществляется за счет платежей субъектов Российской Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, в размере разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования и нормативом финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта Российской Федерации.

Стоимость утвержденной территориальной программы обязательного медицинского страхования не может превышать размер бюджетных ассигнований на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, установленный законом субъекта Российской Федерации о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В рамках подушевого норматива финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования субъект Российской Федерации может устанавливать дифференцированные нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо по видам, формам, условиям и этапам оказания медицинской помощи с учетом особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, уровня и структуры заболеваемости населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

#### VIII. Требования к территориальной программе в части определения порядка, условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи

Территориальная программа в части определения порядка и условий оказания медицинской помощи должна включать:

условия реализации установленного законодательством Российской Федерации права на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача (с учетом согласия врача);

порядок реализации установленного законодательством Российской Федерации права внеочередного оказания медицинской помощи

отдельным категориям граждан в медицинских организациях, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой;

порядок обеспечения граждан лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями, включенными в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, лечебным питанием, в том числе специализированными продуктами лечебного питания, по назначению врача, а также донорской кровью и ее компонентами по медицинским показаниям в соответствии со стандартами медицинской помощи с учетом видов, условий и форм оказания медицинской помощи, за исключением лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, по желанию пациента;

перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках территориальной программы;

перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования;

условия пребывания в медицинских организациях при оказании медицинской помощи в стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста 4 лет, а с ребенком старше указанного возраста - при наличии медицинских показаний;

условия размещения пациентов в маломестных палатах (боксах) по медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации;

условия предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в случае выявления у них заболеваний медицинской

помощи всех видов, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;

порядок предоставления транспортных услуг при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь пациенту;

условия и сроки диспансеризации населения для отдельных категорий населения;

целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы;

порядок и размеры возмещения расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы;

сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, в том числе сроки ожидания оказания медицинской помощи в стационарных условиях, проведения отдельных диагностических обследований и консультаций врачей-специалистов.

При этом:

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию;

сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию;

сроки проведения диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию,

функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения;

сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

В медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

При формировании территориальной программы учитываются:

порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи;

особенности половозрастного состава населения субъекта Российской Федерации;

уровень и структура заболеваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на данных медицинской статистики;

климатические и географические особенности региона и транспортная доступность медицинских организаций;

сбалансированность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обязательном медицинском страховании.

## IX. Критерии доступности и качества медицинской помощи

Критериями качества медицинской помощи являются:

удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе городского и сельского населения (процентов числа опрошенных);

смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения);

доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте;

материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми);

младенческая смертность, в том числе в городской и сельской местности (на 1000 человек, родившихся живыми);

доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года;

смертность детей в возрасте 0 - 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 4 лет;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста);

доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет;

доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете;

доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года;

доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года;

доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда;

доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи;

доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями;

доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом;

количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы.

Критериями доступности медицинской помощи являются:

обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях;

доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу;

доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу;

доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе городских и сельских жителей;

доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в

стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования;

число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения;

доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов.

Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка их уровня и динамики.

Кроме того, субъектами Российской Федерации проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).

Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, являются:

доля объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной гражданам, проживающим за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена медицинская организация, подведомственная федеральному органу исполнительной власти, в общем объеме медицинской помощи, оказанной этой медицинской организацией (за исключением медицинских организаций, имеющих прикрепленное население) (целевое значение - не менее 50 процентов);

доля доходов за счет средств обязательного медицинского страхования в общем объеме доходов медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти (целевое значение для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь при заболеваниях и состояниях, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, - не менее 20 процентов).



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе государственной гарантии  
бесплатного оказания гражданам  
медицинской помощи на 2017 год и на плановый  
период 2018 и 2019 годов

### П Е Р Е Ч Е Н Ь

**ВИДОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СОДЕРЖАЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу  
обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции  
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов  
обязательного медицинского страхования

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
| 1.                        | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные операции | K86.0 - K86.8               | Абдоминальная хирургия<br>заболевания поджелудочной железы | хирургическое лечение | резекция поджелудочной железы субтотальная<br>наложение гелатикоэноанастомоза<br>резекция поджелудочной железы эндоскопическая<br>дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки<br>дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 148006  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|  |  |   |   |                       |  |  |
|--|--|---|---|-----------------------|--|--|
|  | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндovasкулярные операции на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0  | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция) панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка субтотальная резекция головки поджелудочной железы продольная панкреатоеюностомия резекция печени с использованием лапароскопической техники резекция одного сегмента печени резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом резекция печени атипичная эмболизация печени с использованием лекарственных средств резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой абляция при новообразованиях печени |  |
|  | Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на тонкой, толстой кишке и промежности   | D12.6, K60.4, N82.2, N82.3, N82.4, K57.2, K59.3, Q43.1, Q43.2, Q43.3, Q52.2; K59.0, K59.3; Z93.2, Z93.3, K55.2, K51, K50.0, K50.1, K50.8, K57.2, K62.3, K62.8 | семейный аденоматоз толстой кишки, тотальное поражение всех отделов толстой кишки полипами  | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция по восстановлению непрерывности кишечника - закрытие стомы с формированием анастомоза колэктомия с резекцией прямой кишки, мукоэктомией прямой кишки, с формированием тонкокишечного резервуара, илеоректального анастомоза, илеостомия, субтотальная резекция ободочной кишки с брюшно-анальной резекцией прямой кишки и низведением правых отделов ободочной кишки в анальный канал  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставленной медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | свищ прямой кишки 3 - 4 степени сложности  | хирургическое лечение | иссечение свища, пластика свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки - сегментарная проктопластика, пластика анальных сфинктеров |   |
|                           |                                    |                             | ректовагинальный (коловагинальный) свищ  | хирургическое лечение | иссечение свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия сегментом прямой или ободочной кишки  |   |
|                           |                                    |                             | дивертикулярная болезнь ободочной кишки, осложненное течение   | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки, в том числе с ликвидацией свища   |   |
|                           |                                    |                             | мегадолихоколон, рецидивирующие завороты сигмовидной кишки   | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза                           |   |
|                           |                                    |                             | болезнь Гиршпрунга, мегадолихоsigmoid  | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с формированием наданального концевобочного колоректального анастомоза   |   |
|                           |                                    |                             | хронический толстокишечный стаз в стадии декомпенсации   | хирургическое лечение | резекция ободочной кишки с аппендэктомией, разворотом кишки на 180 градусов, формированием асцендо-ректального анастомоза                           |   |
|                           |                                    |                             | колостомы, илеостомы, еюностомы, состояние после обструктивной резекции ободочной кишки                                      | хирургическое лечение | реконструктивно-восстановительная операция по восстановлению непрерывности кишечника с ликвидацией стомы, формированием анастомоза                  |   |
|                           |                                    |                             | врожденная ангиодисплазия толстой кишки  | хирургическое лечение | резекция пораженных отделов ободочной и (или) прямой кишки  |   |
|                           |                                    |                             | язвенный колит, тотальное поражение, хроническое непрерывное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение | колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия колэктомия с брюшно-анальной резекцией прямой кишки, илеостомия                |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|    |   |                                 |   |                       |   |        |
|----|---|---------------------------------|---|-----------------------|---|--------|
| 2. | Хирургическое лечение новообразований надпочечников и забрюшинного пространства | E27.5, D35.0, D48.3, E26.0, E24 | болезнь Крона тонкой, толстой кишки и в форме илеocolита, осложненное течение, тяжелая гормонозависимая или гормонорезистентная форма | хирургическое лечение | резекция оставшихся отделов ободочной и прямой кишки, илеостомия колпроктэктомия с формированием резервуарного анастомоза, илеостомия резекция пораженного участка тонкой и (или) толстой кишки, в том числе с формированием анастомоза, илеостомия (колостомия)  | 158064 |
|    |   |                                 | новообразования надпочечников и забрюшинного пространства   | хирургическое лечение | односторонняя адреналэктомия открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия) удаление параанглиомы открытым доступом (лапаротомия, люмботомия, торакофренолапаротомия) эндоскопическое удаление параанглиомы аортокавальная лимфаденэктомия лапаротомным доступом эндоскопическая адреналэктомия с опухолью двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия двусторонняя эндоскопическая адреналэктомия с опухольями аортокавальная лимфаденэктомия эндоскопическая удаление неорганный забрюшинной опухоли |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| 3.                        | Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резус-сенсбилизацией, с применением химиотерапевтических, генно-инженерных, биологических, онтогенетических, молекулярно-генетических и иммуногенетических методов коррекции  | O36.0, O36.1                | Акушерство и гинекология<br>привычный выкидыш, сопровождающийся резус-иммунизацией  | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных препаратов, с последующим введением иммуноглобулинов под контролем молекулярных диагностических методик, иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования   | 111741  |
|                           |   | O28.0                       | привычный выкидыш, обусловленный сочетанной тромбофилией (антифосфолипидный синдром и врожденная тромбофилия) с гибелью плода или тромбозом при предыдущей беременности | терапевтическое лечение | терапия с использованием генно-инженерных лекарственных с последующим введением иммуноглобулинов под контролем иммуноферментных, гемостазиологических методов исследования   |   |
|                           | Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции (сакровагинопексию с лапароскопической асистицией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых | N81, N88.4, N88.1           | цистоцеле, неполное и полное опущение матки и стенок влагалища, ректоцеле, гипертрофия и элонгация шейки матки у пациенток репродуктивного возраста                     | хирургическое лечение   | операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)   |   |
|                           |   |                             |   |                         | операций эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промотофиксация матки или культи влагалища с использованием синтетических сеток)<br>операций эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (укрепление связочного аппарата матки лапароскопическим |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

протезов)

доступом)  
 операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика сфинктера прямой кишки)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (пластика шейки матки)

операции эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их сочетание в различной комбинации (промونتотомия культи влагалища, слинговая операция (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов)

слинговые операции (TVT-0, TVT, TOT) с использованием имплантатов

168299

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей

N99.3 выпадение стенок влагалища после экстирпации матки

хирургическое лечение

N39.4 стрессовое недержание мочи в сочетании с опущением и (или) выпадением органов малого таза

хирургическое лечение

D26, D27, D28, D25 доброкачественная опухоль шейки матки, а также гигантская (от 8 см и более) доброкачественная опухоль яичника, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста

хирургическое лечение

168299

удаление опухоли в пределах здоровых тканей с использованием лапароскопического и комбинированного доступа, с иммуногистохимическим исследованием удаленных тканей

4. Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распротраненных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|---|---|
| 5.                        | Поликомпонентная терапия при язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимых и гормонорезистентных формах, тяжелой форме целиакии химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований | K50, K51, K90.0                          | Гастроэнтерология<br>язвенный колит и болезнь Крона 3 и 4 степени активности, гормонозависимые и гормонорезистентные формы. Тяжелые формы целиакии  | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия химиотерапевтическими и генно-инженерными биологическими лекарственными препаратами под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований   | 118535  |
|                           | Поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных вирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая холангиографию)   | K73.2, K74.3, K83.0, B18.0, B18.1, B18.2 | хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первично-склерозирующим холангитом<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с первичным билиарным циррозом печени<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом С<br>хронический аутоиммунный гепатит в сочетании с хроническим вирусным гепатитом В | терапевтическое лечение | поликомпонентная терапия при аутоиммунном перекресте с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических и противовирусных лекарственных препаратов под контролем иммунологических, морфологических, гистохимических инструментальных исследований (включая магнитно-резонансную холангиографию) |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                             | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|
| 6.                        | Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения при апластических анемиях, цитопенических и цитолитических синдромах, агранулоцитозе, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни | D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59<br><br>D69.3<br><br>D69.0 | Гематология<br>патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями. Гемолитическая анемия, резистентная к стандартной терапии, или с течением, осложненным тромбозами и другими жизнеугрожающими синдромами<br>патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями | терапевтическое лечение | прокоагулянтная терапия с использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови<br><br>терапевтическое лечение<br>терапевтическое лечение<br>комбинированное лечение   | 131418  |
|                           |  |   |  |                         | использованием рекомбинантных препаратов факторов свертывания, массивные трансфузии компонентов донорской крови  |   |
|                           |  |   |  |                         | терапевтическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромболитина  |   |
|                           |  |   |  |                         | комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе антикоагулянтная, антиагрегантная и фибринолитическая терапия, ферментотерапия антипротеазными лекарственными препаратами, глюкокортикостероидная терапия и пульс-терапия высокодозная, комплексная иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, заместительная терапия препаратами крови и плазмы, плазмаферез |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |
|                           |  |   |  |                         | комбинированное лечение<br>моноклональных антител, высоких доз глюкокортикостероидных препаратов. Массивные плазмообмены.  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставленной медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|---|
|                           |                                    | D68.8                       | патология гемостаза, в том числе с кагастрофическим антифосфолипидным синдромом, резистентным к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным тромбозами или тромбоземболиями | комбинированное лечение | <p>Диагностический мониторинг (определение мультимерности фактора Виллебранда, концентрации протеазы, расщепляющей фактор Виллебранда)</p> <p>комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе эфферентные методы лечения, антикоагулянтная и антиагрегантная терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, массивный обменный плазмаферез</p> |   |
|                           |                                    | E83.0, E83.1, E83.2         | цитопенический синдром, перегрузка железом, цинком и медью   | комбинированное лечение | <p>комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее эфферентные и афферентные методы лечения, противовирусную терапию, метаболическую терапию, хелаторную терапию, антикоагулянтную и дезагрегантную терапию, заместительную терапию компонентами крови и плазмы</p>   |   |
|                           |                                    | D59, D56, D57.0, D58        | гемолитический криз при гемолитических анемиях различного генеза, в том числе аутоиммунного, при пароксизмальной ночной гемоглобинурии   | комбинированное лечение | <p>комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе высокодозная пульс-терапия стероидными гормонами, иммуномодулирующая терапия, иммуносупрессивная терапия с использованием моноклональных антител, использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста</p>  |   |
|                           |                                    | D70                         | агранулоцитоз с показателями нейтрофильных лейкоцитов крови $0,5 \times 10^9/\text{л}$ и ниже  | терапевтическое лечение | <p>консервативное лечение, в том числе антибактериальная, противовирусная, противогрибковая терапия,</p>   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>       | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------|---|--|
| 7.                        | Интенсивная терапия, включающая методы экстракорпорального воздействия на кровь у больных с порфириями   | D60<br>E80.0, E80.1, E80.2        | парциальная красноклеточная аплазия, резистентная к терапии глюкокортикоидными гормонами, сопровождающаяся гемосидерозом (кроме пациентов, перенесших трансплантацию костного мозга, пациентов с почечным трансплантатом) | терапевтическое лечение | использование рекомбинантных колониестимулирующих факторов роста комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия | 400332   |
| 8.                        | Реконструктивно-пластические операции на грудной клетке при пороках развития у новорожденных (пороки легких, бронхов, пищевода), в том числе торакоскопические | Q33.0, Q33.2, Q39.0, Q39.1, Q39.2 | Детская хирургия в период новорожденности врожденная киста легкого. Секвестрация легкого. Атрезия пищевода. Свищ трахеопищеводный   | хирургическое лечение   | удаление кисты или секвестра легкого, в том числе с применением эндовидеохирургической техники прямой эзофаго-эзофаго анастомоз, в том числе этапные операции на пищеводе и желудке<br>ликвидация трахеопищеводного свища                                 | 223384   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|
| 9.                        | Комплексное лечение больных тяжелыми распространенными формами псориаза, атопического дерматита, истинной пузырчатки, локализованной склеродермии, лучевого дерматита | L40.0                       | Дерматовенерология<br>тяжелые распространенные формы псориаза без поражения суставов при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, плазмафереза в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А                       | 88596   |
|                           |   | L40.1, L40.3                | пустулезные формы псориаза при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения   | терапевтическое лечение | лечение с применением цитостатических и иммуносупрессивных лекарственных препаратов, синтетических производных витамина А в сочетании с применением плазмафереза   |   |
|                           |   | L40.5                       | тяжелые распространенные формы псориаза артропатического при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения                             | терапевтическое лечение | лечение с применением низкоинтенсивной лазерной терапии, узкополосной средневолновой фототерапии, в том числе локальной, комбинированной локальной и общей фотохимиотерапии, общей бальнеофотохимиотерапии, в сочетании с цитостатическими и иммуносупрессивными лекарственными препаратами и синтетическими производными витамина А |   |
|                           |   | L20                         | тяжелые распространенные формы атопического дерматита при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения                                | терапевтическое лечение | лечение с применением узкополосной средневолновой, дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, иммуносупрессивными лекарственными препаратами и плазмаферезом   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                       | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|--|--|---|
| 10.                       | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного | L10.0, L10.1, L10.2, L10.4<br><br>L94.0<br><br>L40.0<br><br>L40.5 | истинная (акантолитическая) пузырчатка<br><br>локализованная склеродермия при отсутствии эффективности ранее проводимых методов системного и физиотерапевтического лечения<br><br>тяжелые распространенные формы псориаза, резистентные к другим видам системной терапии<br><br>тяжелые распространенные формы псориаза артропатического, резистентные к другим видам системной терапии<br><br>Нейрохирургия<br>внутричерепные злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон больших полушарий головного мозга | терапевтическое лечение<br><br>терапевтическое лечение<br><br>терапевтическое лечение<br><br>хирургическое лечение | лечение с применением системных глюкокортикостероидных, цитостатических, иммуносупрессивных, антибактериальных лекарственных препаратов<br><br>лечение с применением дальней длинноволновой фототерапии в сочетании с антибактериальными, глюкокортикостероидными, сосудистыми и ферментными лекарственными препаратами<br><br>лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов в сочетании с иммуносупрессивными лекарственными препаратами<br><br>лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования<br><br>удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)<br><br>удаление опухоли с применением интраоперационной навигации | 143254  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
|                           | Мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга  |  | доброкачественные новообразования боковых и III желудочка мозга  |                       | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования             |  |
|                           |  | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1 | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка, IV желудочка мозга, стволочной и паравентрикулярной локализации   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |  |
|                           |  | C71.6, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1        | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования мозжечка  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий) |  |
|                           |  | D18.0, Q28.3                             | кавернома (кавернозная ангиома) мозжечка   | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга                           |  |
|                           |  | C70.0, C79.3, D32.0, D43.1, Q85          | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, серповидного отростка и намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением интраоперационной навигации                                 |  |
|                           | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, серповидного |  |  |                       | удаление опухоли с применением интраоперационного ультразвукового сканирования             |  |

| № группы ВМП¹ | Наименование вида ВМП¹  | Коды по МКБ-10²   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи³, рублей |
|---------------|---|---|--|-----------------------|--|--|
|               | отростка и намета мозжечка  |   |  |                       |  |  |
|               | Микрохирургические, эндоскопические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе | C72.2, D33.3, Q85<br><br>C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6 | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутричерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов). Туберозный склероз. Гамартоз | хирургическое лечение | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухолей с применением эндоскопической ассистенции                                 |  |
|               | новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразований шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе  | C75.3, D35.2 - D35.4, D44.5, Q04.6                          | аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты  | хирургическое лечение | удаление опухолей с применением интраоперационной навигации<br><br>удаление опухолей с применением эндоскопической ассистенции                                 |  |
|               | Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа   | C31   | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа  | хирургическое лечение | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)<br><br>удаление опухолей с применением интраоперационной навигации |  |
|               | различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа   | C41.0, C43.4, C44.4, C79.4, C79.5, C49.0, D16.4, D48.0      | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа  | хирургическое лечение | удаление опухолей с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|---|--|--|--|---|
|   |                                    | D76.0, D76.3, M85.4, M85.5  | озинофильная гранулема кости, ксантогранулема, аневризматическая костная киста   | хирургическое лечение                              | эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов |   |
|   |                                    | D10.6, D21.0, D10.9   | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в полость черепа   | хирургическое лечение                              | удаление опухоли с применением двух и более методов лечения (интраоперационных технологий)   |   |
| Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов |                                    | C41.2, C41.4, C70.1, C72.0, C72.1, C72.8, C79.4, C79.5, C90.0, C90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение                              | микрохирургическое удаление опухоли  |   |
| Микрохирургические вмешательства при патологии сосудов головного и спинного мозга, внутримозговых и внутримозжолочковых гематомах   |                                    | Q28.2<br><br>I60, I61, I62  | артериовенозная мальформация головного мозга<br><br>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния              | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | удаление артериовенозных мальформаций<br><br>клипирование артериальных аневризм<br><br>стереотаксическое дренирование и тромболитичес гематом      |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---|
|                           | Реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий  | I65.0 - I65.3, I65.8, I66, I67.8  | окклюзии, стенозы, эмболии, тромбозы, гемодинамически значимые патологические извитости экстракраниальных отделов церебральных артерий | хирургическое лечение | реконструктивные вмешательства на экстракраниальных отделах церебральных артерий   |   |
|                           | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты врожденного и приобретенного генеза   | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2, Q67.3, Q75.0, Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1, S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | дефекты и деформации свода и основания черепа, лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза                                    | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных дефектах и деформациях свода и основания черепа, лицевого скелета с одномоментным применением ауто- и (или) аллотрансплантатов |   |
| 11.                       | Внутрисосудистый тромболитиз при окклюзиях церебральных артерий и синусов   | I67.6   | тромбоз церебральных артерий и синусов   | хирургическое лечение | внутрисосудистый тромболитиз церебральных артерий и синусов  | 220883  |
| 12.                       | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера церебральных кистах. Повторные ликворопунтирующие операции при осложненном течении заболевания у взрослых | G91, G93.0, Q03   | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты                  | хирургическое лечение | ликворопунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворопунтирующих систем   | 141904  |
| 13.                       | Хирургические вмешательства при врожденной или приобретенной  | G91, G93.0, Q03   | врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного или сообщающегося характера. Приобретенные церебральные кисты                  | хирургическое лечение | ликворопунтирующие операции, в том числе с индивидуальным подбором ликворопунтирующих систем   | 204013  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                    | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|
| 14.                       | <p>гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера или приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворшунтирующие операции при осложненном течении заболевания у детей</p> | <p>Р22, Р23, Р36, Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, Р11.1, Р11.5, Р52.1, Р52.2, Р52.4, Р52.6, Р90.0, Р91.0, Р91.2, Р91.4, Р91.5</p> | <p>Неонатология<br/>внутрижелудочковое кровоизлияние. Церебральная ишемия 2 - 3 степени. Родовая травма. Сепсис новорожденных. Врожденная пневмония. Синдром дыхательных расстройств</p> | <p>комбинированное лечение</p> | <p>инфузионная, кардиогоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (включая магнитно-резонансную томографию), иммунологических и молекулярно-генетических исследований</p> <p>противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга традиционная пациент-триггерная искусственная вентиляция легких с контролем дыхательного объема высокочастотная осцилляторная искусственная вентиляция легких профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под</p> | 221653  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|     |  |                   |  |                         |  |        |
|-----|--|-------------------|--|-------------------------|--|--------|
| 15. | Выживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и шадаще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований | P05.0, P05.1, P07 | другие случаи малой массы тела при рождении. Другие случаи недоношенности. Крайняя незрелость. "Маловесный" для гестационного возраста плод. Малый размер плода для гестационного возраста. Крайне малая масса тела при рождении | комбинированное лечение | <p>контролем тромбозластограммы и коагулограммы</p> <p>постановка наружного вентрикулярного дренажа</p> <p>инфузионная, кардиотоническая вазотропная и респираторная терапия на основании динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, в том числе с возможным выполнением дополнительных исследований (доплерографического определения кровотока в магистральных артериях, а также лучевых (магнитно-резонансной томографии), иммунологических и молекулярно-генетических исследований)</p> <p>терапия открытого артериального протока ингибиторами циклооксигеназы под контролем динамической доплерометрической оценки центрального и регионального кровотока</p> <p>нейнвазивная принудительная вентиляция легких</p> <p>профилактика и лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и других нарушений свертывающей системы крови под контролем тромбозластограммы и коагулограммы</p> <p>хирургическая коррекция (лигирование, клипирование) открытого артериального протока</p> | 324777 |
|-----|--|-------------------|--|-------------------------|--|--------|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|---|
| 16.                       | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00, C01, C02, C04 - C06, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C15.0, C30.0, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32, C43, C44, C69, C73, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21 | Онкология<br>злокачественные новообразования головы и шеи (I - III стадия) | хирургическое лечение | индивидуальная противосудорожная терапия с учетом характера электроэнцефалограммы и анализа записи видеомониторинга<br>крио- или лазерокоагуляция сетчатки<br>лечение с использованием метода сухой иммерсии<br>гемитиреоидэктомия<br>видеоассистированная гемитиреоидэктомия<br>видеоэндоскопическая резекция щитовидной железы<br>субтотальная видеоэндоскопическая резекция щитовидной железы<br>селективная (суперселективная) эмболизация (химинэмболизация) опухолевых сосудов<br>резекция щитовидной железы (доли, субтотальная) видеоассистированная гемитиреоидэктомия с истмусэктомией видеоассистированная<br>резекция щитовидной железы с флюоресцентной навигацией парашитовидных желез видеоассистированная<br>биопсия сторожевого лимфатического узла шеи видеоассистированная<br>эндоларингеальная резекция<br>видеоэндоскопическая с радиочастотной термоаблацией<br>эндоларингеальная резекция | 112058  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                 | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |   |  |                       | <p>видеоэндоскопическая с фотодинамической терапией</p> <p>видеоассистированные операции при опухолях головы и шеи</p> <p>радиочастотная абляция, криодеструкция, лазерная абляция, фотодинамическая терапия опухолей головы и шеи под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии</p> <p>эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли</p> <p>эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли</p> <p>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли</p> <p>эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей</p> <p>поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли</p> <p>эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли гортани</p> <p>эндоскопическая ультразвуковая деструкция злокачественных опухолей</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли)</p> <p>эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли</p> <p>эндоскопическая Nd :YAG лазерная</p> |   |
|                           |                                    | C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C30, C32 | злокачественные новообразования полости носа, глотки, гортани у функционально неоперабельных больных | хирургическое лечение |  |   |
|                           |                                    | C15, C16, C18, C17, C19, C21, C20           | стенозирующие злокачественные новообразования пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки,           | хирургическое лечение |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | ободочной кишки, ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода и анального канала   |                       | <p>коагуляция опухолей</p> <p>эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе под эндоскопическим контролем</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухолей)</p> <p>эндоскопическое электрохирургическое удаление опухолей</p> <p>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухолей</p> <p>эндоскопическое стентирование при опухолевом стенозе</p> <p>эндоскопическая дилатация и стентирование зоны стеноза</p> |   |
|                           |                                    |                             | <p>пациенты со злокачественными новообразованиями пищевода и желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов)</p> | хирургическое лечение |  |   |
|                           |                                    | C22, C78.7, C24.0           | <p>первичные и метастатические злокачественные новообразования печени</p>  | хирургическое лечение | <p>лапароскопическая радиочастотная термоабляция при злокачественных новообразованиях печени</p> <p>стентирование желчных протоков под видеоэндоскопическим контролем</p>  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | <p>внутриартериальная эмболизация (химиемболизация) опухолей</p>   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             |   |                       | <p>селективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей воротной вены</p> <p>чрезкожная радиочастотная термоабляция опухолей печени под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации</p> <p>биоэлектротерапия</p> |   |
|                           |                                    |                             | нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем   |   |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока                                     | хирургическое лечение | стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | химиоэмболизация печени  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическая электрокоагуляция опухоли общего желчного протока  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическое бужирование и баллонная дилатация при опухолевом стенозе общего желчного протока под эндоскопическим контролем   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическое стентирование желчных протоков при опухолевом стенозе, при стенозах анастомоза опухолевого характера под видеозондоскопическим контролем   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическая Nd : YAG лазерная коагуляция опухоли общего желчного протока   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|
|                           |                                    |                             |  |   | <p>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> <p>внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем</p> <p>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли общего желчного протока</p> |   |
|                           |                                    | C23                         | <p>злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистой слоя T1</p> <p>локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований желчного пузыря</p> | <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> | <p>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p> <p>лапароскопическая холецистэктомия с резекцией IV сегмента печени</p> <p>внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем</p>         |   |
|                           |                                    | C24                         | <p>нерезектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков</p>   | <p>хирургическое лечение</p>                              | <p>стентирование при опухолях желчных протоков</p> <p>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем</p> <p>стентирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем</p>   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             |  |                       | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем  |  |
|                           |                                    | S25                         | нерезектабельные опухоли поджелудочной железы.<br>Злокачественные новообразования поджелудочной железы с obturацией вирсунгова протока | хирургическое лечение | стендирование при опухолях поджелудочной железы<br>эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли вирсунгова протока<br>чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков с последующим стентированием под рентгеноскопическим контролем<br>стендирование желчных протоков под рентгеноскопическим контролем<br>эндоскопическое стентирование вирсунгова протока при опухолевом стенозе под видеоэндоскопическим контролем |  |
|                           |                                    | S34, S33                    | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1NoMo)   | хирургическое лечение | химиоэмболизация головки поджелудочной железы<br>радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы<br>радиочастотная абляция опухолей поджелудочной железы<br>видеоэндоскопическая эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли бронхов<br>эндоскопическая лазерная деструкция злокачественных опухолей бронхов<br>поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов                                  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             |  |                       | эндотротезирование бронхов   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли бронхов  |   |
|                           |                                    | S34, S33                    | ранний рак трахеи  | хирургическое лечение | эндоскопическая лазерная деструкция опухоли трахеи   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | поднарковая эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи  |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи   |   |
|                           |                                    |                             | стенозирующий рак трахеи.  | хирургическое лечение | эндотротезирование трахеи  |   |
|                           |                                    |                             | Стенозирующий центральный рак легкого (T3-4NxMx)   | лечение               | эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи   |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | эндоскопическая лазерная реканализация и устранение дыхательной недостаточности при стенозирующей опухоли трахеи   |   |
|                           |                                    |                             | ранние формы злокачественных опухолей легкого (I - II стадия)                                | хирургическое лечение | эндоскопическое стентирование трахеи Т-образной трубкой  |   |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования легкого (периферический рак)                                 |                       | видеоассистированная лобэктомия, билобэктомия  |   |
|                           |                                    | S37, S38.3, S38.2, S38.1    | опухоль вилочковой железы (I - II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли легкого под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии |   |
|                           |                                    |                             |  |                       | радиочастотная термоабляция опухоли под ультразвуковой навигацией и (или) контролем компьютерной томографии        |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | формы). Метастатическое поражение средостения   |                       | видеоассистированное удаление опухоли средостения  |   |
|                           |                                    | S49.3                       | опухоли мягких тканей грудной стенки  | хирургическое лечение | селективная (суперселективная) эмболизация (химиоэмболизация) опухолевых сосудов при местно-распространенных формах первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства |   |
|                           |                                    | C50.2, C50.9, C50.3         | злокачественные новообразования молочной железы Па, Пб, Пв, Пг стадии   | хирургическое лечение | радиочастотная абляция опухоли мягких тканей грудной стенки под ультразвуковой навигацией (или) под контролем компьютерной томографии  |   |
|                           |                                    | C53                         | злокачественные новообразования шейки матки (I - III стадия). Местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки, осложненные кровотечением | хирургическое лечение | видеоассистированная парастеральная лимфаденэктомия  |   |
|                           |                                    |                             |   | хирургическое лечение | экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | экстирпация матки без придатков видеоэндоскопическая   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | лапароскопическая транспозиция яичников  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий  |   |
|                           |                                    |                             | вирусассоциированные злокачественные новообразования шейки матки in situ  | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия шейки матки   |   |
|                           |                                    | C54                         | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадии   | хирургическое лечение | гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и аблацией эндометрия   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | экстирпация матки с придатками видеоэндоскопическая  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             |   |                       | влагалищная экстирпация матки с придатками с видеоэндоскопической ассистенцией   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | экстирпация матки с маточными трубами видеоэндоскопическая   |   |
|                           |                                    | C56                         | злокачественные новообразования яичников I стадии   | хирургическое лечение | лапароскопическая аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | лапароскопическая аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника                      |   |
|                           |                                    | C51, C52                    | злокачественные новообразования вульвы (0 - I стадия), злокачественные новообразования влагалища  | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, в том числе в сочетании с гипертермией                          |   |
|                           |                                    | C61                         | местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы III стадии (T3a-T4NxM0)  | хирургическое лечение | лапароскопическая газовая лимфаденэктомия  |   |
|                           |                                    |                             | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0), местный рецидив после хирургического или лучевого лечения) | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной навигации |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | радиочастотная абляция опухоли предстательной железы под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии                   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | локализованные и местнораспространенные злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадия) | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии биоэлектротерапия                                   |   |
|                           |                                    | C62                         | злокачественные новообразования яичка (TxN1-2MoS1-3)  | хирургическое лечение | лапароскопическая забрюшинная лимфаденэктомия   |   |
|                           |                                    | C60                         | злокачественные новообразования полового члена  | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия   |   |
|                           |                                    | C64                         | злокачественные новообразования почки (I - III стадия), нефробластома   | хирургическое лечение | радиостотная абляция опухоли почки под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии  |   |
|                           |                                    | C67                         | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия (T1-T2bNxMo))                                    | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) почечных сосудов  |   |
|                           |                                    | C78                         | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия) T1-T2bNxMo)) при массивном кровотоке            | хирургическое лечение | интерстициальная фотодинамическая терапия   |   |
|                           |                                    |                             | метастатическое поражение легкого   | хирургическое лечение | селективная и суперселективная эмболизация (химиоэмболизация) ветвей внутренней подвздошной артерии   |   |
|                           |                                    |                             |   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия   |   |
|                           |                                    |                             |   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция легкого (первичная, повторная, двусторонняя), лобэктомия с использованием методики "рука помощи" |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | S78.1, S38.4, S38.8, S45.0, S78.2   | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры  | хирургическое лечение | внутриплевральная установка диффузоров для фотодинамической терапии под видеоэндоскопическим контролем, под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии с дальнейшей пролонгированной внутриплевральной фотодинамической терапией |   |
|                           |                                    | S78.1, S38.4, S38.8, S45.0, S78.2   | метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение | биозлектротерапия   |   |
|                           |                                    | S79.2, S43, S44, S50  | первичные и метастатические злокачественные новообразования кожи   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая плеврэктомия   |   |
|                           |                                    | S79.5, S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S49, S50, S79.8 | метастатические опухоли костей. Первичные опухоли костей IV стадии. Первичные опухоли мягких тканей IV стадии. Метастатические опухоли мягких тканей | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, ингерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией   |   |
|                           |                                    |   |  |                       | остеоластика под ультразвуковой навигацией и (или) под контролем компьютерной томографии  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | абляция радиочастотная новообразований костей под ультразвуковой и (или) рентгеннавигацией и (или) под контролем компьютерной томографии  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | вертебропластика под лучевым контролем  |   |
|                           |                                    |   |  |                       | селективная (суперселективная) эмболизация (химииэмболизация) опухолевых сосудов  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|   |   |   |                       |  |  |
|---|---|---|-----------------------|--|--|
| Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоабляция, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05, C06.0, C06.1, C06.2, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C12, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73 | опухоли головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические опухоли центральной нервной системы | хирургическое лечение | многокурсовая фотодинамическая терапия, пролонгированная фотодинамическая терапия, интерстициальная фотодинамическая терапия, фотодинамическая терапия с гипертермией<br>биоэлектротерапия<br>энуклеация глазного яблока с одномоментной пластикой опорно-двигательной культи<br>энуклеация глазного яблока с формированием опорно-двигательной культи имплантатом<br>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом: реконструкция мягких тканей местными лоскутами<br>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>гемиглоссэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция околушной слюнной железы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция верхней челюсти<br>комбинированная с микрохирургической пластикой<br>резекция губы с микрохирургической пластикой<br>гемиглоссэктомия с микрохирургической пластикой |  |
|---|---|---|-----------------------|--|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |  |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>глосэктомия с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция околоушной слюнной железы в плоскости ветвей лицевого нерва с микрохирургическим невролизом</p> <p>гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой периферического нерва</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом (микрохирургическая реконструкция)</p> <p>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)</p> <p>ларингэктомия радикальная с микрохирургической пластикой</p> <p>широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)</p> <p>гемитиреоидэктомия с микрохирургической пластикой</p> <p>тиреоидэктомия расширенная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>тиреоидэктомия расширенная комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом</p> |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    | C15                         | начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода   | хирургическое лечение | резекция щитовидной железы с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва<br>тиреоидэктомия с микрохирургическим невролизом возвратного гортанного нерва<br>резекция пищеводно-желудочного (пищеводно-кишечного) анастомоза трансторакальная<br>одномоментная эзофагэктомия (субтотальная резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и пластикой пищевода<br>удаление экстраганного рецидива злокачественного новообразования пищевода комбинированное |   |
|                           |                                    | C16                         | пациенты со злокачественными новообразованиями желудка, подвергшиеся хирургическому лечению с различными пострезекционными состояниями (синдром приводящей петли, синдром отводящей петли, демпинг-синдром, рубцовые деформации анастомозов), злокачественные новообразования желудка (I - IV стадия) | хирургическое лечение | реконструкция пищеводно-кишечного анастомоза при рубцовых деформациях, не подлежащих эндоскопическому лечению<br>реконструкция пищеводно-желудочного анастомоза при тяжелых рефлюкс-эзофагитах<br>резекция культи желудка с реконструкцией желудочно-кишечного или межкишечного анастомоза при болезнях оперированного желудка<br>циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией   |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией</p> <p>циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной фотодинамической терапией</p> <p>циторедуктивная гастрэктомия с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией</p> <p>циторедуктивная проксимальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией</p> <p>циторедуктивная дистальная субтотальная резекция желудка с интраоперационной внутрибрюшной гипертермической химиотерапией</p> <p>расширенно-комбинированная дистальная субтотальная резекция желудка</p> <p>расширенно-комбинированная проксимальная субтотальная резекция желудка, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода</p> <p>расширенно-комбинированная гастрэктомия, в том числе с трансторакальной резекцией пищевода</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             |  |                       | <p>расширенно-комбинированная экстирпация оперированного желудка</p> <p>расширенно-комбинированная резекция оперированного желудка</p> <p>резекция пищеодно-кишечного или пищеодно-желудочного анастомоза комбинированная</p> <p>пилоросохраняющая резекция желудка</p> <p>удаление экстраорганного рецидива злокачественных новообразований желудка комбинированное</p> <p>панкреатодуоденальная резекция, в том числе расширенная или комбинированная</p>  |   |
|                           |                                    | C17                         | <p>местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки</p>  | хирургическое лечение |  |   |
|                           |                                    | C18, C19, C20, C08, C48.1   | <p>состояние после obstructивных резекций по поводу опухолей толстой кишки. Опухоли ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения с перитонеальной диссеминацией, включая псевдомиксому брюшины</p> | хирургическое лечение | <p>реконструкция толстой кишки с формированием межкишечных анастомозов</p> <p>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> <p>правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> <p>левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии</p> <p>резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> <p>резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, с включением гипертермической внутрибрюшной химиотерапии</p> <p>резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной париетальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника, фотодинамическая терапия</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II - IV стадия) | хирургическое лечение | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией, субтотальной перитонэктомией, экстирпацией большого сальника и гипертермической внутритрьюшной химиотерапией |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | комбинированная правосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | комбинированная резекция сигмовидной кишки с резекцией соседних органов  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | правосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией соседних органов  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | резекция прямой кишки с резекцией печени   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | комбинированная резекция прямой кишки с резекцией соседних органов   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | расширенно-комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента       | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| С20                       | локализованные опухоли среднеампулярного и нижеампулярного отдела прямой кишки | С20                         | хирургическое лечение | хирургическое лечение | нервосберегающие внутрибрюшные резекции прямой кишки с прецизионным выделением и сохранением элементов вегетативной нервной системы таза   |   |
| С22, С23, С24             | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени              | С22, С23, С24               | хирургическое лечение | хирургическое лечение | гемигепатэктомия комбинированная резекция печени с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция печени комбинированная с ангиопластикой<br>анатомические и атипичные резекции печени с применением радиочастотной термоабляции |   |
|                           |  |                             |                       |                       | правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции  |   |
|                           |  |                             |                       |                       | левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции   |   |
|                           |  |                             |                       |                       | расширенная правосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции  |   |
|                           |  |                             |                       |                       | расширенная левосторонняя гемигепатэктомия с применением радиочастотной термоабляции   |   |
|                           |  |                             |                       |                       | изолированная гипертермическая химиоперфузия печени  |   |
|                           |  |                             |                       |                       | медианная резекция печени с применением радиочастотной термоабляции  |   |
|                           |  |                             |                       |                       | расширенная правосторонняя гемигепатэктомия  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | S34                             | опухоли легкого (I - III стадия)   | хирургическое лечение | расширенная левосторонняя гемипнеумэктомия<br>комбинированная лобэктомия с клиновидной, циркулярной резекцией соседних бронхов (формирование межбронхиального анастомоза)<br>расширенная, комбинированная лобэктомия, билобэктомия,<br>пневмонэктомия с резекцией соседних органов и структур средостения (мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, трахеобронхиального угла, боковой стенки трахеи, адвентиции аорты), резекцией и пластикой легочной артерии, циркулярной резекцией трахеи |   |
|                           |                                    | S37, C08.1, C38.2, C38.3, C78.1 | опухоль вилочковой железы III стадии. Опухоль переднего, заднего средостения местнораспространенной формы, метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | радиочастотная термоабляция периферической злокачественной опухоли легкого<br>удаление опухоли средостения с резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, предсердия, перикарда, грудной стенки, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.)  |   |
|                           |                                    | S38.4, S38.8, C45, C78.2        | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры  | хирургическое лечение | продолгованная внутриплевральная гипертермическая химиоперфузия, фотодинамическая терапия   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    | S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S79.5, S43.5 | первичные злокачественные новообразования костей и суставов хрящей туловища и конечностей Ia-b, IIa-b, IVa-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставов хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение | удаление тела позвонка с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция ребра с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>декомпрессивная ламинэктомия позвонков с фиксацией<br>широкое иссечение меланомы с пластикой дефекта свободным кожно-мышечным лоскутом с использованием микрохирургической техники<br>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом |   |
|                           |                                    | C43, C44  | злокачественные новообразования кожи  | хирургическое лечение | расширенное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта<br>комбинированное широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим замещением дефекта<br>широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом расширенное (микрохирургическая реконструкция)   |   |
|                           |                                    | C48   | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей брюшинного пространства   | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных брюшинных опухолей комбинированное  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |  | местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки   | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с применением физических методов лечения (фотодинамической терапии, радиочастотной термоаблации и др.)  |   |
|                           |                                    | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей Ia-b, II a-b, III, IV a-b стадии | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей   |   |
|                           |                                    | C50  | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)  | хирургическое лечение | радикальная резекция молочной железы с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины, большой грудной мышцей или их комбинацией отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом (кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, торакодorzальным лоскутом), в том числе с использованием эндопротеза и микрохирургической техники |   |
|                           |                                    | C53  | злокачественные новообразования шейки матки  | хирургическое лечение | отсроченная реконструкция молочной железы свободным кожно-мышечным лоскутом, в том числе с применением микрохирургической техники<br>резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфоузла<br>расширенная экстирпация культи шейки матки   |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|---|
| С54                       | злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия (I - III стадия) с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.) | С54                         |                 | хирургическое лечение | экстирпация матки с тазовой и парааортальной лимфаденэктомией, субтотальной резекцией большого сальника<br>экстирпация матки с придатками<br>экстирпация матки с тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией   |   |
| С56                       | злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников   | С56                         |                 | хирургическое лечение | комбинированные циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников<br>двусторонняя аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальной резекцией большого сальника с интраоперационной фотодинамической терапией, фотодинамическая терапия<br>циторедуктивные операции при злокачественных новообразованиях яичников, фотодинамическая терапия<br>циторедуктивные операции с внутривенной гипертермической химиотерапией |   |
| С53, С54, С56, С57.8      | рецидивы злокачественного новообразования тела матки, шейки матки и яичников  | С53, С54, С56, С57.8        |                 | хирургическое лечение | удаление рецидивных опухолей малого таза<br>удаление рецидивных опухолей малого таза, фотодинамическая терапия   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
| С60                       |                                    |                             | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадия)                                  | хирургическое лечение | ампутация полового члена, двусторонняя подвздошно-пахово-бедренная лимфаденэктомия   |   |
| С61                       |                                    |                             | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия), T1-2cN0M0 | хирургическое лечение | криодеструкция опухоли предстательной железы   |   |
| С62                       |                                    |                             | злокачественные новообразования яичка   | хирургическое лечение | забрюшинная лимфаденэктомия  |   |
| С64                       |                                    |                             | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия)   | хирургическое лечение | нефрэктомия с тромбэктомией  |   |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования почки (I - II стадия)   | хирургическое лечение | криодеструкция злокачественных новообразований почки   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | резекция почки с применением физических методов воздействия (радиочастотная абляция, интерстициальная лазерная абляция)                        |   |
| С67                       |                                    |                             | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)                                 | хирургическое лечение | цистростатвезикулэктомия с расширенной лимфаденэктомией  |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | трансуретральная резекция мочевого пузыря с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермией или низкоинтенсивным лазерным излучением |   |
| С 74                      |                                    |                             | злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия) (T1a-T3aNxM0)                     | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|--|--|---|
|                           |   | C78                         | злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)<br>метастатическое поражение легкого   | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | расширенная адреналэктомия или адреналэктомия с резекцией соседних органов<br>анатомические (лобэктомия, сегментэктомия) и атипичные резекции легкого при множественных, рецидивирующих, двусторонних метастазах в легкие<br>удаление (предизионное, резекция легкого) множественных метастазов в легких с применением физических факторов<br>изолированная регионарная гипертермическая химиоперфузия легкого |   |
|                           | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии | C38, C39                    | местнораспространенные опухоли органов средостения  | комбинированное лечение                        | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |   |
|                           | вмешательства и противоопухолевое лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии  | C50                         | первичный рак молочной железы T1N2-3M0, T2-3N1-3M0  | комбинированное лечение                        | послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |   |
| 17.                       | Дистанционная, внутритканевая, внутривенная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая  | C22                         | злокачественные новообразования печени (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями печени. Пациенты с нерезектабельными | терапевтическое лечение                        | высокоинтенсивная фокусирующая ультразвуковая терапия (HIFU)   | 84469   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
|                           | терапия, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей | C25                         | <p>опухолями. Функционально неоперабельные пациенты</p> <p>злокачественные новообразования поджелудочной железы (II - IV стадия (T3-4N0-1M0-1). Пациенты с нерезектабельными и условно резектабельными опухолями. Пациенты с генерализованными опухолями (в плане паллиативного лечения). Функционально неоперабельные пациенты</p> <p>метастатическое поражение костей</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях поджелудочной железы</p>      |   |
|                           |   | C40, C41                    |   | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях костей</p>                    |   |
|                           |   | C48, C49                    | <p>злокачественные новообразования забрюшинного пространства (I - IV стадия (G1-3T1-2N0-1M0-1). Пациенты с множественными опухолями. Функционально неоперабельные пациенты</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях забрюшинного пространства</p> |   |
|                           |   | C50, C67, C74, C73          | <p>злокачественные новообразования молочной железы (T2-3N0-3M0-1). Пациенты с генерализованными опухолями при невозможности применения традиционных методов лечения. Функционально неоперабельные пациенты</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях молочной железы</p>           |   |
|                           |   | C61                         | <p>локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0)</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия (HIFU) при злокачественных новообразованиях простаты</p>                  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-------------------------|--|--|
| 18.                       | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигенотомную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфопролиферативных и миелолиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей | C81 - C90, C91.0, C91.5 - C91.9, C92, C93, C94.0, C94.2 - C94.7, C95, C96.9, C00 - C14, C15 - C21, C22, C23 - C26, C30 - C32, C34, C37, C38, C39, C40, C41, C45, C46, C47, C48, C49, C51 - C58, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C68, C69, C71, C72, C73, C74, C75, C76, C77, C78, C79 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфолиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Сольидные опухоли у детей высокого риска: опухоли центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, герминогенные опухоли. Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменнгеальной области).<br>Высокий риск | терапевтическое лечение | комплексная терапия таргетными лекарственными препаратами и химиопрепаратами с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой и противовирусной терапии   | 117683   |
| 19.                       | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха  | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9, H74.1, H74.2, H74.3, H90  | Оториноларингология  | хирургическое лечение   | реконструкция анатомических структур и звукопроводящего аппарата среднего уха с применением микрохирургической техники, аутоотканей и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических, с обнажением лицевого нерва, реиннервацией и использованием системы мониторинга лицевого нерва | 100288   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|---|
|                           |  |                             | (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неутраченный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий |                       | реконструктивные операции при врожденных аномалиях развития и приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита с применением микрохирургической техники, лучевой техники, аутоканной и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических |   |
|                           |  | H74.1, H74.2, H74.3, H90    | адгезивная болезнь среднего уха. Разрыв и дислокация слуховых косточек   | хирургическое лечение | слухоулучшающие операции с применением частично имплантируемого устройства костной проводимости  |   |
| 20.                       | Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции | H81.0, H81.1, H81.2         | болезнь Меньера. Доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта   | хирургическое лечение | тимпаноластика с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических  | 60064   |
|                           |  |                             |  |                       | стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоканной и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических  |   |
|                           |  |                             |  |                       | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха   |   |
|                           |  |                             |  |                       | селективная нейротомия   |   |
|                           |  |                             |  |                       | деструктивные микрохирургические вмешательства на структурах внутреннего уха с применением лучевой техники   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей  |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|---|--|
|                           |   | Н81.1, Н81.2                                    | доброкачественное пароксизмальное головокружение. Вестибулярный нейронит. Фистула лабиринта  | хирургическое лечение | дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники   |  |
|                           | Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | J32.3   | доброкачественное новообразование полости носа и придаточных пазух носа, пазух клиновидной кости   | хирургическое лечение | удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники и эндovasкулярной эмболизации сосудов микроэмболиа ми и при помощи адгезивного агента   |  |
|                           | Реконструктивно-пластическое восстановление функции гортани и трахеи  | J38.6, D14.1, D14.2, J38.0, J38.3, R49.0, R49.1 | стеноз гортани. Доброкачественное новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани. Другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония | хирургическое лечение | удаление новообразования или рубца гортани и трахеи с использованием микрохирургической и лучевой техники<br>эндоларингеальные реконструктивно-пластические вмешательства на голосовых складках с использованием имплантатов и аллогенных материалов с применением микрохирургической техники |  |
|                           |   | J38.3, R49.0, R49.1                             | другие болезни голосовых складок. Дисфония. Афония   | хирургическое лечение | ларинготрахеопластика при доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани   |  |
|                           | Хирургические вмешательства на околоносовых пазухах, требующие реконструкции лицевого скелета               | T90.2, T90.4, D14.0                             | последствия перелома черепа и костей лица. Последствия травмы глаза окологлазничной области. Доброкачественное новообразование среднего уха, полости носа и                                  | хирургическое лечение | операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом  | костная пластика стенок околоносовых пазух с использованием аутокостных трансплантатов, аллогенных трансплантатов, имплантатов, в том числе металлических, эндопротезов, |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>        | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 21.                       | Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптическую лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | H26.0 - H26.4, H40.1- H40.8, Q15.0 | <p>придаточных пазух носа</p> <p>Офтальмология</p> <p>глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей</p> | хирургическое лечение | <p>биодegradирующих и фиксирующих материалов</p> <p>модифицированная синустрабекулэктомия с задней трепанацией склеры, в том числе с применением лазерной хирургии</p> <p>модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе ультразвуковая факэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>синустрабекулэктомия с имплантацией различных моделей дренажей с задней трепанацией склеры</p> <p>подшивание цилиарного тела с задней трепанацией склеры</p> <p>вискоканалостомия</p> <p>микроинвазивная интрасклеральная диатермостомия</p> <p>микроинвазивная хирургия шлеммова канала</p> <p>непроникающая глубокая склерэктомия с ультразвуковой факэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии</p> <p>реконструкция передней камеры, иридопластика с ультразвуковой факэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией</p> | 62641  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
|                           |   |   | <p>сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках: ретиношизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса, кровоизлияние в стекловидное тело), осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела.</p> <p>Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе</p> | хирургическое лечение | <p>интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии</p> <p>удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>реконструкция передней камеры с лазерной экстракцией осложненной катаракты с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>имплантация антиглаукоматозного дренажа</p> <p>модифицированная синустрабекулэктомия с имплантацией антиглаукоматозного дренажа</p> <p>антиглаукоматозная операция с ультразвуковой факэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии</p> <p>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с транспупиллярной лазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>реконструкция передней камеры, включая лазерную экстракцию, осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы</p> <p>удаление вторичной катаракты, реконструкция задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с применением лазерной хирургии</p> |   |
|                           | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая опτικο-реконструктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 - 27 | E10.3, E11.3, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 |   |                       |  |   |
|                           | гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза  |   |   |                       |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения                  | Метод лечения  | Норматив затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|
|                           |  |  | <p>с осложнением или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Отслойка и разрывы сетчатки, тракционная отслойка сетчатки, другие формы отслойки сетчатки у взрослых и детей, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела.</p> <p>Катаракта незрелая и зрелая у взрослых и детей, осложненная сублокацией хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки.</p> <p>Осложнения, возникшие в результате предшествующих оптико-реконструктивных, эндovitреальных вмешательств у взрослых и детей.</p> <p>Возрастная макулярная дегенерация, влажная форма, в том числе с осложнениями</p> |                              |  |  |
|                           | <p>Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты</p> | <p>H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.30, S02.31, S02.80, S02.81, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8</p> | <p>травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей осложненные патологией хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертензией, переломом дна орбиты, открытой раной века и окологлазничной области, вторичной глаукомой, энтропионом и трихиазом века, эктропионом века, лагофтальмом, птозом века, стенозом и недостаточностью слезных</p>  | <p>хирургическое лечение</p> | <p>иридоциклосклерэктомия при посттравматической глаукоме<br/>имплантация дренажа при посттравматической глаукоме<br/>исправление травматического косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц<br/>факоаспирация травматической катаракты с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставленной медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---|
|   |                                    |  | <p>проковок, деформацией орбиты, энтофтальмом, рубцами конъюнктивы, рубцами и помутнением роговицы, слитчивой лейкомой, гнойным эндофтальмитом, дегенеративными состояниями глазного яблока, травматическим косоглазием или в сочетании с не удаленным инородным телом орбиты вследствие проникающего ранения, не удаленным магнитным инородным телом, не удаленным немагнитным инородным телом, осложнениями механического происхождения, связанными с имплантатами и трансплантатами</p> | комбинированное лечение | <p>реконструктивные операции на экстраокулярных мышцах при новообразованиях орбиты</p> <p>отсроченная реконструкция леватора при новообразованиях орбиты</p> <p>тонкоигольная аспирационная биопсия новообразований глаза и орбиты</p> <p>подшивание танталовых скрепок при новообразованиях глаза</p> <p>отграничительная и (или) разрушающая лазеркоагуляция при новообразованиях глаза</p> <p>радиоэксцизия, в том числе с одномоментной реконструктивной пластикой, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> |   |
| Хирургическое и (или) лучевое лечение злокачественных новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, включая внутриорбитальные доброкачественные опухоли, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях |                                    | С43.1, С44.1, С69, С72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | <p>злокачественные новообразования глаза и его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1-T3 N0 M0). Доброкачественные и злокачественные опухоли орбиты, включающие врожденные пороки развития орбиты, без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией</p>  |                         |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения                           | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|
|                           |  |  |  |                                       | <p>лазерэкцизия с одномоментной реконструктивной пластикой при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>радиоэкцизия с лазериспарением при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>лазерэкцизия, в том числе с лазериспарением, при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> <p>погружная диатермокоагуляция при новообразованиях придаточного аппарата глаза</p> |   |
| 22.                       | <p>Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии у детей (ретинопатии недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией</p> | H35.2  | <p>ретролентальная фиброплазия у детей (ретинопатия недоношенных) при активной и рубцовой фазе любой стадии без осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой</p>   | хирургическое и (или) лучевое лечение | <p>транспупиллярная секторальная или панретинальная лазерная коагуляция аваскулярных зон сетчатки с элементами отграничивающей коагуляции</p> <p>диодная транссклеральная фотокоагуляция, в том числе с криокоагуляцией сетчатки</p> <p>криокоагуляция сетчатки</p>  | 76934   |
|                           |  | <p>H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0,</p> | <p>врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератоконус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела,</p> | хирургическое лечение                 | <p>устранение врожденного птоза верхнего века подвешиванием или укорочением леватора</p> <p>исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц</p>  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-------------------------|---|---|
|                           | комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией   | H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2            | частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (врожденная аномалия сетчатки, врожденная аномалия стекловидного тела, врожденная аномалия сосудистой оболочки без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз |                         |   |   |
| 23.                       | Поликомпонентное лечение болезни Вильсона, болезни Гоше, мальабсорбции с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов | E83.0   | болезнь Вильсона<br><br>Педиатрия   | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением специфических хелаторов меди и препаратов цинка под контролем эффективности лечения, с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики, определения концентраций микроэлементов в биологических жидкостях, комплекса методов визуализации | 72157   |
|                           |  | K90.0, K90.4, K90.8, K90.9, K63.8, E73, E74.3 | тяжелые формы мальабсорбции   | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, цитостатических лекарственных препаратов, частичного или полного парентерального питания с подбором  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                                   | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставленной медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
|                           |   |                             |   |   | <p>специализированного энтерального питания под контролем эффективности терапии с применением комплекса биохимических, цитохимических, иммунологических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации</p>  |   |
| 24.                       | Поликомпонентное иммуносупрессивное лечение локальных и распространенных форм системного склероза   | E75.5<br><br>M34            | <p>болезнь Гоше I и III типа, протекающая с поражением жизненно важных органов (печени, селезенки, легких), костно-суставной системы и (или) с развитием тяжелой неврологической симптоматики</p> <p>системный склероз (локальные и распространенные формы)</p>   | <p>терапевтическое лечение</p> <p>лечение</p> | <p>комплексное лечение с применением дифференцированного назначения парентеральной заместительной терапии ферментом и лекарственных препаратов, влияющих на формирование костной ткани</p> <p>поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем лабораторных и инструментальных методов диагностики, включая иммунологические, а также эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые методы</p> | 152977  |
| 24.                       | Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивной и (или) симптоматической терапии | N04, N07, N25               | <p>нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, стероид-чувствительный и стероидзависимый, сопровождающийся отеком</p> <p>синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек</p> <p>наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни почек.</p> <p>Наследственные и приобретенные</p> | <p>терапевтическое лечение</p>                | <p>поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с применением циклоспорина А и (или) микронолатов под контролем иммунологических, биохимических и инструментальных методов диагностики</p> <p>поликомпонентное лечение при приобретенных и врожденных заболеваниях почек под контролем лабораторных и инструментальных</p>   | 152977  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                    | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|--------------------------------|---|---|
| 25.                       | Поликомпонентное лечение кардиомиопатий, миокардитов, перикардитов, эндокардитов с недостаточностью кровообращения II - IV функционального класса (NYHA), резистентных нарушений сердечного ритма и проводимости сердца с аритмогенной дисфункцией миокарда с применением кардиотропных, химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов | I27.0, I27.8, I30.0, I30.9, I31.0, I31.1, I33.0, I33.9, I34.0, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I42, I44.2, I45.6, I45.8, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.3, I49.5, I49.8, I51.4, Q21.1, Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q24.5, Q25.1, Q25.3 | <p>тубулопатии без снижения функции почек и экстраренальных проявлений</p> <p>кардиомиопатии: дилатационная кардиомиопатия, другая рестриктивная кардиомиопатия, другие кардиомиопатии, кардиомиопатия неуточненная.</p> <p>Миокардит неуточненный, фиброз миокарда. Неревматическое поражение митрального, аортального и трикуспидального клапанов: митральная (клапанная) недостаточность, неревматический стеноз митрального клапана, аортальная (клапанная) недостаточность, аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью, неревматический стеноз трехстворчатого клапана, неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана, неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью. Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения: дефект предсердножелудочковой перегородки, врожденный стеноз аортального клапана. Врожденная недостаточность аортального клапана, врожденный митральный стеноз, врожденная митральная недостаточность, коарктация аорты, стеноз аорты, аномалия развития коронарных сосудов</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>методов диагностики</p> <p>поликомпонентное лечение метаболических нарушений в миокарде и нарушений нейровегетативной регуляции с применением блокаторов нейрорганов, диуретиков, кардиотропных, антиаритмиков, кардиопротекторов, антибиотиков, противовоспалительных нестероидных, гормональных и цитостатических лекарственных препаратов, внутривенных иммуноглобулинов под контролем уровня иммунобиохимических маркеров повреждения миокарда, хронической сердечной недостаточности (pro-BNP), состояния энергетического обмена методом цитохимического анализа, суточного мониторирования показателей внутрисердечной гемодинамики с использованием комплекса визуализирующих методов диагностики (ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной компьютерной томографии, вентрикулографии, коронарографии), генетических исследований</p> | 86253   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|
| 26.                       | Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными ревматическими заболеваниями | M05.0, M05.1, M05.2, M05.3, M05.8, M06.0, M06.1, M06.4, M06.8, M08, M45, M32, M34, M07.2 | Ревматология<br>впервые выявленное или установленное заболевание с высокой степенью активности воспалительного процесса или заболевание с резистентностью к проводимой лекарственной терапии | терапевтическое лечение | поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, лабораторной диагностики с использованием комплекса иммунологических и молекулярно-биологических методов, инструментальной диагностики с использованием комплекса рентгенологических (включая компьютерную томографию), ультразвуковых методик и магнитно-резонансной томографии | 115333   |
| 27.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со   | I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22  | Сердечно-сосудистая хирургия<br>острый и повторный инфаркт миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)   | хирургическое лечение   | баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)  | 192036   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|
|                           | стентированием при ишемической болезни сердца   |   |   |                       |   |   |
| 28.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца | I20.0, I21.4, I21.9, I22  | нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)   | хирургическое лечение | баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд (сосуды)          | 171224  |
| 29.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых       | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии            | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного однокammerного кардиостимулятора | 124392  |
| 30.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора у детей          | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от медикаментозной терапии            | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного однокammerного кардиостимулятора | 232966  |
| 31.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора                  | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6 | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | имплантация частотно-адаптированного двухкammerного кардиостимулятора | 205345  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|---|---|
| 32.                       | Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости  | 127.0  | Торакальная хирургия<br>первичная легочная гипертензия  | хирургическое лечение | атриосептостомия  | 128190  |
|                           |  | I37  | стенотоз клапана легочной артерии   | хирургическое лечение | баллонная ангиопластика   |   |
| 33.                       | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости   | J43  | эмфизема легкого  | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая резекция легких при осложненной эмфиземе   |   |
|                           | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости   | J43  | эмфизема легкого  | хирургическое лечение | пластика гигантских булл легкого  | 224336  |
| 34.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвоночника, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | B67, D16, D18, M88   | Травматология и ортопедия<br>деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | хирургическое лечение | восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией | 123357  |
|                           |  | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов    | хирургическое лечение | восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией        |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Норматив затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|---|
|                           | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами  | M00, M01, M03.0, M12.5, M17  | выраженное нарушение функции крупного сустава конечности любой этиологии  | хирургическое лечение | артроз крупных суставов конечностей с различными видами фиксации и остеосинтеза  |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9, S44, S45, S46, S50, M19.1, M20.1, M20.5, Q05.9, Q66.0, Q66.5, Q66.8, Q68.2 | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти, предплечья различной этиологии у взрослых. Любой этиологии деформации стопы и кисти у детей  | хирургическое лечение | артролиз и артролиз суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза<br>реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций   |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации  | S70.7, S70.9, S71, S72, S77, S79, S42, S43, S47, S49, S50, M99.9, M21.6, M95.1, M21.8, M21.9, Q66, Q78, M86, G11.4, G12.1, G80.9, G80.1, G80.2   | любой этиологии деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любой этиологии дефекты костей таза, верхних и нижних конечностей (не менее 20 мм) любой локализации, в том числе сопровождающиеся укорочением конечности | хирургическое лечение | чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа<br>чрескостный остеосинтез методом компонок аппаратов с использованием модульной трансформации<br>корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей<br>комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--|
|                           |   |   | (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом  |                       |   |  |
|                           |   | M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8, M16.2, M16.3, M92   | дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов  | хирургическое лечение | реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами                        |  |
|                           |   | M24.6   | анкилоз крупного сустава в порочном положении   | хирургическое лечение | создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации |  |
| 35.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | T84, S12.0, S12.1, S13, S19, S22.0, S22.1, S23, S32.0, S32.1, S33, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии с фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации<br>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами                                  | 184490   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|
| 36.                       | Эндопротезирование суставов конечностей   | S72.1, M84.1  | неправильно сросшиеся внутри- и околосуставные переломы и ложные суставы  | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава   | 128657  |
| 37.                       | Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей, в сочетании с аномалией развития грудной клетки | M16.1<br>M40, M41, Q67, Q76, Q77.4, Q85, Q87  | идиопатический деформирующий коксартроз без существенной разницы в длине конечностей (до 2 см)<br>реберный горб. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилофизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофибромагоз. Синдром Марфана   | хирургическое лечение | пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных фиксаторов   | 308107  |
| 38.                       | Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей            | N13.0, N13.1, N13.2, N35, Q54, Q64.0, Q64.1, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, C67, N82.1, N82.8, N82.0, N32.2, N33.8 | Урология<br>стриктура мочеточника. Стрикура уретры. Сморщенный мочевой пузырь. Гипоспадия. Эписпадия. Экстрофия мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Опухоль мочевого пузыря. Урогенитальный свищ, осложненный, рецидивирующий | хирургическое лечение | уретропластика кожным лоскутом<br>кишечная пластика мочеточника<br>уретроцистанастомоз (операция Боари), в том числе у детей<br>уретроцистаноанастомоз при рецидивных формах уретерогидронефроза<br>уретроилеостомия у детей<br>эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника у детей<br>цистопластика и восстановление уретры при гипоспадии, эписпадии и экстрофии<br>пластическое ушивание свища с анатомической реконструкцией апендикостомия по Минтрофанову у | 83359   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставляемой медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|  |   |   |   |                       |  |  |
|--|---|---|---|-----------------------|--|--|
|  | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники | N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28, I86.1                               | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеточника   | хирургическое лечение | детей с нейрогенным мочевым пузырем радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря аугментационная цистопластика восстановление уретры с использованием реваскуляризованного свободного лоскута Уретропластика лоскутом из слизистой рта иссечение и закрытие свиша женских половых органов (фистулопластика) лапаро- и экстраперитонеоскопическая простатэктомия лапаро- и экстраперитонеоскопическая цистэктомия лапаро- и ретроперитонеоскопическая тазовая лимфаденэктомия лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефрэктомия лапаро- и ретроперитонеоскопическое иссечение кисты почки лапаро- и ретроперитонеоскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента, мочеточника лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефроретерэктомия лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки перкутанная нефролитолаксия в сочетании с дистанционной литотрипсией или без применения дистанционной литотрипсии |  |
|  | Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы                                  | I86.1<br>N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль предстательной железы. Опухоль почки. Опухоль мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер | хирургическое лечение |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 39.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | R32, N31.2                                    | недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Атония мочевого пузыря  | хирургическое лечение   | петлевая пластика уретры с использованием петлевого, синтетического, сегчатого протеза при недержании мочи   | 122182  |
| 40.                       | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-лицевой области                     | Q36.9<br>L91, M96, M95.0<br>Q35.0, Q35.1, M96 | Челюстно-лицевая хирургия<br>врожденная полная односторонняя расщелина верхней губы<br>рубцовая деформация верхней губы и концевой отдела носа после ранее проведенной хейлоринопластики<br>послеоперационный дефект твердого неба | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | реконструктивная хейлоринопластика<br>хирургическая коррекция рубцовой деформации верхней губы и носа местными тканями<br>пластика твердого неба лоскутом на ножке из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, носогубной складки)                | 108171  |
|                           |   | Q35.0, Q35.1, Q38                             | врожденная и приобретенная небо-глоточная недостаточность различного генеза  | хирургическое лечение   | реконструктивно-пластическая операция с использованием реваскуляризированного лоскута<br>реконструктивная операция при небо-глоточной недостаточности (велофарингопластика, комбинированная повторная урановелофарингопластика, сфинктерная фарингопластика) |   |
|                           |   | Q18, Q30                                      | врожденная расщелина носа, лица - косая, поперечная, срединная   | хирургическое лечение   | хирургическое устранение расщелины, в том числе методом контурной пластики с использованием трансплантационных и имплантационных материалов  |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных       | M95.1, Q87.0<br>Q18.5, Q18.4                  | субтотальный дефект и деформация ушной раковины<br>микростомия   | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение                          | пластика с использованием тканей из прилегающих к ушной раковине участков<br>пластическое устранение микростомы  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|--|---|---|
| 41.                       | <p>анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи</p> <p>Реконструктивно-пластические, микрохирургические и комбинированные операции при лечении новообразований мягких тканей и (или) костей лицевого скелета с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования</p> | <p>D11.0</p> <p>D11.9</p>   | <p>макростомия</p> <p>доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы</p> <p>новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области</p>  | <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> <p>хирургическое лечение</p> | <p>пластическое устранение макростомы</p> <p>удаление новообразования</p> <p>удаление новообразования</p>   | 166495  |
|                           | <p>Терапевтическое лечение сахарного диабета и его сосудистых осложнений (нефропатии, нейропатии, диабетической стопы, ишемических поражений сердца и головного мозга), включая заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии</p>  | <p>E10.9, E11.9, E13.9, E14.9</p> <p>E10.2, E10.4, E10.5, E10.7, E11.2, E11.4, E11.5, E11.7</p> | <p>Эндокринология</p> <p>сахарный диабет с нестандартным течением, синдромальные, моногенные формы сахарного диабета</p> <p>сахарный диабет 1 и 2 типа с поражением почек, неврологическими нарушениями, нарушениями периферического кровообращения и множественными осложнениями, синдромом диабетической стопы</p> | <p>терапевтическое лечение</p> <p>терапевтическое лечение</p>                          | <p>комплексное лечение, включая персонализированную терапию сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, иммунологических, гормональных и биохимических методов диагностики</p> <p>комплексное лечение, включая установку средств суточного мониторинга гликемии с компьютерным анализом вариабельности суточной гликемии и нормализацией показателей углеводного обмена системой непрерывного введения инсулина (инсулиновая помпа)</p> | 166495  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>             | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения   | Норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|---|
| 42.                       | Комплексное лечение тяжелых форм АКТГ-синдрома | E24.3, E24.9                | эктопический АКТГ - синдром (с выявленным источником эктопической секреции)<br>синдром Иценко-Кушинга неуточненный | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | хирургическое лечение с последующим иммуногистохимическим исследованием ткани удаленной опухоли<br><br>хирургическое лечение гиперкортицизма с проведением двухсторонней адреналэктомии, применением аналогов соматостатина пролонгированного действия, блокаторов стероидогенеза | 89761   |

Раздел II. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральным государственным учреждениям, дотаций федерального бюджета из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в целях предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

|    |  |  |   |                       |   |        |
|----|--|--|---|-----------------------|---|--------|
| 1. | Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные   | K86.0 - K86.8  | Абдоминальная хирургия<br>заболевания поджелудочной железы  | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>тотальная панкреатодуоденэктомия  | 184620 |
|    | Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции на сосудах печени, и реконструктивные операции на сосудах внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | D18.0, D13.4, D13.5, B67.0, K76.6, K76.8, Q26.5, I85.0 | заболевания, врожденные аномалии печени, желчных протоков, воротной вены. Новообразования печени. Новообразования внутрипеченочных желчных протоков. Новообразования внепеченочных желчных протоков. Новообразования желчного пузыря. Инвазия печени, вызванная эхинококком | хирургическое лечение | эндоваскулярная окклюдизирующая операция на сосудах печени<br>гемигепатэктомия<br>резекция двух и более сегментов печени<br>реконструктивная гепатикоеюностомия<br>портокавальное шунтирование.<br>Операции азигопортального разобщения.<br>Трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование (TIPS) |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                           | Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные операции на прямой кишке и промежности   | L05.9, K62.3, N81.6, K62.8  | пресакральная киста<br><br>опущение мышц тазового дна с выпадением органов малого таза   | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | иссечение пресакральной кисты парасакральным или комбинированным доступом с удалением колчика, в том числе с пластикой свищевого отверстия полнослойным лоскутом стенки прямой кишки и (или) пластикой тазового дна<br><br>ликвидация ректоцеле, в том числе с циркулярной эндоректальной проктопластикой по методике Лонго, пластика ректовагинальной перегородки имплантатом<br><br>ректопексия с пластикой тазового дна имплантатом, заднепетлевая ректопексия, шовная ректопексия, операция Делорма |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке  | K22.5, K22.2, K22   | недостаточность анального сфинктера<br><br>приобретенный дивертикул пищевода, ахалазия кардиальной части пищевода, рубцовые стриктуры пищевода   | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | создание сфинктера из поперечно-полосатых мышц с реконструкцией запирающего аппарата прямой кишки<br><br>иссечение дивертикула пищевода пластика пищевода<br><br>эзофагокардиомиотомия  |   |
| 2.                        | Реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, печени и желчных протоках, пищеводе, желудке, тонкой и толстой кишке, операции на надпочечниках и при новообразованиях | D12.4, D12.6, D13.1, D13.2, D13.3, D13.4, D13.5, K76.8, D18.0, D20, D35.0, D73.4, K21, K25, K26, K59.0, K59.3, K63.2, K62.3, K86.0 - K86.8, E24, E26.0, E27.5 | гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Язвенная болезнь желудка. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Новообразования желудка. Новообразования двенадцатиперстной кишки. Новообразования тонкой кишки. Новообразования толстой кишки. | хирургическое лечение                              | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники  | 240050  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|--|--|--|
|                           | забрюшинного пространства с использованием робототехники   |  | Киста печени. Гемангиома печени. Новообразование поджелудочной железы. Новообразование надпочечника. Киста селезенки. Неорганные забрюшинные новообразования  |  |  |  |
|                           |  |  | Акушерство и гинекология  |  |  |  |
| 3.                        | Комплексное лечение фето-фетальной синдрома, гемолитической болезни плода, синдрома фето-аморфуса, асцита, гидронефроза почек, гидроторакса, гидроцефалии, клапана задней уретры у плода, диафрагмальной грыжи, крестцово-копчиковой тератомы, хорсионангиомы, спинно-мозговой грыжи с применением фетальной хирургии, включая лазерную коагуляцию анастомозов | О43.0, О31.2, О31.8, Р02.3<br><br>О36.2, О36.0, Р00.2, Р60, Р61.8, Р56.0, Р56.9, Р83.2 | монохориальная двойня с синдромом фето-фетальной трансфузии<br><br>волянка плода (асцит, гидроторакс)   | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | лазерная коагуляция анастомозов при синдроме фето-фетальной трансфузии, фетоскопия<br><br>кордоцентез с определением группы крови и резус-фактора плода, фетального гемоглобина, гематокрита, билирубина в пуповинной крови в момент проведения кордоцентеза, заготовка отмытых эритроцитов с последующим внутриутробным переливанием крови плоду под контролем ультразвуковой фетометрии, доплерометрии<br><br>антенатальные пункционные методики для обеспечения оттока жидкости с последующим дренированием при состояниях, угрожающих жизни плода, баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорсионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке | 204360   |
|                           | внутриутробное переливание крови плоду, баллонная тампонада трахеи и другие хирургические методы лечения   | О33.7, О35.9, О40, Q33.0, Q36.2, Q62, Q64.2, Q03, Q79.0, Q05                           | пороки развития плода, требующие антенатального хирургического лечения в виде пункционных методик с возможностью дренирования (гидронефроз почек, гидроцефалия, клапан задней уретры) и баллонная тампонада трахеи при диафрагмальной грыже, коагуляция крестцово-копчиковой тератомы, хорсионангиомы и оперативное лечение спинно-мозговой грыжи на открытой матке | хирургическое лечение                              |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>      | Модель пациента   | Вид лечения                  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей  |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|--|---|
|                           | <p>Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием лапароскопического и комбинированного доступов</p>   | <p>N80</p>                       | <p>наружный эндометриоз, инфилтративная форма с вовлечением в патологический процесс забрюшинного пространства органов брюшной полости и малого таза</p>  | <p>хирургическое лечение</p> | <p>иссечение очагов инфилтративного эндометриоза, в том числе с резекцией толстой кишки, или мочеочочника, или мочевого пузыря, с одномоментной пластикой пораженного органа с использованием лапароскопического доступа</p> |   |
|                           | <p>Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевого пузыря, включая лапароскопическую сальпинго-стоматоластику, ретроградную гистерорезектоскопию, операции влагалищным доступом с лапароскопической ассистенцией, реконструкцию влагалища с использованием синтетических имплантатов, кольпопоза</p> | <p>Q43.7, Q50, Q51, Q52, Q56</p> | <p>врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки и шейки матки, с другой маткой, с агенезией и аплазией шейки матки. Врожденные ректовагинальные и уретровагинальные свищи. Урогенитальный синус, с врожденной аномалией клитора. Врожденные аномалии вульвы с атипичным расположением половых органов</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции на внутренних и наружных половых органах эндоскопическим, влагалищным и абдоминальным доступом и их комбинацией</p>  | <p>коррекция пороков развития влагалища методом комплексного кольпопоза с применением реконструктивно-пластических операций лапароскопическим доступом, с аутоотсплантацией тканей и последующим индивидуальным подбором гормональной терапии</p> |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|---|--|---|
|                           | Комплексное лечение при задержке полового созревания у женщин, подтвержденной молекулярно- и иммуногенетическими методами, включающее гормональные, иммунологические, физические и малоинвазивные хирургические методы лечения | E23.0, E28.3, E30.0, E30.9, E34.5, E89.3, Q50.0, Q87.1, Q96, Q97.2, Q97.3, Q97.8, Q97.9, Q99.0, Q99.1 | женский псевдогермафродитизм<br>неопределенность пола<br><br>задержка полового созревания, обусловленная первичным эстрогенным дефицитом, в том числе при наличии мужской (Y) хромосомы в кариотипе | хирургическое лечение<br><br>комбинированное лечение<br><br>хирургическое лечение | феминизирующая пластика наружных половых органов и формирование влагалища с использованием лапароскопического доступа<br><br>хирургическое удаление гонад, формирование влагалища методом комплексного кольпопоза с последующим индивидуальным подбором гормональной терапии<br><br>удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические феминизирующие операции с последующим подбором гормонального лечения<br><br>удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, реконструктивно-пластические операции лапароскопическим доступом, с аутотрансплантацией тканей<br><br>удаление половых желез (дисгенетичных гонад, тестикулов) с использованием лапароскопического доступа, применение кольпопоза | 159010  |
| 4.                        | Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением   | D25, N80.0  | множественная узловатая аденомиоза, требующая хирургического лечения  | хирургическое лечение   | реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции (миомэктомия с использованием комбинированного эндоскопического доступа)<br><br>ультразвуковая абляция под контролем магнитно-резонансной томографии или  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения                  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------|---|---|
| 5.                        | <p>реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой аблации под ультразвуковым контролем и (или) контролем магнитно-резонансной томографии</p> | <p>D25, D26.0, D26.7, D27, D28, N80, N81, N99.3, N39.4, Q51, Q56.0, Q56.2, Q56.3, Q56.4, Q96.3, Q97.3, Q99.0, E34.5, E30.0, E30.9</p> | <p>доброкачественная опухоль шейки матки, яичников, вульвы у женщин репродуктивного возраста. Гигантская миома матки у женщин репродуктивного возраста. Наружный эндометриоз, распространенная форма с вовлечением в патологический процесс крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости. Врожденные аномалии (пороки развития) тела и шейки матки, в том числе с удвоением тела матки, с удвоением шейки матки, с двурогой маткой, с агенезией и аплазией шейки; с врожденным ректовагинальным и уретровагинальным свищом, урогенитальным синусом, с врожденной аномалией клитора, с врожденными аномалиями вульвы и атропическим расположением половых органов. Врожденное отсутствие влагалища. Замкнутое рудиментарное влагалище при</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>ультразвуковым контролем<br/>эндovasкулярная окклюзия маточных артерий<br/><br/>реконструктивно-пластические, органосохраняющие операции с применением робототехники</p> | <p>248430</p>   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|---|--|---|
|                           |   |  | <p>удвоении матки и влагалища.<br/>           Пациенты с выпадением стенок и купола влагалища после экстирпации матки. Пациенты с опущением и выпадением гениталий в сочетании со стрессовым недержанием мочи. Интрамуральная и субсерозная лейомиома матки, требующая хирургического лечения. Опущение и выпадение гениталий у женщин репродуктивного возраста</p>                |   |  |   |
| 6.                        | <p>Комплексное лечение, включая полихимиотерапию, иммунотерапию, трансфузионную терапию препаратами крови и плазмы, методы экстракорпорального воздействия на кровь, дистанционную лучевую терапию, хирургические методы лечения, при апластических анемиях, апластических, цитопенических и цитолитических синдромах, нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза, острой лучевой болезни</p> | <p>D69.1, D82.0, D69.5, D58, D59<br/><br/>D69.3<br/><br/>D61.3</p> | <p>Гематология<br/>           патология гемостаза, с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями.<br/>           Гемолитическая анемия<br/>           патология гемостаза, резистентная к стандартной терапии, и (или) с течением, осложненным угрожаемыми геморрагическими явлениями<br/>           рефрактерная апластическая анемия и рецидивы заболевания</p> | <p>хирургическое лечение<br/><br/>комбинированное лечение</p> | <p>проведение различных хирургических вмешательств у больных с тяжелым геморрагическим синдромом<br/><br/>комплексное консервативное и хирургическое лечение, включающее иммуносупрессивную терапию с использованием моноклональных антител, иммуномодулирующую терапию с помощью рекомбинантных препаратов тромболитина<br/>           комплексное консервативное и хирургическое лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, антибиотическая терапия бактериальных и грибковых инфекций, противовирусная терапия, хелаторная терапия</p> | 297670  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|--|
| 7.                        | Комплексное консервативное лечение и реконструктивно-восстановительные операции при деформациях и повреждениях конечностей с коррекцией формы и длины конечностей у больных с наследственным и приобретенным дефицитом VIII, IX факторов и других факторов свертывания крови (в том числе с наличием ингибиторов к факторам свертывания) с кровотечениями, с острой травмой и деформацией и (или) повреждением конечностей   | D60<br><br>D66, D67, D68    | парциальная красноклеточная аплазия (пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга, пациенты с почечным трансплантатом)                                       | терапевтическое лечение | комплексное консервативное лечение, в том числе программная иммуносупрессивная терапия, заместительная терапия компонентами донорской крови, противовирусная терапия, хелаторная терапия, иммунотерапия, эфферентные методы  | 505840   |
|                           | Комплексное лечение и аферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию препаратами дефицитных факторов и донорской крови, химическую синоэктомию крупных суставов, элиминацию ингибиторов к факторам свертывания ("индукция иммунной толерантности"), удаление гематом, гемофилических псевдоопухолей, артроскопические вмешательства, ортопедические вмешательства на конечностях (сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия) | E75.2                       | пациенты с болезнью Гоше со специфическим поражением внутренних органов (печени, селезенки), деструкцией костей с патологическими переломами и поражением суставов | комбинированное лечение | комплексное лечение, включающее эфферентные методы лечения, хирургические вмешательства на органах и системах грудной, брюшной полости, на костно-мышечной системе и структурах забрюшинного пространства, заместительную терапию компонентами донорской крови, ортопедические |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                            | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 8.                        | Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические<br>Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое | Q41, Q42<br><br>Q79.0, Q79.2, Q79.3                    | Детская хирургия в период новорожденности<br>врожденная атрезия и стеноз тонкого кишечника. Врожденная атрезия и стеноз толстого кишечника<br>врожденная диафрагмальная грыжа. Омфалоцеле. Гастрошизис | хирургическое лечение | вмешательства на конечностях (костная пластика, артродез, мышечная пластика, сухожильная и артропластика, корригирующая остеотомия), некроеквестрэктомия<br>межкишечный анастомоз (бок-в-бок или конец-в-конец или конец-в-бок), в том числе с лапароскопической ассистенцией<br>пластика диафрагмы, в том числе торакокопическая, с применением синтетических материалов<br>пластика передней брюшной стенки, в том числе с применением синтетических материалов, включая этапные операции первичная радикальная циркулярная пластика передней брюшной стенки, в том числе этапная<br>удаление крестцово-копчиковой тератомы, в том числе с применением лапароскопии<br>удаление врожденных объемных образований, в том числе с применением эндовидеохирургической техники | 330790  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические  | D18, D20.0, D21.5                                      | тератома. Объемные образования забрюшинного пространства и брюшной полости. Гемангиома и лимфангиома любой локализации   | хирургическое лечение |   |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в том  | Q61.8, Q62.0, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7, Q64.1, D30.0 | врожденный гидронефроз. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Мультикистоз почек. Экстропфия мочевого пузыря. Врожденный   | хирургическое лечение | пластика пиелоретрального сегмента со стентированием мочеточника, в том числе с применением видеоассистированной техники<br>вторичная нефрэктомия   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

числе лапароскопические

пузырно-мочеточниковый рефлюкс III степени и выше. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Доброкачественные новообразования почки

неоимплантация мочеточника в мочевой пузырь, в том числе с его моделированием  
геминефреретрактомиа

эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника  
ранняя пластика мочевого пузыря местными тканями

уретроилеосигмостомия  
лапароскопическая нефреретрактомиа  
нефрэктомия через минилумботомический доступ

9. Комплексное лечение больших с обширными ожогами более 30 процентов поверхности тела, ингаляционным поражением, осложнениями и последствиями ожогов

Комбустиология

T20, T21, T22, T23, T24, T25, T29, T30, T31, T75.4 степени ожоги I - III степени более 30 процентов поверхности тела

комбинированное лечение

интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра) с применением протившоковых (флюидизирующих) кроватей, при необходимости включающее круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений

237670

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | термические, химические и электрические ожоги с развитием тяжелых инфекционных осложнений (пневмония, сепсис) вне зависимости от площади поражения | комбинированное лечение | <p>ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования;</p> <p>нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой болезни;</p> <p>местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов; хирургическую и (или) химическую некрэктомию;</p> <p>кожную пластику для закрытия ран</p> <p>интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее</p> <p>применение противоожоговых (флюидизирующих) кроватей;</p> <p>круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентилиации легких экспертного класса; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования;</p> <p>нутритивную поддержку, в том числе парентеральное и энтеральное питание для профилактики и лечения осложнений</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|---|
|                           |                                    | T27, T58, T59               | ингаляционное поражение, требующее проведения респираторной поддержки | комбинированное лечение | <p>ожоговой болезни;</p> <p>местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов; хирургическую и (или) химическую некрэктомию;</p> <p>кожную пластику для закрытия ран</p> <p>интенсивное поликомпонентное лечение в палатах (боксах) с абактериальной средой специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее</p> <p>круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волемического статуса; респираторную поддержку с применением аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса; экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; диагностику и лечение осложнений ожоговой болезни с использованием эндоскопического оборудования; нутритивную поддержку, включая парентеральное и энтеральное питание для профилактики и лечения осложнений ожоговой болезни;</p> <p>наложение трахеостомы для длительной искусственной вентиляции легких;</p> <p>местное лечение</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
|                           |                                    | T20.3, T20.7, T21.3, T21.7, T22.3, T22.7, T23.3, T23.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T30.3, T30.7, T31.0, T31.1, L58.9, T75.4, T95, L66, L90, L90.5, L91, M95.0 - M95.5 | локальные термические, химические, электрические и лучевые глубокие ожоги III степени особых локализаций (голова, лицо, кисти, половые органы, область шеи и крупных суставов) | комбинированное лечение | интенсивное поликомпонентное лечение в условиях специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее экстракорпоральное воздействие на кровь с применением аппаратов ультрагемофильтрации и плазмафереза; круглосуточное мониторирование, в том числе с инвазивной оценкой гемодинамики и волеического статуса; местное медикаментозное лечение ожоговых ран с использованием современных перевязочных материалов; хирургическую и (или) химическую некрэктомию; кожную пластику для закрытия ран, в том числе с использованием микрохирургической техники; установку и удаление экспандеров; пластику сухожилий, связочного аппарата |  |
|                           |                                    |  | послеожоговые рубцы и рубцовые деформации, которые нуждаются в проведении реконструктивно-пластических операций  | комбинированное лечение | медикаментозное и инфузионно-трансфузионное лечение в условиях специализированного структурного подразделения (ожогового центра), при необходимости включающее иссечение рубцов и устранение рубцовых деформаций; кожную пластику, в том числе с использованием микрохирургической техники; установку и удаление экспандеров; пластику сухожилий, связочного аппарата  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 10.                       | Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга | C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C79.3, D33.0, D43.0, C71.8, Q85.0 | Нейрохирургия<br>внутричерепные злокачественные новообразования (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования функционально значимых зон головного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга функционально значимых зон головного мозга<br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и эндоскопии<br>стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем<br>удаление опухоли с сочетанным применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии, эндоскопии или эндоскопической ассистенции<br>удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих дренажных систем | 269920   |
|                           |  | C71.6, C71.7, C79.3, D33.1, D18.0, D43.1, Q85.0                      | внутричерепные злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования IV желудочка мозга, стволочной и парастволовой локализации                  | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                           | Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга с вовлечением синусов, фалькса, а также внутримозговых локализациях  | D18.0, Q28.3<br>C70.0, C79.3, D32.0, Q85, D42.0                       | кавернома (кавернозная ангиома) функционально значимых зон головного мозга<br>злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования оболочек головного мозга парасагитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутримозговой локализации   | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>удаление опухоли с применением интраоперационной флюоресцентной микроскопии и лазерной спектроскопии<br>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов<br>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) микроэмболов |   |
|                           | Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутрочерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I - II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной | C72.2, D33.3, Q85<br>C75.3, D35.2 - D35.4, D44.3, D44.4, D44.5, Q04.6 | доброкачественные и злокачественные новообразования зрительного нерва (глиомы, невриномы и нейрофибромы, в том числе внутрочерепные новообразования при нейрофиброматозе I - II типов).<br>Туберозный склероз. Гамартоз<br>аденомы гипофиза, краниофарингиомы, злокачественные и доброкачественные новообразования шишковидной железы. Врожденные церебральные кисты | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>эндоскопическое удаление опухоли<br>удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга<br>эндоскопическое удаление опухоли, в том числе с одномоментным закрытием хирургического дефекта ауто- или аллотрансплантатом<br>стереотаксическое вмешательство с целью дренирования опухолевых кист и установки длительно существующих  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|--|
|                           | <p>железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе</p> <p>Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, растающих в полость черепа</p> | С31   | злокачественные новообразования придаточных пазух носа, прорастающие в полость черепа   | хирургическое лечение | <p>дренажных систем</p> <p>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов</p> <p>эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов</p> <p>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов</p> |  |
|                           |   | С41.0, С43.4, С44.4, С79.4, С79.5, С49.0, D16.4, D48.0, С90.2 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования костей черепа и лицевого скелета, прорастающие в полость черепа | хирургическое лечение | <p>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов</p> <p>эндоскопическое удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов</p> <p>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов</p>                         |  |
|                           |   | M85.0   | фиброзная дисплазия   | хирургическое лечение | <p>удаление опухоли с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи формируемых ауто- или аллотрансплантатов</p> <p>эмболизация сосудов опухоли при помощи адгезивных материалов и (или) макроэмболов</p>   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------|--|---|
|                           |   | D10.6, D10.9, D21.0  | доброкачественные новообразования носоглотки и мягких тканей головы, лица и шеи, прорастающие в основание черепа   | хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с одномоментным пластическим закрытием хирургического дефекта при помощи сложносоставных ауто- или аллотрансплантатов |   |
|                           | Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов (липом)   | S41.2, S41.4, S70.1, S72.0, S72.1, S72.8, S79.4, S79.5, S90.0, S90.2, D48.0, D16.6, D16.8, D18.0, D32.1, D33.4, D33.7, D36.1, D43.4, Q06.8, M85.5, D42.1 | злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные новообразования позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика, в том числе с вовлечением твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов, дермоиды (липомы) спинного мозга | хирургическое лечение | удаление опухоли с применением нейрофизиологического мониторинга   |   |
|                           | спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов |  |  |                       | удаление опухоли с одномоментным применением ауто- или аллотрансплантатов  |   |
|                           | Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков   | M43.1, M48.0, T91.1, Q76.4   | спондилолистез (все уровни позвоночника). Спинальный стеноз (все уровни позвоночника)  | хирургическое лечение | декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|------------------------------|---|--|
|                           | <p>шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией,</p> <p>спондилолистезах и спинальных стенозах.</p> <p>Сложные декомпрессионно-стабилизирующие и реконструктивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника,</p> <p>сопровождающихся развитием миелопатии, с использованием остеозамещающих материалов, погружных и наружных фиксирующих устройств. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов</p> | <p>G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M50, M51.0 - M51.3, M51.8, M51.9</p>                       | <p>поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией</p>                           | <p>хирургическое лечение</p> | <p>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем</p> <p>удаление межпозвоночного диска с имплантацией системы, стабилизирующей позвоночник, или протезирование межпозвоночного диска</p> <p>удаление межпозвоночного диска эндоскопическое</p> <p>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем</p> <p>декомпрессионно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем</p> <p>резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами</p> <p>декомпрессионно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвоночного диска, связочных элементов сегмента позвоночника из</p> |  |
|                           |   | <p>G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95,</p> | <p>дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска,</p> | <p>хирургическое лечение</p> |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, Q76.2  | деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов                      |                       | заднего или вентрального доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария  |  |
|                           |                                    |  |   |                       | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария |  |
|                           |                                    | G95.1, G95.2, G95.8, G95.9, A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3 | переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступа, репозиционно-стабилизирующий спондилолизис с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов   |  |
|                           |                                    |  |   |                       | двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|--|
|                           | Микрохирургическая васкулярная декомпрессия корешков черепных нервов   | G50 - G53                   | невралгии и нейропатии черепных нервов   | хирургическое лечение                              | доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилосинтез), погружных имплантатов интракраниальная микрохирургическая васкулярная декомпрессия черепных нервов, в том числе с эндоскопической ассистенцией  |  |
| 11.                       | Микрохирургические, эндovasкулярные и стереотаксические вмешательства с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухлях головы и головного мозга, внутримозговых и внутримозговых гематомах | I60, I61, I62<br><br>I67.1  | артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния<br><br>артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга<br><br>эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов<br><br>пункционная аспирация внутримозговых и внутримозговых гематом с использованием нейронавигации<br><br>микрохирургическое вмешательство с применением интраоперационного ультразвукового контроля кровотока в церебральных артериях<br><br>эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей и стентов<br><br>микрохирургическое вмешательство с применением нейрофизиологического мониторинга | 369160   |
|                           |  | Q28.2, Q28.8                | артериовенозная мальформация головного мозга и спинного мозга  | хирургическое лечение                              |   |  |

| № группы ВМП¹ | Наименование вида ВМП¹  | Коды по МКБ-10²  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи³, рублей |
|---------------|---|--|---|-----------------------|---|--|
|               |   | 167.8, I72.0, I77.0, I78.0   | дуальные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморагическая телеангиэктазия (болезнь Рендо - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивной клеевой композиции, микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)  |  |
|               |   | S83.9, S85.1, D10.6, D10.9, D18.0 - D18.1, D21.0, D35.5 - D35.7, D36.0, Q85.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы, параганглиомы и лимфомы головы, шеи, головного и спинного мозга  | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивных клеевых композиций микроэмболов и (или) микроспиралей (менее 5 койлов)   |  |
|               |   | G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8                                | болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор   | хирургическое лечение | эндovasкулярное вмешательство с прорывом гематоэнцефалического барьера для проведения интраартериальной химиотерапии микрохирургические вмешательства с интраоперационным нейрофизиологическим мониторингом |  |
|               | Имплантиция временных электродов для нейростимуляции спинного мозга. Микрохирургические и стереотаксические | G09, G24, G35, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8,                        | спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и   | хирургическое лечение | микрохирургические вмешательства с интраоперационной реинфузией крови стереотаксическая деструкция подкорковых структур   |  |
|               | деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в                               |  |   |                       |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--|--|
|                           | том числе селективная ризотомия, для лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза  | I69.0 - I69.8, M96, T90.5, T91.3   | миелопатий различного генеза (онкологических процессов, последствий черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушений мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу, рассеянного склероза, инфекционных заболеваний, последствий медицинских вмешательств и процедур) |                       | нейровизуализационным контролем селективная невротомия, селективная лорзальная ризотомия стереотаксическая деструкция подкорковых структур   |  |
|                           |  | G31.8, G40.1 - G40.4, Q04.3, Q04.8   | симптоматическая эпилепсия (медикаментозно-резистентная)  | хирургическое лечение | селективное удаление и разрушение эпилептических очагов с использованием интраоперационного нейрофизиологического контроля деструктивные операции на эпилептических очагах с предварительным картированием мозга на основе инвазивной имплантации эпидуральных электродов и мониторингования имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов для проведения нейрофизиологического мониторинга |  |
| 12.                       | Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и | M84.8, M85.0, M85.5, Q01, Q67.2 - Q67.3, Q75.0 - Q75.2, Q75.8, Q87.0, S02.1 - S02.2, S02.7 - S02.9, T90.2, T88.8 | сложные и гигантские дефекты и деформации свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза   | хирургическое лечение | микрохирургическая реконструкция при врожденных и приобретенных сложных и гигантских дефектах и деформациях свода, лицевого скелета и основания черепа с комьютерным и стереолитографическим моделированием с применением биосовместимых пластических материалов и   | 195110   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>        | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           | приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантатов   |                                    |   |                       |   |  |
|                           | Микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов | G54.0 - G54.4, G54.6, G54.8, G54.9 | поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдромом фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией                   | хирургическое лечение | ресурсоемких имплантатов<br>эндоскопическая реконструкция врожденных и приобретенных дефектов и деформации лицевого скелета и основания черепа с применением ауто- и (или) аллотрансплантатов<br>невролиз и трансплантация нерва под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем<br>двухуровневое проведение эпидуральных электродов с применением малоинвазивного инструментария под нейровизуализационным контролем<br>стереотаксическая деструкция подкорковых структур<br>микрохирургические вмешательства под интраоперационным нейрофизиологическим и эндоскопическим контролем<br>комбинированное проведение эпидуральных и периферических электродов с применением малоинвазивного инструментария под рентгенологическим и нейрофизиологическим контролем<br>микрохирургические вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантатами под интраоперационным нейрофизиологическим контролем |  |
|                           |   | G56, G57, T14.4                    | последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями | хирургическое лечение |   |  |
|                           |   | S47, D36.1, D48.2, D48.7           | злокачественные и доброкачественные опухоли периферических нервов и сплетений   | хирургическое лечение |   |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|--|------------------------------|---|--|
| 13.                       | <p>Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного характера и приобретенных церебральных кистах</p>   | <p>G91, G93.0, Q03</p>  | <p>врожденная или приобретенная гидроцефалия окклюзионного характера. Приобретенные церебральные кисты</p>   | <p>хирургическое лечение</p> | <p>эндоскопическая вентрикулостомия дна III желудочка мозга<br/>эндоскопическая фенестрация стенок кист<br/>эндоскопическая кистовентрикулостомия<br/>стереотаксическая установка внутримозговых стентов</p>  | <p>294040</p>  |
| 13.                       | <p>Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение с использованием специализированных ускорителей при поражениях головы, головного и спинного мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии и медикаментознорезистентных болевых синдромах различного генеза</p> | <p>C31, C41, C71.0 - C71.7, C72, C75.3, C79.3 - C79.5, D10.6, D16.4, D16.6, D16.8, D21, D32, D33, D35, G50.0, Q28.2, Q85.0, I67.8</p> | <p>злокачественные (первичные и вторичные) и доброкачественные опухоли головного и спинного мозга, их оболочек, черепных нервов, костей черепа и лицевого скелета, позвоночника, мягких покровов головы. Артериовенозные мальформации и дуральные артериовенозные фистулы головного мозга, оболочек головного мозга различного генеза. Тригеминальная невралгия.<br/>Медикаментознорезистентные болевые синдромы различного генеза</p> | <p>лучевое лечение</p>       | <p>стереотаксически ориентированное лучевое лечение злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, оболочек, черепных нервов, а также костей основания черепа и позвоночника<br/>стереотаксически ориентированное лучевое лечение артериовенозных мальформаций головного и спинного мозга и патологических соустьев головного мозга<br/>стереотаксически ориентированное лучевое лечение тригеминальной невралгии и болевых синдромов</p> | <p>294040</p>  |
| 14.                       | <p>Микрохирургические, эндovasкулярные и стереотаксические вмешательства с применением неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) или потоковых стентов при патологии</p>   | <p>I60, I61, I62</p>  | <p>артериальная аневризма в условиях разрыва или артериовенозная мальформация головного мозга в условиях острого и подострого периода субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния</p>   | <p>хирургическое лечение</p> | <p>ресурсоемкое эндovasкулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов, в том числе потоковых<br/>ресурсоемкое эндovasкулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и</p>  | <p>1010880</p>   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|---|--|
|                           | сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга | I67.1   | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва   | хирургическое лечение | стентов<br>ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство  |  |
|                           | I67.1   |   | артериальная аневризма головного мозга вне стадии разрыва   | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей (5 и более койлов) и стентов |  |
|                           | Q28.2, Q28.8  | Q28.2, Q28.8                                    | артериовенозная мальформация головного и спинного мозга   | хирургическое лечение | ресурсоемкое комбинированное микрохирургическое и эндоваскулярное вмешательство   |  |
|                           | I67.8, I72.0, I77.0, I78.0  | I67.8, I72.0, I77.0, I78.0                      | дуральные артериовенозные фистулы головного и спинного мозга, в том числе каротидно-кавернозные. Ложные аневризмы внутренней сонной артерии. Наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рендю - Ослера - Вебера) | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей, стентов                     |  |
|                           | D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, D35.6, I67.8, Q28.8   | D18.0, D18.1, D21.0, D36.0, D35.6, I67.8, Q28.8 | артериовенозные мальформации, ангиомы, гемангиомы, гемангиобластомы, ангиофибромы и параганглиомы головы, шеи и головного и спинного мозга. Варикозное расширение вен орбиты  | хирургическое лечение | ресурсоемкое эндоваскулярное вмешательство с комбинированным применением адгезивной и неадгезивной клеевой композиции, микроспиралей и стентов    |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|---|---|--|
| 15.                       | Имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых, эпидуральных и периферийных электродов, включая тестовые, нейростимуляторов и помпы на постоянных источниках тока и их замена для нейростимуляции головного и спинного мозга, периферических нервов | 166<br><br>G20, G21, G24, G25.0, G25.2, G80, G95.0, G95.1, G95.8<br><br>E75.2, G09, G24, G35 - G37, G80, G81.1, G82.1, G82.4, G95.0, G95.1, G95.8, I69.0 - I69.8, M53.3, M54, M96, T88.8, T90.5, T91.3 | окклюзии, стенозы, эмболии и тромбозы интракраниальных отделов церебральных артерий. Ишемия головного мозга как следствие цереброваскулярных болезней<br><br>болезнь Паркинсона и вторичный паркинсонизм, деформирующая мышечная дистония, детский церебральный паралич и эссенциальный тремор<br><br>спастические, болевые синдромы, двигательные и тазовые нарушения как проявления энцефалопатий и миелопатий различного генеза (онкологические процессы, последствия черепно-мозговой и позвоночно-спинномозговой травмы, нарушения мозгового кровообращения по ишемическому или геморрагическому типу,<br><br>демиелинизирующие болезни, инфекционные болезни, последствия медицинских вмешательств и процедур)<br><br>симптоматическая эпилепсия (резистентная к лечению лекарственными препаратами) | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | эндоваскулярная ангиопластика и стентирование<br><br>имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация помпы для хронического интратекального введения лекарственных препаратов в спинномозговую жидкость и ее замена | 1335490  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|---|--|--|
| 16.                       | Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радиологические вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие вмешательства при злокачественных новообразованиях | M50, M51.0 - M51.3, M51.8 - M51.9<br><br>G50 - G53, G54.0 - 54.4, G54.6, G54.8, G54.9, G56, G57, T14.4, T91, T92, T93<br><br>G56, G57, T14.4, T91, T92, T93 | поражения межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло- и нейропатией<br><br>поражения плечевого сплетения и шейных корешков, синдром фантома конечности с болью, невропатией или радикулопатией<br><br>последствия травматических и других поражений периферических нервов и сплетений с туннельными и компрессионно-ишемическими невропатиями | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | имплантация, в том числе стереотаксическая, внутримозговых и эпидуральных электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена<br><br>имплантация эпидуральных и периферических электродов и постоянных нейростимуляторов на постоянных источниках тока и их замена  | 206240   |
|                           |  |   | Онкология   | хирургическое лечение   | удаление опухоли полости носа видеоэндоскопическое<br><br>тиреоидэктомия видеоэндоскопическая<br><br>микроэндоларингеальная резекция гортани с использованием эндовидеотехники<br><br>микроэндоларингеальная резекция видеоэндоскопическая<br><br>тиреоидэктомия видеоассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия видеоассистированная<br><br>удаление лимфатических узлов и клетчатки переднего верхнего средостения видеоассистированное<br><br>удаление опухоли придаточных пазух носа видеоассистированное |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>          | Модель пациента   | Вид лечения              | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
|                           |                                    |                                      |   |                          | резекция верхней челюсти<br>видеоассистированная   |  |
|                           |                                    |                                      |   |                          | эндоларингеальная резекция<br>видеоэндоскопическая   |  |
|                           |                                    |                                      |   |                          | селективная и суперселективная инфузия<br>в глазную артерию химиопрепарата как<br>вид органосохраняющего лечения<br>ретинобластомы у детей |  |
|                           |                                    |                                      |   | хирургическое<br>лечение | эндоскопическое электрохирургическое<br>удаление опухолюли   |  |
|                           |                                    | C15, C16, C17, C18, C19,<br>C20, C21 | злокачественные новообразования<br>пищевода, желудка,<br>двенадцатиперстной кишки,<br>ободочной кишки, ректосигмоидного<br>соединения, прямой кишки, заднего<br>прохода и анального канала в<br>пределах слизистого слоя Т1 | хирургическое<br>лечение | видеоассистированная одномоментная<br>резекция и пластика пищевода с<br>лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F  |  |
|                           |                                    |                                      | локализованные и<br>местнораспространенные формы<br>злокачественных новообразований<br>пищевода   | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая парциальная резекция<br>желудка, в том числе с исследованием<br>сторожевых лимфатических узлов                           |  |
|                           |                                    | C16                                  | начальные и локализованные формы<br>злокачественных новообразований<br>желудка  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая дистальная<br>субтотальная резекция желудка  |  |
|                           |                                    |                                      | локализованные и<br>местнораспространенные формы<br>злокачественных новообразований<br>двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая резекция тонкой<br>кишки   |  |
|                           |                                    | C17                                  | локализованные и<br>местнораспространенные формы<br>злокачественных новообразований<br>двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое<br>лечение | лапароскопическая панкреато-<br>дуоденальная резекция  |  |
|                           |                                    | C18.1, C18.2, C18.3,<br>C18.4        | локализованные формы<br>злокачественных новообразований<br>правой половины ободочной кишки.<br>Карциноидные опухоли   | хирургическое<br>лечение | лапароскопически-ассистированная<br>правосторонняя гемиколэктомия<br>лапароскопически-ассистированная                                      |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             | червеобразного отростка  |                       | правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией   |  |
|                           |                                    | C18.5, C18.6                | локализованные формы злокачественных новообразований левой половины ободочной кишки              | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная левосторонняя гемиколэктомия  |  |
|                           |                                    | C18.7, C19                  | локализованные формы злокачественных новообразований сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки  |  |
|                           |                                    | C20                         | ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки  | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки с расширенной лимфаденэктомией                 |  |
|                           |                                    |                             | Локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки                                | хирургическое лечение | нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция сигмовидной кишки                               |  |
|                           |                                    |                             | ранние формы злокачественных новообразований прямой кишки  | хирургическое лечение | трансанальная эндоскопическая микрохирургия (ТЕМ)  |  |
|                           |                                    |                             | Локализованные формы злокачественных новообразований прямой кишки                                | хирургическое лечение | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки   |  |
|                           |                                    |                             |  |                       | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией                      |  |
|                           |                                    |                             |  |                       | лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки с формированием тазового толстокишечного резервуара |  |
|                           |                                    |                             |  |                       | нервосберегающая лапароскопически-ассистированная резекция прямой кишки                                    |  |
|                           |                                    | C22, C78.7, C24.0           | первичные и метастатические злокачественные новообразования печени                               | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая сегментэктомия, атипичная резекция печени   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             | нерезектабельные злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков | хирургическое лечение | внутрипротоковая фотодинамическая терапия под рентгеноскопическим контролем  |  |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока                                     | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухолей желчных протоков)   |  |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования общего желчного протока в пределах слизистого слоя T1       | хирургическое лечение | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухолей желчных протоков)   |  |
|                           |                                    |                             | Злокачественные новообразования желчных протоков  | хирургическое лечение | комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта при опухолевых стенозах желчевыводящих путей  |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | комбинированное интервенционно-радиологическое и эндоскопическое формирование и стентирование пункционного билиодигестивного шунта с использованием специальных магнитных элементов при опухолевых стенозах желчевыводящих путей |  |
|                           |                                    | S33, S34                    | немелкоклеточный ранний центральный рак легкого (Tis-T1N0Mo)                                | хирургическое лечение | эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли бронхов эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли бронхов   |  |
|                           |                                    |                             |   |                       | эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|--|
|                           |                                    | S33, S34                    | ранний рак трахеи   | хирургическое лечение                          | <p>фотодинамическая терапия опухоли (бронхов)</p> <p>эндоскопическая реканализация и эндопротезирование бронха как этап комбинированного лечения</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)</p> <p>эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли трахеи)</p> <p>эндоскопическая реканализация и эндопротезирование трахеи как этап комбинированного лечения</p> <p>эндоскопическая комбинированная операция (электрорезекция, аргоноплазменная коагуляция и фотодинамическая терапия опухоли бронхов)</p> |  |
|                           |                                    |                             | Стенозирующие злокачественные новообразования трахеи.<br>Стенозирующий центральный рак легкого (T2-4NxMx)   | хирургическое лечение                          |   |  |
|                           |                                    | S37, S38.1, S38.2, S38.3    | Ранние формы злокачественных опухолей легкого (I – II стадия)<br>опухоль вилочковой железы (I – II стадия). Опухоль переднего, заднего средостения (начальные формы). Метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | <p>видеоторакоскопическая лобэктомия, билобэктомия</p> <p>видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения</p> <p>видеоэндоскопическое удаление опухоли средостения с медиастинальной</p>  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
| C48.0                     |                                    |                             | неорганные злокачественные новообразования забрюшинного пространства (первичные и рецидивные)  | хирургическое лечение | лимфаденэктомией<br>видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства<br>видеоэндоскопическое удаление опухоли забрюшинного пространства с парааортальной, парааортальной, забрюшинной лимфаденэктомией |  |
| C50.2, C50.3, C50.9       |                                    |                             | злокачественные новообразования молочной железы Ia, Ib, IIIa стадии  | хирургическое лечение | радикальная мастэктомия или радикальная резекция с видеоассистированной парастеральной лимфаденэктомией   |  |
| C53                       |                                    |                             | злокачественные новообразования шейки матки (I – III стадия).<br>Местнораспространенные формы рака шейки матки, осложненные кровотечениями | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с придатками<br>видеоэндоскопическая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников  |  |
| C54                       |                                    |                             | злокачественные новообразования эндометрия in situ - III стадия  | хирургическое лечение | видеоэндоскопическая экстирпация матки с придатками и газовой лимфаденэктомией  |  |
| C56                       |                                    |                             | Местнораспространенные формы злокачественных новообразований тела матки, осложненных кровотечениями  | хирургическое лечение | экстирпация матки расширенная видеоэндоскопическая селективная эмболизация (химиоэмболизация) маточных артерий  |  |
| C61                       |                                    |                             | злокачественные новообразования яичников I стадии  | хирургическое лечение | лапароскопическая экстирпация матки с придатками, субтотальная резекция большого сальника   |  |
| C61                       |                                    |                             | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы I стадии (T1a-T2cNxMo)  | хирургическое лечение | лапароскопическая простатэктомия  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|--|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
| С64  |  |                             | злокачественные новообразования почки (I – III стадия), нефробластома   | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция почки  |  |
| С64  |  |                             | локализованные злокачественные новообразования почки (I – IV стадия), нефробластома, в том числе двусторонняя (T1a-T2NxMo-M1) | хирургическое лечение | лапароскопическая нефрореналэктомия, парааортальная лимфаденэктомия   |  |
| С66, С65   |  |                             | злокачественные новообразования мочеочечника, почечной лоханки (I – II стадия (T1a-T2NxMo)                                    | хирургическое лечение | лапароскопическая нефруретерозэктомия   |  |
| С67  |  |                             | локализованные злокачественные новообразования, саркома мочевого пузыря (I – II стадия (T1-T2bNxMo)                           | хирургическое лечение | лапароскопическая резекция мочевого пузыря<br>лапароскопическая цистэктомия<br>лапароскопическая<br>цистпростатвезикулэктомия |  |
| С74  |  |                             | Злокачественные новообразования мочевого пузыря (I стадия (T1NxMo)  | хирургическое лечение | трансуретральная резекция мочевого пузыря с внутрипузырной химиотерапией, фотодинамической диагностикой и терапией            |  |
| С38.4, С38.8, С45.0  |  |                             | злокачественные новообразования надпочечника  | хирургическое лечение | лапароскопическая адреналэктомия  |  |
| С00.0, С00.1, С00.2, С00.3, С00.4, С00.5, С00.6, С00.8, С00.9, С01, С02, С03.1, С03.9, С04.0, С04.1, С04.8, С04.9, С05, С06.0, С06.1, С06.2, С06.8, С06.9, С07, С08.0, | 17. Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные |                             | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление опухоли плевры<br>видеоторакоскопическая плевроэктомия  | 227670   |
|  |  |                             | опухоль головы и шеи, первичные и рецидивные, метастатические   | хирургическое лечение | поднакостничная экзентерация орбиты   |  |
|  |  |                             | опухоль центральной нервной системы   | хирургическое лечение | поднакостничная экзентерация орбиты с сохранением век<br>орбитосинуальная экзентерация  |  |
|  |  |                             |   |                       | удаление опухоли орбиты темпоральным доступом   |  |

| № группы ВМП¹ | Наименование вида ВМП¹  | Коды по МКБ-10²  | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи³, рублей |
|---------------|---|--|-----------------|-------------|---|---|
|               | хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях | C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C43.0 – C43.9, C44.0 – C44.9, C49.0, C69, C73 |                 |             | удаление опухоли орбиты транзигматозным доступом<br>транскраниальная верхняя орбитотомия<br>орбитотомия с ревизией носовых пазух<br>органосохраняющее удаление опухоли орбиты<br>реконструкция стенок глазницы<br>пластика верхнего неба<br>глюэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция ротолотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>фарингэктомия комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция верхней или нижней челюсти с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция губы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция черепно-лицевого комплекса с реконструктивно-пластическим компонентом<br>паротидэктомия радикальная с реконструктивно-пластическим компонентом |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция твердого неба с реконструктивно-пластическим компонентом                         |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция глотки с реконструктивно-пластическим компонентом                                |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом                               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция ротоглотки комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом            |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция дна полости рта комбинированная с микрохирургической пластикой                   |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | ларингофарингозофагэктомия с реконструкцией висцеральными лоскутами                       |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция твердого неба с микрохирургической пластикой                                     |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция гортани с реконструкцией посредством имплантата или биоинженерной реконструкцией |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией                                       |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией                                     |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция нижней челюсти с микрохирургической пластикой                                    |  |
|                           |                                    |                             |                 |             | резекция ротоглотки комбинированная с микрохирургической реконструкцией                   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>тиреоидэктомия с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция верхней челюсти с микрохирургической пластикой</p> <p>лимфаденэктомия шейная расширенная с ангиопластикой</p> <p>резекция черепно-глазнично-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой</p> <p>иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой</p> <p>резекция черепно-лицевого комплекса с микрохирургической пластикой</p> <p>удаление внеорганный опухоли с комбинированной резекцией соседних органов</p> <p>удаление внеорганный опухоли с ангиопластикой</p> <p>удаление внеорганный опухоли с пластикой нервов</p> <p>резекция грушевидного синуса с реконструктивно-пластическим компонентом</p> <p>фарингэктомия комбинированная с микрососудистой реконструкцией</p> <p>резекция глотки с микрососудистой реконструкцией</p> <p>пластика трахеи биоинженерным лоскутом</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

реконструкция и пластика трахеостомы и фарингостомы с отсроченным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием

расширенная ларингофарингэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом и одномоментным трахеопищеводным шунтированием и голосовым протезированием

ларингэктомия с пластическим оформлением трахеостомы

отсроченная микрохирургическая пластика (все виды)

резекция ротоглотки комбинированная

удаление опухоли головного мозга с краниоорбитофациальным ростом

удаление опухоли головы и шеи с интракраниальным ростом

отсроченная пластика пищевода желудочным стеблем

отсроченная пластика пищевода сегментом толстой кишки

отсроченная пластика пищевода сегментом тонкой кишки

отсроченная пластика пищевода с микрохирургической реваскуляризацией трансплантата

одномоментная эзофагэктомия или субтотальная резекция пищевода с лимфаденэктомией, интраоперационной фотодинамической терапией и пластикой пищевода

С15

начальные, локализованные и местнораспространенные формы злокачественных новообразований пищевода

хирургическое лечение

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    | C17                         | местнораспространенные и диссеминированные формы злокачественных новообразований двенадцатиперстной и тонкой кишки  | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция с интраоперационной фотодинамической терапией<br>циторедуктивная резекция тонкой кишки с интраоперационной фотодинамической терапией или внутривенной гипертермической химиотерапией   |  |
|                           |                                    | C18                         | Местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных злокачественных новообразований ободочной, сигмовидной, прямой кишки и ректосигмоидного соединения (II – IV стадия) | хирургическое лечение | левосторонняя гемиколэктомия с резекцией печени<br>левосторонняя гемиколэктомия с резекцией легкого<br>резекция сигмовидной кишки с резекцией печени<br>резекция сигмовидной кишки с резекцией легкого<br>тотальная экзентерация малого таза<br>задняя экзентерация малого таза<br>расширенная, комбинированная брюшно-анальная резекция прямой кишки<br>резекция прямой кишки с резекцией легкого<br>расширенная, комбинированная брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки<br>брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки с формированием неосфинктера и толстокишечного резервуара<br>тотальная экзентерация малого таза с реконструкцией сфинктерного аппарата прямой кишки и толстокишечного |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    | C20                         | локализованные опухоли средне- и нижнеампулярного отдела прямой кишки | хирургическое лечение | резервуара, а также пластикой мочевого пузыря   |  |
|                           |                                    | C22, C23, C24               | местнораспространенные первичные и метастатические опухоли печени     | хирургическое лечение | анатомическая резекция печени<br>правосторонняя гемигепатэктомия<br>левосторонняя гемигепатэктомия<br>медианная резекция печени<br>двухэтапная резекция печени  |  |
|                           |                                    | C25                         | резектабельные опухоли поджелудочной железы                           | хирургическое лечение | панкреатодуоденальная резекция<br>пилорусберегающая панкреато-дуоденальная резекция<br>срединная резекция поджелудочной железы<br>тотальная дуоденопанкреатэктомия<br>расширенно-комбинированная панкреатодуоденальная резекция<br>расширенно-комбинированная пилорусберегающая панкреато-дуоденальная резекция<br>расширенно-комбинированная средняя резекция поджелудочной железы<br>расширенно-комбинированная тотальная дуоденопанкреатэктомия<br>расширенно-комбинированная дистальная гемипанкреатэктомия |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>    | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| С33                       |                                    | опухоль трахеи                 |                 | хирургическое лечение | расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомозов<br>расширенная, комбинированная циркулярная резекция трахеи с формированием концевой трахеостомы<br>пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)  |   |
| С34                       |                                    | опухоль легкого I – III стадии |                 | хирургическое лечение | изолированная (циркулярная) резекция бронха (формирование межбронхиального анастомоза)<br>комбинированная пневмонэктомия с циркулярной резекцией бифуркации трахеи (формирование трахеобронхиального анастомоза)<br>комбинированная лобэктомия (билобэктомия, пневмонэктомия) с резекцией, пластикой (алло-, ауто-, трансплантатом, перемещенным биоинженерным лоскутом) грудной стенки<br>расширенные лоб-, билобэктомии, пневмонэктомия, включая билатеральную медиастинальную лимфаденэктомию<br>лоб-, билоб-, пневмонэктомия с медиастинальной лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>     | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | С37, С08.1, С38.2, С38.3, С78.1 | опухоль вилочковой железы III стадии, опухоль переднего, заднего средостения, местнораспространенные формы, метастатическое поражение средостения | хирургическое лечение | удаление опухоли средостения с интраоперационной фотодинамической терапией   |  |
|                           |                                    | С38.4, С38.8, С45, С78.2        | опухоль плевры. Распространенное поражение плевры. Мезотелиома плевры. Метастатическое поражение плевры   | хирургическое лечение | плеврэктомия или тотальная плеврэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы  |  |
|                           |                                    |                                 |   |                       | тотальная плеврэктомия или плеврэктомия с интраоперационной фотодинамической терапией, гипертермической хемоперфузией  |  |
|                           |                                    | С39.8, С41.3, С49.3             | опухоль грудной стенки (мягких тканей, ребер, грудины, ключицы)   | хирургическое лечение | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластической дефекта грудной стенки местными тканями  |  |
|                           |                                    |                                 |   |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и пластики обширного дефекта мягких тканей, каркаса грудной стенки ауто-, алломатериалами, перемещенными, биоинженерными лоскутами            |  |
|                           |                                    |                                 |   |                       | удаление опухоли грудной стенки с экзартикуляцией ребер, ключицы и резекцией соседних органов и структур (легкого, мышечной стенки пищевода, диафрагмы, перикарда, верхней полой вены, адвентиции аорты и др.) |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | S40.0, S40.1, S40.2, S40.3, S40.8, S40.9, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9, S79.5, S43.5 | первичные злокачественные новообразования костей и суставов хрящей туловища и конечностей Ia-b, Iia-b, Iva-b стадии. Метастатические новообразования костей, суставов хрящей туловища и конечностей | хирургическое лечение | резекция кости с микрохирургической реконструкцией<br>резекция грудной стенки с микрохирургической реконструкцией<br>удаление злокачественного новообразования кости с микрохирургической реконструкцией нерва<br>стабилизирующие операции на позвоночнике передним доступом<br>резекция кости с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом<br>экстирпация ребра с реконструктивно-пластическим компонентом<br>экстирпация лопатки с реконструктивно-пластическим компонентом<br>экстирпация ключицы с реконструктивно-пластическим компонентом<br>резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом<br>ампутация межподвздошно-брюшная с пластикой<br>удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией<br>резекция лонной и седальной костей с реконструктивно-пластическим компонентом |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |  |   |                       | резекция костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом                                  |  |
|                           |                                    |  |   |                       | экстирпация костей верхнего плечевого пояса с реконструктивно-пластическим компонентом                               |  |
|                           |                                    |  |   |                       | резекция костей таза комбинированная с реконструктивно-пластическим компонентом                                      |  |
|                           |                                    |  |   |                       | удаление злокачественного новообразования кости с протезированием артерии  |  |
|                           |                                    |  | Местнораспространенные формы первичных и метастатических злокачественных опухолей длинных трубчатых костей            | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей   |  |
|                           |                                    | S43, S43.5, S43.6, S43.7, S43.8, S43.9, S44, S44.5, S44.6, S44.7, S44.8, S44.9 | злокачественные новообразования кожи  | хирургическое лечение | широкое иссечение меланомы кожи с пластикой дефекта кожно-мышечным лоскутом на сосудистой ножке                      |  |
|                           |                                    |  | местнораспространенные формы первичных и метастатических меланом кожи конечностей                                     | хирургическое лечение | широкое иссечение опухоли кожи с реконструктивно-пластическим компонентом комбинированное (местные ткани и эспандер) |  |
|                           |                                    | S48  | местнораспространенные и диссеминированные формы первичных и рецидивных неорганных опухолей забрюшинного пространства | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей   |  |
|                           |                                    |  |   | хирургическое лечение | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с ангиопластикой                                     |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|---|--|
|                           |                                    |  |   |                       | удаление первичных и рецидивных неорганных забрюшинных опухолей с реконструктивно-пластическим компонентом                  |  |
|                           |                                    |  | Местнораспространенные формы первичных и метастатических опухолей брюшной стенки  | хирургическое лечение | удаление первичных, рецидивных и метастатических опухолей брюшной стенки с реконструктивно-пластическим компонентом         |  |
|                           |                                    | C49.1, C49.2, C49.3, C49.5, C49.6, C47.1, C47.2, C47.3, C47.5, C43.5 | первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей, злокачественные новообразования периферической нервной системы туловища, нижних и верхних конечностей I a-b, II a-b, III, IV a-b стадии | хирургическое лечение | иссечение новообразования мягких тканей с микрохирургической пластикой  |  |
|                           |                                    |  | Местнораспространенные формы первичных и метастатических мягких тканей конечностей  | хирургическое лечение | изолированная гипертермическая регионарная химиоперфузия конечностей  |  |
|                           |                                    | C50, C50.1, C50.2, C50.3, C50.4, C50.5, C50.6, C50.8, C50.9          | злокачественные новообразования молочной железы (0 - IV стадия)   | хирургическое лечение | радикальная мастэктомия с пластикой подмышечно-подключично-подлопаточной области комбинированным мышечным трансплантатом    |  |
|                           |                                    |  | радикальная мастэктомия с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической техники   |                       | радикальная мастэктомия с пластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота и использованием микрохирургической техники |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины или широчайшей мышцей спины в комбинации с эндопротезом</p> <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой широчайшей мышцей спины и (или) большой грудной мышцей в комбинации с эндопротезом</p> <p>подкожная мастэктомия (или субтотальная радикальная резекция молочной железы) с одномоментной маммопластикой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота или кожно-мышечным лоскутом прямой кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота в комбинации с эндопротезом, в том числе с применением микрохирургической техники</p> <p>радикальная расширенная модифицированная мастэктомия с закрытием дефекта кожно-мышечным лоскутом прямой мышцы живота, в том числе с применением микрохирургической техники</p> <p>подкожная радикальная мастэктомия с одномоментной пластикой эндопротезом и сетчатым имплантатом</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                 | Модель пациента       | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--|---|---|
| С51                       |                                    | злокачественные новообразования вульвы (I - III стадия)     | хирургическое лечение | мастэктомия радикальная расширенная модифицированная с пластическим закрытием дефекта грудной стенки различными вариантами кожно-мышечных лоскутов | расширенная вульвэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом                       |   |
| С52                       |                                    | злокачественные новообразования влагалища (II - III стадия) | хирургическое лечение | вульвэктомия с двусторонней расширенной подвздошно-паховой лимфаденэктомией и интраоперационной фотодинамической терапией                          | вульвэктомия с определением сторожевых лимфоузлов и расширенной лимфаденэктомией          |   |
| С53                       |                                    | злокачественные новообразования шейки матки                 | хирургическое лечение | удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией  | удаление опухоли влагалища с резекцией смежных органов, пахово-бедренной лимфаденэктомией |   |
| С53                       |                                    | злокачественные новообразования шейки матки                 | хирургическое лечение | радикальная абдоминальная трахелэктомия  | радикальная абдоминальная трахелэктомия с видеоэндоскопической тазовой лимфаденэктомией   |   |
|                           |                                    |   |                       | расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией, резекцией смежных органов   |   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    |                             |   |                       | <p>нервосберегающая расширенная экстирпация матки с придатками и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>нервосберегающая расширенная экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>расширенная экстирпация матки с придатками после предоперационной лучевой терапии</p> <p>расширенная экстирпация матки с парааортальной лимфаденэктомией и субтотальной резекцией большого сальника</p> <p>нервосберегающая экстирпация матки с придатками, с верхней третью влагалища и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с транспозицией яичников и тазовой лимфаденэктомией</p> <p>экстирпация матки с придатками, верхней третью влагалища, тазовой лимфаденэктомией и интраоперационной лучевой терапией</p> |  |
|                           |                                    | C54                         | <p>злокачественные новообразования тела матки (местнораспространенные формы). Злокачественные новообразования эндометрия IA III стадии с осложненным соматическим статусом (тяжелая степень ожирения, тяжелая степень сахарного диабета и т.д.)</p> | хирургическое лечение |  |  |
|                           |                                    | C56                         | <p>злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия). Рецидивы злокачественных новообразований яичников</p>  | хирургическое лечение |  |  |
|                           |                                    | C53, C54, C56, C57.8        | <p>рецидивы злокачественных новообразований тела матки, шейки матки и яичников</p>  | хирургическое лечение |  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
| С60                       | злокачественные новообразования полового члена (I - IV стадии)   | С60                         | злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1c-2bN0M0), уровень ПСА менее 10 нг/мл, сумма баллов по Глиссону менее 7                        | хирургическое лечение | резекция полового члена с пластикой                                |  |
| С61                       | злокачественные новообразования предстательной железы (II - III стадии (T1c-2bN0M0) с высоким риском регионарного метастазирования)  | С61                         | злокачественные новообразования предстательной железы II стадии (T1b-T2cNxMo)   | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия промежуточным доступом                  |  |
| С64                       | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадии (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования единственной почки с инвазией в лоханку почки) | С64                         | злокачественные новообразования почки (III - IV стадия) (T1a-T3aNxM0)   | хирургическое лечение | резекция почечной лоханки с пиелопластикой                         |  |
|                           | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)              |                             | локализованные злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки) | хирургическое лечение | радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией |  |
|                           | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                             |                             | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                | хирургическое лечение | радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов               |  |
|                           | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                             |                             | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли почки с расширенной лимфаденэктомией   |  |
|                           | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                             |                             | злокачественные новообразования предстательной железы (I - II стадия (T1-2cN0M0) злокачественные новообразования почки с инвазией в лоханку почки)                | хирургическое лечение | удаление рецидивной опухоли почки с резекцией соседних органов     |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 18.                       | Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее интенсивной поддерживающей и корректирующей терапии | C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15.0, C30, C31, C32, C33, C43, C44, C49.0, C69, C73<br><br>C16<br><br>C18, C19, C20 | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)<br><br>злокачественные новообразования надпочечника (I - III стадия (T1a-T3aNxM0))<br><br>злокачественные новообразования надпочечника (III - IV стадия)<br><br>злокачественные новообразования головы и шеи (III - IV стадия), рецидив<br><br>местнораспространенные злокачественные новообразования желудка (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0, T3N2M0, T4N1-3M0-1) после операций в объеме R0<br><br>местнораспространенные колоректальные злокачественные новообразования (T1-2N1M0, T3-4N1M0, T1-4N2M0)<br><br>метастатические колоректальные злокачественные новообразования, предполагающие использование на | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение<br><br>комбинированное лечение<br><br>комбинированное лечение<br><br>комбинированное лечение<br><br>комбинированное лечение | цистростатвезикулэктомия с пластикой мочевого резервуара сегментом тонкой кишки<br><br>передняя экзентерация таза<br><br>лапароскопическое удаление рецидивной опухоли надпочечника с расширенной лимфаденэктомией<br><br>удаление рецидивной опухоли надпочечника с резекцией соседних органов<br><br>лапароскопическая расширенная адrenaлэктомия или адrenaлэктомия с резекцией соседних органов<br><br>внутриартериальная или системная предоперационная полихимиотерапия с последующей операцией в течение одной госпитализации<br><br>хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации<br><br>хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии в течение одной госпитализации<br><br>предоперационная химиотерапия с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения | 348920  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>            | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------|--|--|
|                           |                                    |  | одном из этапов лечения хирургического метода   |                         | генетических исследований (определение мутаций) с последующим хирургическим лечением в течение одной госпитализации  |  |
|                           |                                    | C34                                    | Местнораспространенные злокачественные новообразования легкого (T3N1M0, T1-3N2M0, T4N0-2M0, T1-4N3M0)   | комбинированное лечение | хирургическое лечение с последующим курсом химиотерапии с применением таргетных лекарственных препаратов после проведения генетических исследований (определение мутаций) в течение одной госпитализации |  |
|                           |                                    | S40, S41.2, S41.3, S41.4, S41.8, S41.9 | первичные злокачественные новообразования костей и суставов хрящей туловища и конечностей Ib - IVa,b стадии. Первичные злокачественные новообразования мягких тканей туловища и конечностей Ia-b, II, IV стадии | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |  |
|                           |                                    | S48                                    | местнораспространенные и метастатические формы первичных и рецидивных неоплазий забрюшинного пространства   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |  |
|                           |                                    |  | местнораспространенные формы опухолей брюшной стенки  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|
| C50                       |                                    |                             | <p>первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1-3N0-1M0)</p> <p>первичные злокачественные новообразования молочной железы (T1N2-3M0; T2-3N1-3M0)</p>  | <p>комбинированное лечение</p> <p>комбинированное лечение</p> | <p>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p> <p>предоперационная химиотерапия, в том числе в сочетании с таргетными лекарственными препаратами, с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p> |   |
| C53                       |                                    |                             | <p>метастатические и рецидивные злокачественные новообразования молочной железы, предполагающие использование на одном из этапов лечения хирургического метода</p> <p>местнораспространенные формы злокачественных новообразований шейки матки</p> | <p>комбинированное лечение</p> <p>комбинированное лечение</p> | <p>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p> <p>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p>   |   |
| C54                       |                                    |                             | <p>злокачественные новообразования эндометрия (II - III стадия)</p>  | <p>комбинированное лечение</p>                                | <p>послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p>   |   |
| C56                       |                                    |                             | <p>злокачественные новообразования яичников (I - IV стадия)</p>  | <p>комбинированное лечение</p>                                | <p>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p>  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|--|
|                           |                                    |                             | рецидивы злокачественных новообразований яичников   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С62                       |                                    |                             | местнораспространенные, метастатические и рецидивные злокачественные новообразования яичка                                  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования яичка (I - III стадия (T1-4N1-3M0-1))   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
| С64                       |                                    |                             | злокачественные новообразования почки IV стадии (T3b-3c4,N0-1M1)  | комбинированное лечение | послеоперационная лекарственная терапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации             |  |
| С65, С66, С67             |                                    |                             | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T3-4N0M0) при планировании органосохраняющей операции | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |
|                           |                                    |                             | местнораспространенные уротелиальные злокачественные новообразования (T1-4N1-3M0)   | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|---|---|
|                           |                                    | S00, S01, S02, S03, S04, S05, S09, S10, S11, S30, S31, S41.0, S41.1, S49.0, S69.2, S69.4, S69.6 | опухоль головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоль семейства саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, ретинобластома) | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |   |
|                           |                                    | S71   | опухоль центральной нервной системы у детей  | комбинированное лечение | предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации   |   |
|                           |                                    | S22, S34, S38, S48.0, S52, S53.9, S56, S61, S62, S64, S67.8, S74                                | злокачественные новообразования торако-абдоминальной локализации у детей (опухоль средостения, опухоль надпочечника, опухоль печени, яичка, яичников, неорганные           | комбинированное лечение | комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                        | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|--|--|
|                           |   |  | <p>забрюшинные опухоли, опухоли почки, мочевыводящей системы и другие). Программное лечение</p>   |                         | <p>комплексное лечение с применением высокотоксичных противоопухолевых лекарственных препаратов, включая таргетные лекарственные препараты, при развитии выраженных токсических реакций с применением сопроводительной терапии, требующей постоянного мониторингования в стационарных условиях</p> |  |
|                           |   | C40, C41, C49                                      | <p>опухоль опорно-двигательного аппарата у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей)</p> | комбинированное лечение | <p>предоперационная или послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации</p>   |  |
| 19.                       | <p>Комплексное лечение с применением стандартной химио- и (или) иммунотерапии (включая таргетные лекарственные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением</p> | C81 - C90, C91.1 - C91.9, C92.1, C93.1, D45, C95.1 | <p>первичные хронические лейкозы и лимфомы (кроме высокозлокачественных лимфом, хронического миелолейкоза в фазе бластного криза и фазе акселерации)</p>            | терапевтическое лечение | <p>комплексная иммунохимиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, методов афферентной терапии и лучевой терапии</p>  | 280820   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>            | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|--------------------------------|--|--|
| 20.                       | <p>высококачественных лимфом, хронического миелолейкоза в стадии бластного криза и фазе акселерации), рецидивах и рефрактерных формах солидных опухолей</p>   | <p>S00 - C14, C30, C31, C32, C77.0</p> | <p>злокачественные новообразования головы и шеи (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>комплексная химиотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, методов афферентной терапии и лучевой терапии</p>   | <p>251850</p>  |
|                           | <p>Дистанционная, внутритканевая, внутрисполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях</p> |  |   |                                | <p>интраоперационная лучевая терапия, конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени</p> <p>внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование. Внутрисполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата</p> <p>внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. 3D - 4D планирование.</p> |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |  |                         |  |  |  |
|-----|--|-------------------------|--|--|--|
| C15 | злокачественные новообразования пищевода (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | <p>Внутриполостная лучевая терапия.<br/>Рентгенологический контроль установки эндостата</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая.<br/>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.<br/>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая.<br/>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания</p> <p>внутриполостная лучевая терапия.<br/>Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> |  |  |
|-----|--|-------------------------|--|--|--|

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|
| С16                       | злокачественные новообразования желудка (T2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы  | С16                         |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия |   |
| С17, С77.2                | злокачественные новообразования тонкого кишечника, локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутрибрюшные лимфатические узлы | С17, С77.2                  |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая фиксация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия          |   |
| С18, С19                  | злокачественные новообразования ободочной кишки и ректосигмоидного угла (T2b-4aN0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы              | С18, С19                    |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|--|
|                           |                                    | C20, C77.5                  | злокачественные новообразования прямой кишки (Т1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутритазовые лимфатические узлы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания. Интраоперационная лучевая терапия конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания |  |
|                           |                                    | C21                         | злокачественные новообразования анального канала (Т1-3N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы   | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---|

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания

внутриполостная, внутритканевая, аппликационная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.

Интраоперационная лучевая терапия

конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.

C22, C23 злокачественные новообразования печени и желчного пузыря (T1-4N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы

терапевтическое лечение

C24, C25 злокачественные новообразования других частей желчных путей и поджелудочной железы (T1-4NxM0), локализованные и местнораспространенные формы

терапевтическое лечение

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|---|
|                           |                                    | С33, С34                    | злокачественные новообразования трахеи, бронхов и легкого (Т1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | <p>синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени, синхронизация дыхания.</p> <p>Интраоперационная лучевая терапия</p> <p>конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.</p> <p>Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени.</p> <p>Синхронизация дыхания</p> <p>внутриполостная лучевая терапия.</p> <p>Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> <p>внутриполостная лучевая терапия.</p> <p>Рентгенологический контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---|---|
| С37, С39, С77.1           | злокачественные новообразования плевры и средостения (Т1-3N0-3M0), локализованные и местнораспространенные формы с метастазами во внутригрудные лимфатические узлы |                             |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания |   |
| С40, С41                  | злокачественные новообразования костей и суставов хрящей (Т любая N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы                                       |                             |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия        |   |
| С44                       | злокачественные новообразования кожи (Т1-4N0M0), локализованные и местнораспространенные формы   |                             |                 | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени   |   |
|                           |  |                             |                 |                         | аппликационная лучевая терапия с изготовлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | C48, C49, C50, C67, C74, C73 | злокачественные новообразования мягких тканей (Т любая N любая M0), локализованные и местнораспространенные формы  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени   |  |
|                           |                                    |                              | злокачественные новообразования молочной железы, мочевого пузыря и надпочечника, рак щитовидной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | внутриканальная интраоперационная лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование  |  |
|                           |                                    | C51                          | злокачественные новообразования вульвы интраэпителиальные, микроинвазивные, местнораспространенные   | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе в комбинации с лекарственной терапией (IMRT, IGRT, ViMAT). Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия |  |
|                           |                                    | C51                          | злокачественные новообразования вульвы интраэпителиальные, микроинвазивные, местнораспространенные   | терапевтическое лечение | дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Интраоперационная лучевая терапия  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|
|                           |                                    |                             |   |                         | <p>Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация</p> <p>дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация.</p> <p>Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени</p> <p>аппликационная и (или) внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах.</p> <p>Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование</p> <p>внутриполостная, аппликационная, внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах.</p> <p>Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование.</p> <p>Радиомодификация</p> <p>дистанционная конформная лучевая терапия. Радиомодификация.</p> <p>Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени.</p> <p>Внутриполостная, внутритканевая лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах.</p> <p>Рентгеновский контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование.</p> <p>Радиомодификация</p> |  |
|                           |                                    | C52                         | злокачественные новообразования влагалища интраэпителиальные, микроинвазивные, местнораспространенные | терапевтическое лечение |  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| С53                       |                                    |                             | злокачественные новообразования шейки матки (Т1-3N0-1M0-1), в том числе с метастазами в парааортальные или паховые лимфоузлы), интразителлиальные и микроинвазивные | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия |  |
| С54                       |                                    |                             | злокачественные новообразования тела матки локализованный и местнораспространенный  | терапевтическое лечение | внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование. Радиомодификация дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |
|                           |                                    |                             |                 |             |               |  |

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация.

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томография. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

внутриполостная лучевая терапия на брахитерапевтических аппаратах. Рентгеновский и ультразвуковой контроль установки эндостата. 3D - 4D планирование.

Радиомодификация. Интраоперационная лучевая терапия

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация.

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томография. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

дистанционная конформная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Радиомодификация.

Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томография. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени

злокачественные новообразования яичников. Локальный рецидив, поражение лимфатических узлов после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство

злокачественные новообразования маточных труб. Локальный рецидив после неоднократных курсов полихимиотерапии и невозможности выполнить хирургическое вмешательство

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|--|--|
| С60                       | злокачественные новообразования полового члена (T1N0-M0)  | С60                         | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | аппликационная лучевая терапия с изготвлением и применением индивидуальных аппликаторов. 3D - 4D планирование  |  |
| С61                       | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | С61                         | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая. Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени внутритканевая лучевая терапия. Рентгенологический контроль установки эндостага. 3D - 4D планирование |  |
| С64                       | злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы                 | С64                         | злокачественные новообразования почки (T1-3N0M0), локализованные и местнораспространенные формы                 | терапевтическое лечение | интраоперационная лучевая терапия. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование   |  |
| С73                       | злокачественные новообразования щитовидной железы   | С73                         | злокачественные новообразования щитовидной железы   | терапевтическое лечение | радиооблучения остаточной тиреоидной ткани<br>радиоидтерация отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы (в легкие, в кости и другие органы)<br>радиоидтерация в сочетании с локальной лучевой терапией при метастазах рака щитовидной железы в кости<br>радиоидтерация в сочетании с радионуклидной терапией самарием-оксабиформом, Sm-153 при               |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---|--|
|                           |                                    | C50, C61, C34, C73, C64, C79 | множественные метастазы в кости при злокачественных новообразованиях молочной железы, предстательной железы, злокачественных новообразованиях легкого, злокачественных новообразованиях почек, злокачественных новообразованиях щитовидной железы (радиойоднегативный вариант) и других опухолей, сопровождающихся болевым синдромом | терапевтическое лечение | множественных метастазах рака щитовидной железы с болевым синдромом<br>системная радионуклидная терапия самарием-оксабифором, Sm-153<br>сочетание системной радионуклидной терапии самарием-оксабифором, Sm-153 и локальной лучевой терапии<br>системная радионуклидная терапия стронцием-89-хлоридом |  |
|                           |                                    | C70, C71, C72, C75.1         | злокачественные новообразования оболочек головного мозга, спинного мозга, головного мозга  | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT, стереотаксическая.<br>Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени   |  |
|                           |                                    | C81, C82, C83, C84, C85      | злокачественные новообразования лимфоидной ткани   | терапевтическое лечение | конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, VMAT. Компьютерная томография и (или) магнитно-резонансная томометрия. 3D - 4D планирование. Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная визуализация мишени. Синхронизация дыхания  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 21.                       | Контактная лучевая терапия при раке предстательной железы с использованием I125   | С61  | злокачественные новообразования предстательной железы (T1-2N0M0), локализованные формы   | терапевтическое лечение | внутриканальная лучевая терапия с использованием I125  |   |
| 21.                       | Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигенотерапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм лимфолейкозов и рефрактерных форм лимфолейкозов и миелоидных лейкозов в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоль центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, терминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменнгеальной области). Высокий риск | С81 - С90, С91.0, С91.5 - С91.9, С92, С93, С94.0, С94.2 - 94.7, С95, С96.9, С00 - С14, С15 - С21, С22, С23 - С26, С30 - С32, С34, С37, С38, С39, С40, С41, С45, С46, С47, С48, С49, С51 - С58, С60, С61, С62, С63, С64, С65, С66, С67, С68, С69, С71, С72, С73, С74, С75, С76, С77, С78, С79 | острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфолейкозов, хронический миелолейкоз в фазах акселерации и бластного криза. Солидные опухоли у детей высокого риска (опухоль центральной нервной системы, ретинобластома, нейробластома и другие опухоли периферической нервной системы, опухоли почки, опухоли печени, опухоли костей, саркомы мягких тканей, терминогенные опухоли). Рак носоглотки. Меланома. Другие злокачественные эпителиальные опухоли. Опухоли головы и шеи у детей (остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, ЗФГ, саркомы мягких тканей, ретинобластома, опухоли параменнгеальной области). Высокий риск | терапевтическое лечение | высокодозная химиотерапия, применение таргетных лекарственных препаратов с поддержкой ростовыми факторами, использованием компонентов крови, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов и методов аферентной терапии<br>комплексная терапия химиопрепаратами и эпигенотерапия с поддержкой ростовыми факторами и использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов | 316100  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
| 22.                       | Эндопротезирование, резэндопротезирование сустава, реконструкция кости с применением эндопротезов онкологических и раздвижных и нераздвижных при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у детей | C40.0, C40.2, C41.2, C41.4  | опухоли опорно-двигательного аппарата у детей. Остеосаркома, опухоли семейства саркомы Юинга, хондросаркома, злокачественная фиброзная гистиоцитома, саркомы мягких тканей | хирургическое лечение | использованием антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов<br>высокодозная химиотерапия с поддержкой аутологичными стволовыми клетками крови с использованием ростовых факторов, антибактериальных, противогрибковых, противовирусных лекарственных препаратов, компонентов крови<br>резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием<br>резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием<br>экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием<br>экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием<br>резэндопротезирование<br>резекция грудной стенки с эндопротезированием | 1654200  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 23.                       | Эндопротезирование, резэндопротезирование сустава, реконструкция кости при опухолевых заболеваниях, поражающих опорно-двигательный аппарат у взрослых | C12, C13, C14, C32.1 - C32.3, C32.8, C32.9, C33, C41.1, C41.2, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C44.1 - C44.4, C49.1 - C49.3, C69 | опухоли черепно-челюстной локализации   | хирургическое лечение | резекция костей, образующих коленный сустав, сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей таза и бедренной кости сегментарная с эндопротезированием<br>удаление тела позвонка с эндопротезированием<br>удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией<br>реконструкция костей черепа, эндопротезирование верхней челюсти, эндопротезирование нижнечелюстного сустава с изготовлением стереолитографической модели и пресс-формы                        | 888300   |
|                           |   | C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.2, C41.3, C41.4, C41.8, C41.9, C79.5   | первичные опухоли длинных костей Ia-б, IIa-б, IVa, IVб стадии у взрослых. Метастатические опухоли длинных костей у взрослых. Гигантоклеточная опухоль длинных костей у взрослых | хирургическое лечение | резекция большой берцовой кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей голени сегментарная с эндопротезированием<br>резекция бедренной кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция плечевой кости сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей предплечья сегментарная с эндопротезированием<br>резекция костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием<br>экстирпация костей верхнего плечевого пояса с эндопротезированием |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента                            | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|---|
| 24.                       | Хирургическое лечение злокачественных новообразований, в том числе у детей, с использованием робототехники | C06.2, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0 - C10.4, C11.0 - C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0 - C13.2, C13.8, C13.9, C14.0 - C14.2, C15.0, C30.0, C31.0 - C31.3, C31.8, C31.9, C32.0 - C32.3, C32.8, C32.9 | опухоли головы и шеи (T1-2, N3-4), рецидив | хирургическое лечение | экстирпация бедренной кости с тотальным эндопротезированием<br>резэндопротезирование<br>резекция грудной стенки с эндопротезированием<br>удаление тела позвонка с эндопротезированием<br>удаление позвонка с эндопротезированием и фиксацией<br>роботассистированное удаление опухолей головы и шеи<br>роботассистированные резекции щитовидной железы<br>роботассистированная тиреоидэктомия<br>роботассистированная нервосберегающая шейная лимфаденэктомия<br>роботассистированная шейная лимфаденэктомия<br>роботассистированное удаление лимфатических узлов и клетчатки передневерхнего средостения<br>роботассистированное удаление опухолей полости носа и придаточных пазух носа<br>роботассистированная эндоларингеальная резекция<br>роботассистированное удаление опухоли полости рта<br>роботассистированное удаление опухоли глотки | 263710  |



| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
| С16                        |                                    |                             | начальные и локализованные злокачественных новообразований желудка      | хирургическое лечение | роботассистированное удаление опухолей мягких тканей головы и шеи<br>роботассистированная парциальная резекция желудка<br>роботассистированная дистальная субтотальная резекция желудка |  |
| С17                        |                                    |                             | начальные и локализованные злокачественных новообразований тонкой кишки | хирургическое лечение | роботассистированная резекция тонкой кишки  |  |
| С18.1, С18.2, С18.3, С18.4 |                                    |                             | локализованные опухоли правой половины ободочной кишки                  | хирургическое лечение | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия  |  |
| С18.5, С18.6               |                                    |                             | локализованные опухоли левой половины ободочной кишки                   | хирургическое лечение | роботассистированная правосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией   |  |
| С18.7, С19                 |                                    |                             | локализованные опухоли сигмовидной кишки и ректосигмоидного отдела      | хирургическое лечение | роботассистированная левосторонняя гемиколэктомия с расширенной лимфаденэктомией<br>роботассистированная резекция сигмовидной кишки   |  |
| С20                        |                                    |                             | локализованные опухоли прямой кишки                                     | хирургическое лечение | роботассистированная резекция прямой кишки<br>роботассистированная резекция прямой кишки с расширенной лимфаденэктомией   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--|--|
| C22                       | резектабельные первичные и метастатические опухоли печени            |                             |                 | хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция печени<br>роботассистированная правосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная левосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная расширенная правосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная расширенная левосторонняя гемигепатэктомия<br>роботассистированная медианная резекция печени<br>роботассистированная холецистэктомия |  |
| C23                       | локализованные формы злокачественных новообразований желчного пузыря |                             |                 | хирургическое лечение |  |  |
| C24                       | резектабельные опухоли внепеченочных желчных протоков                |                             |                 | хирургическое лечение | роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция<br>роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией<br>роботассистированная пилоросохраняющая панкреато-дуоденальная резекция<br>роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция<br>роботассистированная панкреато-дуоденальная резекция с расширенной лимфаденэктомией                               |  |
| C25                       | резектабельные опухоли поджелудочной железы                          |                             |                 | хирургическое лечение |  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования эндометрия (Ib - III стадия)      | хирургическое лечение | роботоассистированная экстирпация матки с маточными трубами   |   |
|                           |                                    |                             | злокачественные новообразования яичников I стадии                 | хирургическое лечение | роботоассистированная экстирпация матки расширенная   |   |
| S56                       |                                    |                             | локализированный рак предстательной железы II стадии (T1C-2CN0M0) | хирургическое лечение | роботоассистированная аднексэктомия или резекция яичников, субтотальная резекция большого сальника                                |   |
| S61                       |                                    |                             | злокачественные новообразования почки I стадии (T1a-1bN0M0)       | хирургическое лечение | роботоассистированная аднексэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника |   |
| S64                       |                                    |                             | злокачественные новообразования почки I стадии (T1a-1bN0M0)       | хирургическое лечение | радикальная простатэктомия с использованием робототехники   |   |
| S62                       |                                    |                             | злокачественные новообразования яичка                             | хирургическое лечение | роботоассистированная тазовая лимфаденэктомия   |   |
| S67                       |                                    |                             | злокачественные новообразования мочевого пузыря (I - IV стадия)   | хирургическое лечение | резекция почки с использованием робототехники   |   |
| S78                       |                                    |                             | метастатическое поражение легкого                                 | хирургическое лечение | роботоассистированная нефрэктомия   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | роботоассистированная расширенная забрюшинная лимфаденэктомия   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | роботоассистированная радикальная цистэктомия   |   |
|                           |                                    |                             |   |                       | роботоассистированная атипичная резекция легкого  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                                 | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|--|--|---|--|---|--|
| 25.   | Реконструктивные операции на звукопроводящем аппарате среднего уха | H66.1, H66.2, Q16, H80.0, H80.1, H80.9   | <p>Оториноларингология</p> <p>хронический тубоимпальный гнойный средний отит. Хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Другие приобретенные дефекты слуховых косточек.</p> <p>Врожденные аномалии (пороки развития) уха, вызывающие нарушение слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, необлитерирующий. Отосклероз неутраченный. Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха. Отосклероз, вовлекающий овальное окно, облитерирующий</p> | хирургическое лечение  | <p>тимпанопластика с санирующим вмешательством, в том числе при врожденных аномалиях развития, приобретенной атрезии вследствие хронического гнойного среднего отита, с применением микрохирургической техники, аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> <p>стапедопластика при патологическом процессе, врожденном или приобретенном, с вовлечением окна преддверия, с применением аутоканеи и аллогенных трансплантатов, в том числе металлических</p> <p>слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха</p> <p>дренирование эндолимфатических пространств внутреннего уха с применением микрохирургической и лучевой техники</p> <p>удаление новообразования с применением эндоскопической, навигационной техники, эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного агента</p> | 121110   |
| Хирургическое лечение болезни Меньера и других нарушений вестибулярной функции                              | H81.0  | болезнь Меньера при неэффективности консервативной терапии   | хирургическое лечение   | слухоулучшающие операции с применением имплантата среднего уха |   |  |
| Хирургическое лечение доброкачественных новообразований околоносовых пазух, основания черепа и среднего уха | D10.6, D14.0, D33.3  | доброкачественное новообразование носоглотки. Доброкачественное новообразование среднего уха. Юношеская ангиофиброма основания черепа. Гломусные опухоли с распространением в среднее ухо. Доброкачественное новообразование основания черепа. Доброкачественное новообразование новообразования черепных нервов | хирургическое лечение   | ларинготрахеопластика при                                      |   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения                           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
|                           | пластическое восстановление функции гортани и трахеи   |  | новообразование гортани. Доброкачественное новообразование трахеи. Паралич голосовых складок и гортани.  | лечение                               | доброкачественных новообразованиях гортани, параличе голосовых складок и гортани, стенозе гортани операции по реиннервации и заместительной функциональной пластике гортани и трахеи с применением микрохирургической техники и электромиографическим мониторингом |  |
| 26.                       | Хирургическое лечение сенсоневральной тугоухости высокой степени и глухоты   | H90.3  | нейросенсорная потеря слуха двусторонняя   | хирургическое лечение                 | кохлеарная имплантация при двусторонней нейросенсорной потере слуха  | 1303240  |
| 27.                       | Хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптическую реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных видов дренажей | H26.0-H26.4, H40.1-H40.8, Q15.0  | Офтальмология<br>глаукома с повышенным или высоким внутриглазным давлением развитой, далеко зашедшей стадии, в том числе с осложнениями, у взрослых. Врожденная глаукома, глаукома вторичная вследствие воспалительных и других заболеваний глаза, в том числе с осложнениями, у детей | хирургическое лечение                 | имплантация антиглаукоматозного металлического шунта   | 88180  |
|                           | Хирургическое и (или) лучевое лечение новообразований глаза, его придаточного аппарата и орбиты, внутриорбитальных доброкачественных опухолей, врожденных    | C43.1, C44.1, C69.0 - C69.9, C72.3, D31.5, D31.6, Q10.7, Q11.0 - Q11.2 | злокачественные новообразования глаза, его придаточного аппарата, орбиты у взрослых и детей (стадии T1 - T3 N0 M0), доброкачественные опухоли орбиты, врожденные пороки развития орбиты без осложнений или осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела,            | хирургическое и (или) лучевое лечение | отсроченная имплантация иридо-хрусталиковой диафрагмы при новообразованиях глаза брахитерапия, в том числе с одномоментной склеропластикой, при новообразованиях глаза орбитотомия различными доступами  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------|---|---|
|                           | <p>пороков развития орбиты, реконструктивно-пластическая хирургия при их последствиях</p> |                             | <p>зрительного нерва, глазодвигательных мышц, офтальмогипертензией</p> |             | <p>транспульлярная термотерапия, в том числе с ограничительной лазеркоагуляцией при новообразованиях глаза</p> <p>криодеструкция при новообразованиях глаза</p> <p>энуклеация с пластикой культи и радиокоагуляцией тканей орбиты при новообразованиях глаза</p> <p>эксентерация орбиты с одномоментной пластикой свободным кожным лоскутом или пластикой местными тканями</p> <p>иридэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза</p> <p>иридэктомия с иридопластикой с экстракцией катаракты с имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза</p> <p>иридоциклоклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза</p> <p>иридоциклоклерэктомия с иридопластикой, экстракапсулярной экстракцией катаракты, имплантацией интраокулярной линзы при новообразованиях глаза</p> <p>иридоциклохориосклерэктомия, в том числе с иридопластикой, при новообразованиях глаза</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
| 28.                       | Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты | H02.0 - H02.5, H04.0 - H04.6, H05.0 - H05.5, H11.2, H21.5, H27.0, H27.1, H26.0 - H26.9, H31.3, H40.3, S00.1, S00.2, S02.3, S04.0 - S04.5, S05.0 - S05.9, T26.0 - T26.9, H44.0 - H44.8, T85.2, T85.3, T90.4, T95.0, T95.8 | травма глаза и глазницы, термические и химические ожоги, ограниченные областью глаза и его придаточного аппарата, при острой или стабильной фазе при любой стадии у взрослых и детей со следующими осложнениями: патология хрусталика, стекловидного тела, офтальмогипертонзия, перелом дна орбиты, открытая рана века и окологлазной области, вторичная глаукома, энтропион и трихиаз века, эктропион века, лагофтальм, птоз века, стеноз и недостаточность слезных протоков, деформация орбиты, энтофтальм, не удаленное инородное тело орбиты вследствие проникающего ранения, рубцы конъюнктивы, рубцы и помутнение роговицы, слепящая лейкома, | хирургическое лечение | реконструктивно-пластические операции переднего и заднего отделов глаза и его придаточного аппарата<br>орбитотомия с энуклеацией и пластикой культи<br>контурная пластика орбиты<br>экцизия новообразования конъюнктивы и роговицы с послойной кератоконъюнктивальной пластикой<br>брахитерапия при новообразованиях придаточного аппарата глаза<br>рентгенотерапия при злокачественных новообразованиях век<br>аллолимбальная трансплантация<br>витрэктомия с удалением люксированного хрусталика<br>витреоленсэктомия с имплантацией интраокулярной линзы, в том числе с лазерным витриоллизисом<br>дисклеральное удаление инородного тела с локальной склеропластикой<br>микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы,<br>мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией,<br>эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки<br>имплантация искусственной радужки (иридохрусталиковой диафрагмы) | 106680   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-------------|---|---|
|                           |                                    |                             | <p>гнойный эндофтальмит, дегенеративные состояния глазного яблока, не удаленное магнитное инородное тело, не удаленное немагнитное инородное тело, травматическое косоглазие, осложнения механического происхождения, связанные с имплантатами и трансплантатами</p> |             | <p>придопластика, в том числе с лазерной реконструкцией, передней камеры кератопротезирование пластика полости, века, свода (ов) с пересадкой свободных лоскутов, в том числе с пересадкой ресниц пластика культи с орбитальным имплантатом и реконструкцией, в том числе с кровавой тарзорафией трансквитеральное удаление внутриглазного инородного тела с эндолазерной коагуляцией сетчатки реконструктивно-пластические операции на веках, в том числе с кровавой тарзорафией реконструкция слезоотводящих путей трансплантация амниотической мембраны контурная пластика орбиты энуклеация (эвисцерация) глаза с пластикой культи орбитальным имплантатом устранение посттравматического птоза верхнего века дилатация слезных протоков экспандерами дакриоцисториностомия наружным доступом</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

вторичная имплантация интраокулярной линзы с реконструкцией передней камеры, в том числе с дисцизией лазером вторичной катаракты

реконструкция передней камеры с передней витректомией с удалением травматической катаракты, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы

удаление подвывихнутого хрусталика с имплантацией различных моделей интраокулярной линзы

сквозная кератопластика с имплантацией иридохрусталиковой диафрагмы

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, склеропластикой

герметизация раны роговицы (склеры) с реконструкцией передней камеры с иридопластикой, с удалением инородного тела из переднего сегмента глаза

эндовитреальное вмешательство, в том числе с тампонадой витреальной полости, с удалением инородного тела из заднего сегмента глаза

пластика орбиты, в том числе с удалением инородного тела

шейверная (лазерная) реконструктивная операция при патологии слезоотводящих путей

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>         | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|---|--|
|                           | Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивное консервативное лечение язвы роговицы | N16.0, N17.0 - N17.9, N18.0 - N18.9 | язва роговицы острая, стромальная или перфорирующая у взрослых и детей, осложненная гипопионом, эндофтальмитом, патологией хрусталика. Рубцы и помутнения роговицы, другие болезни роговицы (буллезная кератопатия, дегенерация, наследственные дистрофии роговицы, кератоконус) у взрослых и детей вне зависимости от осложнений | комбинированное лечение | <p>реконструктивная блефаропластика</p> <p>рассечение симблефарона с пластикой конъюнктивной полости (с пересадкой тканей)</p> <p>эндовитреальное вмешательство с репозицией интраокулярной линзы</p> <p>укрепление бельма, удаление ретропротезной пленки при кератопротезировании</p> <p>автоматизированная послойная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера или кератома, в том числе с реимплантацией эластичной интраокулярной линзы, при различных болезнях роговицы</p> <p>неавтоматизированная послойная кератопластика</p> <p>имплантация интрастромальных сегментов с помощью фемтосекундного лазера при болезнях роговицы</p> <p>эксимерлазерная коррекция посттравматического астигматизма</p> <p>эксимерлазерная фототерapeuticкая кератэктомия при язвах роговицы</p> <p>эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия рубцов и помутнений роговицы</p> <p>сквозная реконструктивная кератопластика</p> <p>сквозная кератопластика</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           | Хирургическое и (или) лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных), в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией | H35.2                       | ретролентальная фиброплазия (ретинопатия недоношенных) у детей, активная фаза, рубцовая фаза, любой стадии, без осложнений или осложненная патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела, глазодвигательных мышц, врожденной и вторичной глаукомой | хирургическое лечение | трансплантация десцеметовой мембраны<br>трансплантация амниотической мембраны<br>послойная глубокая передняя кератопластика<br>кератопротезирование<br>кератопластика послойная ротационная или обменная<br>кератопластика послойная инвертная<br>интенсивное консервативное лечение язвы роговицы<br>микроинвазивная витректомия, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки<br>реконструкция передней камеры с лентэктомией, в том числе с витректомией, швартотомией<br>модифицированная синустрабекулектомия<br>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транссклеральной лазерной коагуляцией сетчатки<br>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витректомией, в том числе с |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>исправление косоглазия с пластикой экстраокулярных мышц</p> <p>удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе с эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>транспупиллярная лазеркоагуляция вторичных ретинальных дистрофий и ретиношизиса</p> <p>лазерная коррекция (создание искусственного зрачка)</p> <p>лазерная иридокореопластика</p> <p>лазерная витреоретинотомия</p> <p>лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры</p> <p>лазерная деструкция зрачковой мембраны с коагуляцией (без коагуляции) сосудов</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 29.                       | Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая опτικο-реконструктивная, эндовитреальная 23 - 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза | E10, E11, H25.0 - H25.9, H26.0 - H26.4, H27.0, H28, H30.0 - H30.9, H31.3, H32.8, H33.0 - H33.5, H34.8, H35.2 - H35.4, H36.0, H36.8, H43.1, H43.3, H44.0, H44.1 | сочетанная патология глаза у взрослых и детей (хориоретинальные воспаления, хориоретинальные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках, ретинолизис и ретинальные кисты, ретинальные сосудистые окклюзии, пролиферативная ретинопатия, дегенерация макулы и заднего полюса). Кровоизлияние в стекловидное тело, осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Диабетическая ретинопатия взрослых, пролиферативная стадия, в том числе с осложнениями или с патологией хрусталика, стекловидного тела, вторичной глаукомой, макулярным отеком. Различные формы отслойки и разрывы сетчатки у взрослых и детей, в том числе осложненные патологией роговицы, хрусталика, стекловидного тела. Катаракта у взрослых и детей, осложненная сублюксовой хрусталика, глаукомой, патологией стекловидного тела, сетчатки, сосудистой оболочки. Осложнения, возникшие в результате претшествующих оптико-реконструктивных, эндовитреальных вмешательств у взрослых и детей. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД), влажная форма, в том числе с осложнениями | хирургическое лечение | транспупиллярная панретинальная лазеркоагуляция<br>реконструкция передней камеры с ультразвуковой факэмульсификацией осложненной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы<br>микроинвазивная витрэктомия, в том числе с ленсэктомией, имплантацией интраокулярной линзы,<br>мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки<br>интравитреальное введение ингибитора ангиогенеза<br>микроинвазивная ревизия витреальной полости, в том числе с ленсэктомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы,<br>мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическими соединениями, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки | 127000   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения                  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|------------------------------|---|--|
|                           | <p>Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика, в том числе с применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией</p> | <p>H26.0, H26.1, H26.2, H26.4, H27.0, H33.0, H33.2 - 33.5, H35.1, H40.3, H40.4, H40.5, H43.1, H43.3, H49.9, Q10.0, Q10.1, Q10.4 - Q10.7, Q11.1, Q12.0, Q12.1, Q12.3, Q12.4, Q12.8, Q13.0, Q13.3, Q13.4, Q13.8, Q14.0, Q14.1, Q14.3, Q15.0, H02.0 - H02.5, H04.5, H05.3, H11.2</p> | <p>врожденные аномалии хрусталика, переднего сегмента глаза, врожденная, осложненная и вторичная катаракта, кератококус, кисты радужной оболочки, цилиарного тела и передней камеры глаза, колобома радужки, врожденное помутнение роговицы, другие пороки развития роговицы без осложнений или осложненные патологией роговицы, стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва. Врожденные аномалии заднего сегмента глаза (сетчатки, стекловидного тела, сосудистой оболочки, без осложнений или осложненные патологией стекловидного тела, частичной атрофией зрительного нерва). Врожденные аномалии (пороки развития) век, слезного аппарата, глазницы, врожденный птоз, отсутствие или агенезия слезного аппарата, другие пороки развития слезного аппарата без осложнений или осложненные патологией роговицы. Врожденные болезни мышц глаза, нарушение содружественного движения глаз</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование, в том числе с транссклеральной лазерной коагуляцией сетчатки<br/>эписклеральное круговое и (или) локальное пломбирование в сочетании с витректомией, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартэтомией, ретиномией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки<br/>сквозная кератопластика, в том числе с реконструкцией передней камеры, имплантацией эластичной интраокулярной линзы<br/>сквозная лимбокератопластика<br/>послойная кератопластика<br/>реконструкция передней камеры с лентэктомией, в том числе с витректомией, швартэтомией<br/>микроинвазивная экстракция катаракты, в том числе с реконструкцией передней камеры, витректомией, имплантацией эластичной интраокулярной линзы<br/>факоаспирация врожденной катаракты с имплантацией эластичной интраокулярной линзы<br/>панрегиональная лазеркоагуляция сетчатки</p> |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--|--|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>микровизивная витрэктомия, в том числе с лентэктомией, имплантацией интраокулярной линзы, мембранопилингом, швартэктомией, швартотомией, ретинотомией, эндотампонадой перфторорганическим соединением, силиконовым маслом, эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>диодлазерная циклофотокоагуляция, в том числе с коагуляцией сосудов</p> <p>удаление силиконового масла (другого высокомолекулярного соединения) из витреальной полости с введением расширяющегося газа и (или) воздуха, в том числе эндолазеркоагуляцией сетчатки</p> <p>реконструктивно-пластические операции на экстраокулярных мышцах или веках или слезных путях при пороках развития модифицированная синустрабекулэктомия, в том числе с задней трепанацией склеры</p> <p>имплантация эластичной интраокулярной линзы в афакичный глаз с реконструкцией задней камеры, в том числе с витрэктомией</p> <p>пластика культи орбитальным имплантатом с реконструкцией</p> <p>удаление вторичной катаракты с реконструкцией задней камеры, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы</p> |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---|---|
|                           |                                    |                             |                 |             | <p>микроинвазивная капсулэктомия, в том числе с витрэктомией на афактичном (артифактичном) глазу</p> <p>удаление подвывихнутого хрусталика, в том числе с витрэктомией, имплантацией различных моделей эластичной интраокулярной линзы</p> <p>репозиция интраокулярной линзы с витрэктомией</p> <p>контурная пластика орбиты</p> <p>пластика конъюнктивных сводов</p> <p>ленсвитрэктомия подвывихнутого хрусталика, в том числе с имплантацией интраокулярной линзы</p> <p>лазерная коррекция (создание искусственного зрачка)</p> <p>лазерная иридокорепластика</p> <p>лазерная витреошвартотомия</p> <p>лазерные комбинированные операции на структурах угла передней камеры</p> <p>лазерная деструкция зрачковой мембраны, в том числе с коагуляцией сосудов</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>            | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|
| 30.                       | Поликомпонентное лечение врожденных аномалий (пороков развития) трахеи, бронхов, легкого с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов                     | Q32.0, Q32.2, Q32.3, Q32.4, Q33, P27.1 | <p>Педиатрия</p> <p>врожденные аномалии (пороки развития) трахеи, бронхов, легкого, сосудов легкого, врожденная бронхоэктазия, которые сопровождаются развитием тяжелого хронического бронхолегочного процесса с дыхательной недостаточностью и формированием легочного сердца. Врожденная трахеомалиция. Врожденная бронхомаляция. Врожденный стеноз бронхов. Синдром Картагенера, первичная цилиарная дискинезия. Врожденные аномалии (пороки развития) легкого. Агенезия легкого. Врожденная бронхоэктазия. Синдром Вильямса - Кэмпбелла. Бронхолегочная дисплазия</p> | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов  | 94810  |
|                           | Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового развития (II - V степень по Prader), включая оперативное лечение, блокаду гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме | E30, E22.8, Q78.1                      | <p>преждевременное половое развитие, обусловленное врожденными мальформациями и (или) опухолями головного мозга. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолью надпочечников. Преждевременное половое развитие, обусловленное опухолью гонад. Преждевременное половое развитие, обусловленное мутацией генов половых гормонов и их рецепторов</p>  | комбинированное лечение | введение блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной рентгенрадиологические |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

удаление опухолей гонад в сочетании с введением блокаторов гормональных рецепторов в различном пульсовом режиме под контролем комплекса биохимических, гормональных, молекулярно-генетических, морфологических и иммуногистохимических методов диагностики, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной рентгенрадиологические

удаление опухолей надпочечников комплексное лечение костной дисплазии, включая бисфосфонаты последнего поколения и другие лекарственные препараты, влияющие на формирование костной ткани, под контролем эффективности лечения с применением двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, определением маркеров костного ремоделирования, гормонально-биохимического статуса

дифференцированное назначение иммунобиологического генно-инженерного лекарственного препарата, содержащего анти-IgE-антитела на фоне базисного кортикостероидного и иммуносупрессивного лечения

Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или) атопического дерматита в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии с дифференциро-

бронхиальная астма, атопическая форма, тяжелое персистирующее течение, неконтролируемая и (или) атопический дерматит, распротраненная форма, обострение в сочетании с другими клиническими проявлениями поливалентной аллергии (аллергическим ринитом,

J45.0, T78.3

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|--|--|
|                           | ваным использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и иммунобиологических лекарственных препаратов  |                             | риносинуситом, риноконъюнктивитом, конъюнктивитом)   |                         |  |  |
| 31.                       | Поликомпонентное лечение болезни Крона, неспецифического язвенного колита, гликогеновой болезни, фармакорезистентных хронических вирусных гепатитов, аутоиммунного гепатита, цирроза печени с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов и методов экстракорпоральной детоксикации | K50                         | болезнь Крона, непрерывно-рецидивирующее течение и (или) с формированием осложнений (стенозы, свищи) | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных лекарственных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии) | 149740   |
|                           |   | E74.0                       | гликогеновая болезнь (I и III типы) с формированием фиброза  | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением гормональных, биологических и иных лекарственных препаратов, влияющих на эндокринную систему, специализированных диет под контролем эффективности лечения с применением комплекса биохимических, иммунологических, молекулярно-биологических и морфологических методов диагностики, а также комплекса методов визуализации (ультразвуковой  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------|--|--|
|                           |                                    | K51   | неспецифический язвенный колит, непрерывно рецидивирующее течение, с развитием первичного склерозирующего холангита и (или) с формированием осложнений (мегаколон, кровотечения)       | терапевтическое лечение | диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)<br>поликомпонентное лечение с применением противовоспалительных, гормональных лекарственных препаратов, цитотоксических иммунодепрессантов, в том числе биологических генно-инженерных препаратов, под контролем эффективности терапии с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических, цитохимических и морфологических методов, а также визуализирующих методов диагностики (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией, магнитно-резонансной томографии) |  |
|                           |                                    | B18.0, B18.1, B18.2, B18.8, B18.9, K73.2, K73.9 | хронический вирусный гепатит с умеренной и высокой степенью активности и (или) формированием фиброза печени и резистентностью к проводимой лекарственной терапии. Аутоиммунный гепатит | терапевтическое лечение | поликомпонентное лечение с применением комбинированных схем иммуносупрессивной терапии, включающей системные и (или) топические глюкокортикостероиды и цитостатики; гепатопротекторы и компоненты крови, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем показателей гуморального и клеточного иммунитета, биохимических (включая параметры гемостаза), иммуноцитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических,   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения   | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|--|
|  |                                    | К74.6  | цирроз печени, активное течение с развитием коллатерального кровообращения | терапевтическое лечение   | <p>ультразвуковой диагностики с доплерографией, фиброэластографии и количественной оценки нарушений структуры паренхимы печени, магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии)</p> <p>поликомпонентное лечение с применением гормональных и (или) иммуномодулирующих, противовирусных лекарственных препаратов, генно-инженерных стимуляторов гемопоэза, в том числе с проведением экстракорпоральных методов детоксикации под контролем комплекса иммунологических, биохимических (включая параметры гемостаза), цитохимических, молекулярно-генетических методов, а также методов визуализации (эндоскопических, ультразвуковой диагностики с доплерографией и количественной оценкой нарушений структуры паренхимы печени, фиброэластографии, магнитно-резонансной томографии)</p> |  |
| Поликомпонентное лечение ювенильного ревматоидного артрита, юношеского анкилозирующего спондилита, системной красной волчанки, системного склероза, юношеского | М33, М34.9                         | дерматополимиозит, системный склероз с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению | терапевтическое лечение  | <p>поликомпонентное иммуномодулирующее лечение генно-инженерными биологическими препаратами, метадозами глюкокортикоидных гормонов и иммуноглобулина человека нормального и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения крови. Контроль эффективности лечения</p> |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|
|                           | <p>дерматополимиозита, ювенильного узелкового полиартрит с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, протезно-ортопедической коррекции и экстракорпоральных методов очищения крови</p> | <p>М30, М31, М32</p>        | <p>системная красная волчанка, узелковый полиартрит и родственные состояния, другие некротизирующие васкулиты с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>с применением комплекса иммунологических, биохимических, молекулярно-биологических методов диагностики ревматических болезней, а также комплекса визуализирующих методов диагностики ревматических болезней (включая компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, сцинтиграфию, рентгенденситометрию)</p> <p>поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов, экстракорпоральных методов очищения крови под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование</p> |  |
|                           |   | <p>М08</p>                  | <p>ювенильный артрит с высокой степенью активности воспалительного процесса и (или) резистентностью к проводимому лекарственному лечению</p>  | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с применением генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов под контролем</p>  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения                    | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|---|
|                           | <p>Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику</p> | E84                         | <p>кистозный фиброз. Кистозный фиброз с легочными проявлениями, дыхательной недостаточностью и сниженными респираторными функциями. Кистозный фиброз с кишечными проявлениями и синдромом мальабсорбции. Кистозный фиброз с другими проявлениями, дыхательной недостаточностью и синдромом мальабсорбции</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, молекулярно-генетические методы, а также эндоскопические, рентгенологические (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография), ультразвуковые методы и радиозотопное сканирование</p> <p>поликомпонентное лечение с применением: химиотерапевтических лекарственных препаратов для длительного внутривенного и ингаляционного введения и (или) генно-инженерных биологических лекарственных препаратов; методов лечения, направленных на улучшение дренажной функции бронхов (физиотерапия, кинезо- и механотерапия) с учетом резистентности патологического агента, эндоскопической санации бронхиального дерева и введением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем микробиологического мониторинга, лабораторных и инструментальных методов, включая ультразвуковые исследования с доплерографией сосудов печени, фиброэластографию и количественную оценку нарушений структуры паренхимы печени, биохимические, цитохимические (мониторинг содержания панкреатической эластазы,</p> |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>             | Модель пациента  | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-------------------------|---|---|
|                           | Поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических и иммунологических и цитологических методов обследования | D80, D81.0, D81.1, D81.2, D82, D83, D84 | иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител, наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина А, избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G, избирательный дефицит иммуноглобулина M, иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M, недостаточность антител с близким к норме уровню иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией. Преходящая | терапевтическое лечение | витаминов), лучевые методы (в том числе ангиопульмонографию) и радиоизотопное сканирование поликомпонентное лечение врожденных иммунодефицитов с применением химиотерапевтических и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, под контролем молекулярно-генетических, иммунологических и цитологических методов обследования |   |
|                           |   |   | гипогаммаглобулинемия детей. Комбинированные иммунодефициты. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием T- и B-клеток. Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием B-клеток. Общий вариабельный иммунодефицит   |                         |   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения                    | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|
|                           | <p>Поликомпонентное лечение наследственных нефритов, тубулопатий, стероидрезистентного и стероидзависимого нефротических синдромов с применением иммуносупрессивных и (или) ренопротективных лекарственных препаратов с морфологическим исследованием почечной ткани (методами световой, электронной микроскопии и иммунофлюоресценции) и дополнительным молекулярно-генетическим исследованием</p>  | <p>N04, N07, N25</p>        | <p>нефротический синдром неустановленной этиологии и морфологического варианта, в том числе врожденный, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефицитным состоянием</p> | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>поликомпонентное иммуносупрессивное лечение нефротического стероидзависимого и стероидрезистентного синдрома с применением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем иммунологических сыровоточных и тканевых маркеров активности патологического процесса, а также эффективности и токсичности проводимого лечения</p> <p>поликомпонентное иммуносупрессивное лечение с включением селективных иммуносупрессивных, генно-инженерных рекомбинантных и биологических лекарственных препаратов при первичных и вторичных нефритах, ассоциированных с коллагенозами и васкулитами, под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также эндоскопические, рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики</p> |  |
|                           | <p>наследственный нефрит, число врожденных, резистентный к кортикостероидному и цитотоксическому лечению, сопровождающийся отечным синдромом, постоянным или транзиторным нарушением функции почек, осложнившийся артериальной гипертензией, кушингоидным синдромом, остеопенией, эрозивно-язвенным поражением желудочно-кишечного тракта, анемией, неврологическими нарушениями, склонностью к тромбообразованию, задержкой роста и иммунодефицитным состоянием</p> | <p>N04, N07, N25</p>        | <p>наследственные нефропатии, в том числе наследственный нефрит, кистозные болезни, болезни почечных сосудов и другие, осложнившиеся нарушением почечных функций вплоть до</p>   | <p>терапевтическое лечение</p> | <p>поликомпонентное лечение при наследственных нефритах с применением нефропротективных и генно-инженерных биологических лекарственных препаратов под контролем лабораторных и</p>  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|
| 32.                       | Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика, нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических форм детского церебрального паралича, митохондриальных энцефаломиопатий с применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, | G12.0, G31.8, P91.0, P11.1, G35, G36, G60, G70, G71, G80, G81.1, G82.4 | почечной недостаточности, анемией, артериальной гипертензией, инфекцией мочевыводящих путей, задержкой роста, нарушением зрения и слуха, неврологических расстройствами. Наследственные и приобретенные тубулопатии, сопровождающиеся нарушением почечных функций, системными метаболическими расстройствами, жизнеугрожающими нарушениями водноэлектролитного, минерального, кислотно-основного гомеостаза, артериальной гипертензией, неврологических нарушениями, задержкой роста и развития | терапевтическое лечение | инструментальных методов, включая иммунологические, фармакодинамические, а также рентгенорадиологические и ультразвуковые методы диагностики поликомпонентное лечение метаболических расстройств при канальцевых заболеваниях почек в стадии почечной недостаточности с использованием цистеамина и других селективных метаболических корректоров под контролем лабораторных и инструментальных методов, включая иммунологические, цитохимические, а также рентгенорадиологические (в том числе двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия) и ультразвуковые методы диагностики | 200780   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

методов экстракорпорального воздействия на кровь и с использованием прикладной кинезотерапии

системы. Пластические формы детского церебрального паралича с тяжелой двигательной инвалидизацией

визуализации (рентгенологические, ультразвуковые методы и радиоизотопное сканирование) поликомпонентное лечение нервных мышц, врожденных, дегенеративных и демиелинизирующих и митохондриальных заболеваний центральной нервной системы мегадозами кортикостероидов, цитостатическими лекарственными препаратами, а также методами экстракорпорального воздействия на кровь, под контролем комплекса нейровизуализационных и нейрофункциональных методов обследования, определения уровня сывороточных и тканевых маркеров активности патологического процесса комплексное лечение тяжелых двигательных нарушений при спастических формах детского церебрального паралича, врожденных, включая перинагальные, нейродегенеративных, нервных мышечных и демиелинизирующих заболеваниях с применением методов физиотерапии (в том числе сочетанных методик криоэлектроимпульсной терапии, стимуляционных токов в движении, основанных на принципе биологической обратной связи), кинезотерапии, механотерапии и (или) ботулинотерапии под контролем комплекса нейровизуализационных и

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения             | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|
| 33.                       | Поликомпонентное лечение тяжелых форм аутоиммунного и врожденных моногенных форм сахарного диабета с использованием систем суточного мониторирования глюкозы и помповых дозаторов инсулина | E10, E13, E14  | диабет новорожденных. Приобретенный аутоиммунный инсулинзависимый сахарный диабет, лабильное течение. Сахарный диабет с осложнениями (автономная и периферическая полинейропатия, нефропатия, хроническая почечная недостаточность, энцефалопатия, кардиомиопатия, остеоартропатия). Синдромальные моногенные формы сахарного диабета (MODY, DLDMOAD, синдром Альстрема, митохондриальные формы и другие) | терапевтическое лечение | нейрофункциональных методов обследования<br>комплексное лечение тяжелых форм сахарного диабета на основе молекулярно-генетических, гормональных и иммунологических исследований с установкой инсулиновой помпы под контролем систем суточного мониторирования глюкозы | 267100   |
| 34.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца  | I20.1, I20.8, I25  | ишемическая болезнь сердца со стенозированием 1 - 3 коронарных артерий<br>Сердечно-сосудистая хирургия  | хирургическое лечение   | баллонная вазодилатация с установкой стента в сосуд, сосуды   | 224360   |
| 35.                       | Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии   | I20, I21, I22, I24.0, I25, I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I49.5, Q21.0, Q24.6 | ишемическая болезнь сердца со значительным проксимальным стенозированием главного ствола левой коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца, аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки, нарушениями ритма  | хирургическое лечение   | аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца в условиях искусственного кровоснабжения<br>аортокоронарное шунтирование у больных ишемической болезнью сердца на работающем сердце  | 317850   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|---|--|
|                           |  |   | и проводимости, другими полостными операциями   |                       | аортокоронарное шунтирование в сочетании с пластикой (протезированием) 1 - 2 клапанов   |  |
| 36.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6     | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся сердечной недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами | хирургическое лечение | эндovasкулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца<br>имплантация частотно-адаптированного трехкамерного кардиостимулятора<br>торакоскопическая деструкция аритмогенных зон сердца  | 254 840  |
| 37.                       | Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий                                  | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3 | врожденные и приобретенные заболевания аорты и магистральных артерий  | хирургическое лечение | хирургическая и (или) криодеструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца<br>эндоваскулярная (баллонная ангиопластика со стентированием) и хирургическая коррекция приобретенной и врожденной артериовенозной аномалии<br>эндоваскулярные, хирургические и гибридные операции на аорте и магистральных сосудах (кроме артерий конечностей) | 285370   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|
|                           | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25   | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов                                   | хирургическое лечение | аневризэктомия аорты в сочетании с пластикой или без пластики ее ветвей, в сочетании с пластикой или без пластики восходящей аорты клапаносодержащим кондуитом<br>эндоваскулярная (баллонная ангиопластика и стентирование) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей<br>радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция у детей старше 1 года и взрослых<br>реконструктивные и пластические операции при изолированных дефектах перегородок сердца у детей старше 1 года и взрослых<br>хирургическая (перевязка, суживание, пластика) коррекция легочной артерии, аорты и ее ветвей | 360970   |
| 38.                       | Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца               | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца) | хирургическое лечение | пластика клапанов в условиях искусственного кровообращения<br>протезирование 1 клапана в сочетании с пластикой или без пластики клапана, удаление опухоли сердца с пластикой или без пластики клапана<br>протезирование 2 клапанов в сочетании с пластикой клапана или без пластики клапана, торакоскопическое протезирование и (или) пластика клапана сердца   | 360970   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|
| 39.                       | Эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и неревматических пороков клапанов сердца, опухолей сердца | Q20.5, Q21.3, Q22, Q23.0 - Q23.3, Q24.4, Q25.3, I34.0, I34.1, I34.2, I35.1, I35.2, I36.0, I36.1, I36.2, I05.0, I05.1, I05.2, I06.0, I06.1, I06.2, I07.0, I07.1, I07.2, I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, D15.1 | поражение клапанного аппарата сердца различного генеза (врожденные, приобретенные пороки сердца, опухоли сердца)   | хирургическое лечение | протезирование 3 клапанов у больного без инфекционного эндокардита или 1 - 2 клапанов у больного с инфекционным эндокардитом<br>транскатетерное протезирование клапанов сердца   | 1487220  |
| 40.                       | Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности  | I42.1, I23.3, I23.5, I23.4, I50.0  | хроническая сердечная недостаточность различного генеза (ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия с обструкцией путей оттока, дилатационная кардиомиопатия и другие) 2Б - 3 стадии (классификация Стражеско-Василенко), III - IV функционального класса (NYHA), фракция выброса левого желудочка менее 40 процентов | хирургическое лечение | иссечение гипертрофированных мышц при обструктивной гипертрофической кардиомиопатии<br>реконструкция левого желудочка<br>имплантация систем моно- и бивентрикулярного обхода желудочков сердца<br>ресинхронизирующая электрокардиостимуляция | 417110   |
| 41.                       | Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиовертера-дефибриллятора  | I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9, I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6  | пароксизмальные нарушения ритма и проводимости различного генеза, сопровождающиеся гемодинамическими расстройствами и отсутствием эффекта от лечения лекарственными препаратами  | хирургическое лечение | имплантация однокамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация двухкамерного кардиовертера-дефибриллятора<br>имплантация трехкамерного кардиовертера-дефибриллятора   | 918040   |
| 42.                       | Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных  | Q20.1 - Q20.9, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25   | врожденные пороки перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов   | хирургическое лечение | радикальная, гемодинамическая, гибридная коррекция, реконструктивные и пластические операции при   | 395160   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|---|---|-----------------------|---|--|
| 43.                       | пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года | I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9, I47.0, I47.1, I33.0, I33.9, T82.0, T82.1, T82.2, T82.3, T82.6, T82.7, T82.8 | повторные операции на 2 - 3 клапанах. Поражения клапанов сердца в сочетании с коррекцией фибрилляции предсердий. Поражения клапанов в сочетании с ИБС. Декомпенсированные состояния при многоклапанных пороках сердца, обусловленные инфекционным, протезным эндокардитом (острое, подострое течение) | хирургическое лечение | изолированных дефектах перегородок сердца у новорожденных и детей до 1 года   | 482050   |
| 44.                       | Эндоваскулярная коррекция заболеланий аорты и магистральных артерий                    | I20, I25, I26, I65, I70.0, I70.1, I70.8, I71, I72.0, I72.2, I72.3, I72.8, I73.1, I77.6, I98, Q26.0, Q27.3             | врожденные и приобретенные заболелания аорты и магистральных артерий  | хирургическое лечение | репротезирование клапанов сердца<br>ререпротезирование клапанов сердца<br>репротезирование и пластика клапанов<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства на коронарных артериях (аортокоронарное шунтирование)<br>протезирование 2 и более клапанов и вмешательства по поводу нарушений ритма (эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца)<br>эндопротезирование аорты | 1002690  |
| 45.                       | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме                    | A15, A16<br>Q67.6, Q67.7, Q67.8, Q76.7  | Торакальная хирургия<br>туберкулез органов дыхания  | хирургическое лечение | торакопластика<br>торакомнопластика<br>перемещение и пластика диафрагмы<br>коррекция воронкообразной деформации грудной клетки<br>торакопластика: резекция реберного горба  | 174800   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>   | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|
|   |                                    | M86                         | гнойно-некротические заболевания грудной стенки (остеомиелит ребер, грудины), лучевые язвы | хирургическое лечение | резекция грудины и (или) ребер с восстановлением каркаса при помощи металлоконструкций, синтетических материалов<br>резекция грудной стенки, торакомиопластика, в том числе с использованием перемещенных мышечных лоскутов,<br>микрохирургической техники и аллотрансплантатов              |  |
|   |                                    | Q79.0, T91                  | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи                   | хирургическое лечение | пластика диафрагмы синтетическими материалами  |  |
| Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости |                                    | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение | клатанная бронхоблокация, в том числе в сочетании с коллапсохирургическими вмешательствами   |  |
|   |                                    | D02.1                       | новообразование трахеи in situ   | хирургическое лечение | эндоскопическая фотодинамическая терапия опухоли трахеи<br>эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция опухоли трахеи<br>эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли трахеи<br>эндоскопическое электрохирургическое удаление опухоли трахеи<br>эндопротезирование (стенгирование) трахеи |  |
|   |                                    | J95.5, T98.3                | рубцовый стеноз трахеи   | хирургическое лечение | эндоскопическая реканализация трахеи: бужирование, электрорезекция, лазерная фотодеструкция, криодеструкция<br>эндопротезирование (стенгирование) трахеи   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>                         | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|
|                           |  | J86                         | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью лечения эмпиемы плевры с бронхоплевральным свищом |   |
|                           |  | J43                         | эмфизема легкого   | хирургическое лечение | установка эндобронхиальных клапанов с целью редукции легочного объема                         |   |
|                           |  | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | эндovasкулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях        |   |
|                           |  | J47                         | бронхоэктазии  | хирургическое лечение | эндovasкулярная окклюзия (эмболизация) бронхиальных артерий при легочных кровотечениях        |   |
|                           |  | Q32, Q33, Q34               | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания      | хирургическое лечение | эндovasкулярная эмболизация легочных артериовенозных фистул                                   |   |
|                           |  | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | катетеризация и эмболизация бронхиальных артерий при легочных кровотечениях                   |   |
|                           | Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания                                 | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких  |   |
|                           |  | Q32, Q33, Q34               | врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания      | хирургическое лечение | видеоассистированные резекции легких  |   |
|                           |  | J47                         | бронхоэктазии  | хирургическое лечение | видеоассистированная пневмонэктомия   |   |
|                           |  | J85                         | абсцесс легкого  | хирургическое лечение | видеоассистированная плеврэктомия с декортикацией легкого                                     |   |
|                           |  | J94.8                       | эмпиема плевры   | хирургическое лечение | видеоторакоскопические анатомические резекции легких  |   |
|                           |  |                             |  | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая декортикация легкого   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |  | J85, J86                    | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей               | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая плеврэктомиа с декортикацией легкого   |  |
|                           |  | J43.1                       | панлобулярная эмфизема легкого   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе  |  |
|                           |  | D38.3                       | неуточненные новообразования средостения                                 | хирургическое лечение | видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения, вилочковой железы  |  |
|                           |  | D38.4                       | неуточненные новообразования вилочковой железы                           |                       |   |  |
|                           |  | D15.0                       | доброкачественные новообразования вилочковой железы                      |                       |   |  |
|                           |  | D15.2                       | доброкачественные новообразования средостения                            |                       |   |  |
|                           |  | I32                         | перикардит   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая перикардэктомия  |  |
|                           |  | Q79.0, T91                  | врожденная диафрагмальная грыжа, посттравматические диафрагмальные грыжи | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая пликация диафрагмы   |  |
|                           | Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости | A15, A16                    | туберкулез органов дыхания   | хирургическое лечение | видеоторакоскопическая пластика диафрагмы синтетическими материалами<br>резекционные и коллэксохирургические операции легких у детей и подростков<br>двусторонняя одномоментная резекция легких |  |
|                           |  | Q39                         | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода                           | хирургическое лечение | плеврэктомиа с декортикацией легкого при эмпиеме плевры туберкулезной этиологии<br>пневмонэктомия и плевропневмонэктомия<br>реконструктивные операции на пищеводе, в том числе с применением    |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                           |                                    | S33                         | новообразование трахеи                                   | хирургическое лечение | <p>микрохирургической техники</p> <p>циркулярные резекции трахеи торцевой трахеостомией</p> <p>реконструктивно-пластические операции на трахее и ее бифуркации, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией</p> <p>циркулярная резекция трахеи с формированием межтрахеального или трахеогортанного анастомоза</p> <p>пластика трахеи (ауто-, аллопластика, использование свободных микрохирургических, перемещенных и биоинженерных лоскутов)</p> <p>циркулярная резекция трахеи с межтрахеальным анастомозом</p> <p>трахеопластика с использованием микрохирургической техники</p> <p>разобщение респираторно-пищеводных свищей</p> |  |
|                           |                                    | J95.5, T98.3                | рубцовый стеноз трахеи, трахео- и бронхопищеводные свищи | хирургическое лечение |   |  |
|                           |                                    | D38.1, D38.2, D38.3, D38.4  | новообразование органов дыхания и грудной клетки         | хирургическое лечение | <p>тотальная плевроэктомия с гемиперикардэктомией, резекцией диафрагмы</p> <p>плевропневмонэктомия</p>  |  |
|                           |                                    | Q32                         | врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов   | хирургическое лечение | <p>реконструктивно-пластические операции на трахее, ее бифуркации и главных бронхах, в том числе с резекцией легкого и пневмонэктомией</p>  |  |
|                           |                                    | J43.1                       | панлобарная эмфизема легкого                             | хирургическое лечение | одномоментная двусторонняя хирургическая редукция объема легких при диффузной эмфиземе  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>             | Модель пациента   | Вид лечения  | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|--|---|---|
|                           |   | J85, J86                                | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей  | хирургическое лечение  | лоб-, билобэктомия с плеврэктомией и декортикацией легкого  |   |
|                           |   | A15, A16                                | туберкулез органов дыхания  | хирургическое лечение  | плевропневмонэктомия<br>резекционные и коллэкзохирургические операции на единственном легком  | 244060  |
| 46.                       | Комбинированные и повторные операции на органах грудной полости, операции с искусственным кровообращением | J85                                     | гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей  | хирургическое лечение  | пневмонэктомия при резецированном противоположном легком<br>повторные резекции и пневмонэктомия на стороне ранее оперированного легкого<br>трансстеральная трансперикардимальная окклюзия главного бронха<br>реампутация культи бронха<br>трансплевральная, а также из контралатерального доступа<br>трансстеральная трансперикардимальная окклюзия главного бронха<br>реампутация культи бронха<br>трансплевральная, реампутация культи бронха из контралатерального доступа |   |
|                           |   | J95.5, T98.3, D14.2                     | доброкачественные опухоли трахей. Рецидивирующий рубцовый стеноз трахей   | хирургическое лечение  | повторные резекции трахеи   |   |
| 47.                       | Роботассистированные операции на органах грудной полости  | A15, A16<br>Q39<br>Q32, Q33, Q34<br>I32 | туберкулез органов дыхания<br>врожденные аномалии (пороки развития) пищевода<br>врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания<br>перикардит | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>хирургическое лечение | роботассистированная анатомическая резекция легких<br>реконструктивные операции на пищеводе с применением робототехники<br>роботассистированные резекции легких и пневмонэктомии<br>роботассистированная перикардэктомия  | 276040  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|---|--|
|                           |   | J47  | бронхоэктазия   | хирургическое лечение | роботассистированные анатомические резекции легких и пневмонэктомии   |  |
| 48.                       | Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих устройств | B67, D16, D18, M88<br>Q39                                    | врожденные аномалии (пороки развития) пищевода<br><br>Травматология и ортопедия<br>деструкция и деформация (патологический перелом) позвонков вследствие их поражения доброкачественным новообразованием непосредственно или контактным путем в результате воздействия опухоли спинного мозга, спинномозговых нервов, конского хвоста и их оболочек | хирургическое лечение | резекция пищевода с одномоментной пластикой желудка, тонкой или толстой кишки с применением робототехники<br><br>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем<br><br>резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами | 252950   |
|                           |   | M42, M43, M45, M46, M48, M50, M51, M53, M92, M93, M95, Q76.2 | дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, суставов и связок позвоночника с формированием грыжи диска, деформацией (гипертрофией) суставов и связочного аппарата, нестабильностью сегмента, спондилолистезом, деформацией и стенозом позвоночного канала и его карманов  | хирургическое лечение | декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступа, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микро-скола, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>   | Модель пациента  | Вид лечения                  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------------|--|--|
|                           |                                    | <p>A18.0, S12.0, S12.1, S13, S14, S19, S22.0, S22.1, S23, S24, S32.0, S32.1, S33, S34, T08, T09, T85, T91, M80, M81, M82, M86, M85, M87, M96, M99, Q67, Q76.0, Q76.1, Q76.4, Q77, Q76.3</p> | <p>переломы позвонков, повреждения (разрыв) межпозвонковых дисков и связок позвоночника, деформации позвоночного столба вследствие его врожденной патологии или перенесенных заболеваний</p> | <p>хирургическое лечение</p> | <p>двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария</p> <p>декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов</p> |  |
|                           |                                    |   |  | <p>хирургическое лечение</p> | <p>двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов</p>  |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--|---|
| 49.                       | Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники  | T11.6, T13.4 - T13.6, T14.5, T14.7, T05, S48, S58, S68, S88, S98   | полное отчленение или неполное отчленение с декомпенсацией кровоснабжения различных сегментов верхней и нижней конечности   | хирургическое лечение | реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности   | 176430  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и предцизионной техники, а также с замещением мягкотканых и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами | M24.6, Z98.1, G80.1, G80.2, M21.0, M21.2, M21.4, M21.5, M21.9, Q68.1, Q72.5, Q72.6, Q72.8, Q72.9, Q74.2, Q74.3, Q74.8, Q77.7, Q87.3, G11.4, G12.1, G80.9 | врожденные и приобретенные дефекты и деформации стопы и кисти различной этиологии у взрослых. Любая этиология деформации стопы и кисти у детей, сопровождающаяся дефектами тканей, нарушениями соотношений в суставах и костными нарушениями анатомии и функциональных возможностей сегмента (кисти, стопы)   | хирургическое лечение | устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно-мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов |   |
|                           | Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации   | T94.1, M95.8, M96, M21, M85, M21.7, M25.6, M84.1, M84.2, M95.8, Q65, Q68 - Q74, Q77  | любая этиология деформации таза, костей верхних и нижних конечностей (угловая деформация не менее 20 градусов, смещение по периферии не менее 20 мм) любой локализации, в том числе многоуровневые и сопровождающиеся укорочением конечности (не менее 30 мм), стойкими контрактурами суставов. Любая этиология дефектов костей таза. Деформации костей таза, бедренной кости у детей со спастическим синдромом | хирургическое лечение | корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей   |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                          | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|
|  |                                    | M25.3, M91, M95.8, Q65.0, Q65.1, Q65.3, Q65.4, Q65.8 | дисплазии, аномалии развития, последствия травм крупных суставов  | хирургическое лечение | <p>реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом</p> <p>реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломах-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами</p> <p>реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации</p> <p>создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации</p> <p>свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецизионной техники</p> |   |
| Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения |                                    | T92, T93, T95  | глубокий дефект тканей любой локализации. Сегментарный дефект длинных трубчатых костей конечностей. Культия первого луча кисти. Короткие культи трехфаланговых пальцев кисти. Дефект пястных костей и суставов пальцев кисти. Хронический остеомиелит с рубцовыми | хирургическое лечение |  |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>               | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--|
| 50.                       | Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами  | M15, M17, M19, M24.1, M87, S83.3, S83.7   | изменениями кожи в зоне поражения. Утрата активной функции мышц верхней конечности<br>умеренное нарушение анатомии и функции крупного сустава    | хирургическое лечение | замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими материалами   | 138070   |
| 51.                       | Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации | M10, M15, M16, M17, M19, M95.9            | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности<br>устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютерной навигации<br>имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней фиксации<br>имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крышки вертлужной впадины или замещением дефекта крышки опорными блоками из трабекулярного металла<br>укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов | 185930   |
|                           |   | M16.2, M16.3, M17, M19, M87, M88.8, M91.1 | деформирующий артроз в сочетании с дисплазией сустава  | хирургическое лечение |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup>  | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>       | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--|
|  |                                    |                                   |  |                       | эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела  |  |
|  |                                    | M80, M10, M24.7                   | деформирующий артроз в сочетании с выраженным системным или локальным остеопорозом   | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации   |  |
|  |                                    | M16.4, M16.5, M17.3, M19.8, M19.9 | посттравматический деформирующий артроз сустава с вывихом или подвывихом   | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла   |  |
|  |                                    | M24.6, Z98.1                      | анкилоз крупного сустава в порочном положении  | хирургическое лечение | артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством применения аппаратов внешней фиксации<br>имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с предварительным удалением аппарата внешней фиксации |  |
| Эндопротезирование коленных, плечевых, локтевых и голеностопных суставов конечностей при выраженных деформациях, |                                    | M17, M19, M95.9                   | деформирующий артроз в сочетании с посттравматическими и послеоперационными деформациями конечности на различном уровне и в различных плоскостях | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей<br>имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------|---|---|
|                           | <p>дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе, в том числе с использованием компьютерной навигации</p> <p>Эндопротезирование суставов конечностей у больных с системными заболеваниями соединительной ткани</p> | M05, M06                    | дегенеративно-дистрофические изменения в суставе на фоне системного заболевания соединительной ткани  | хирургическое лечение | имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации  |   |
| 52.                       | <p>Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной клетки</p>                               | M40, M41, Q76, Q85, Q87     | <p>инфантильный и идиопатический сколиоз 3 - 4 степени, осложненный вторичным остеохондрозом с ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, с наличием реберного горба. Болезнь Шойермана - Мау, кифотическая деформация позвоночника с клиновидной деформацией, ротацией и многоплоскостной деформацией позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Врожденные деформации позвоночника. Врожденные деформации грудной клетки. Остеохондродисплазия и спондилоэпифизарная дисплазия. Ахондроплазия. Нейрофиброматоз. Синдром Марфана</p> | хирургическое лечение | <p>реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем</p> <p>двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики</p> | 371180  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>              | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--|
| 53.                       | Тотальное эндопротезирование у пациентов с наследственным и приобретенным дефицитом факторов свертывания крови, наличием ингибиторов к факторам и болезнью Виллебранда, болезнью Гоше, миеломной болезнью, с тромбозитопениями и тромбозитопатиями | D61, D66, D61, D66, D67, D68, C90, M87.0 | деформирующий артроз, контрактура крупных суставов с нарушением биологической оси конечности, асептический некроз головки бедренной кости, перелом шейки бедра при невозможности других видов остеосинтеза | хирургическое лечение | (спондилолиза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем имплантация эндопротеза с устранением контрактуры и восстановлением биологической оси конечности   | 442950   |
| 54.                       | Резэндопротезирование суставов конечностей   | Z96.6, M96.6, D61, D66, D67, D68, M87.0  | нестабильность компонентов эндопротеза сустава конечности  | хирургическое лечение | удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации | 249800   |
|                           |  |  | износ или разрушение компонентов эндопротеза суставов конечностей  | хирургическое лечение | удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации  |  |
|                           |  |  | перипротезные переломы с нарушением (без нарушения) стабильности компонентов эндопротеза   | хирургическое лечение | ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента                         | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|---|
|                           |                                    |                             | глубокая инфекция в области эндопротеза | хирургическое лечение | <p>ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами</p> <p>ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов биокompatible материалами</p> <p>удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокompatible материалами и применением дополнительных средств фиксации</p> <p>удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блокирующего спейсера</p> <p>удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокompatible материалами и</p> |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>          | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|---|
| 55.                       | Трансплантация почки                        | N18.0, N04, T86.1               | рецидивирующие вывихи и разобщение компонентов эндопротеза   | хирургическое лечение | применением дополнительных средств фиксации<br>удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении<br>ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей | 864510  |
|                           |   |                                 | Трансплантация терминальная стадия поражения почек. Врожденный нефротический синдром. Отмирание и отторжение трансплантата почки   | хирургическое лечение | трансплантация почки   |   |
|                           | Трансплантация поджелудочной железы         | E10, Q45.0, T86.8               | инсулинзависимый сахарный диабет. Агенезия, аплазия и гипоплазия поджелудочной железы. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей (панкреатопривные состояния неонкологического генеза) | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса<br>трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы   |   |
|                           | Трансплантация поджелудочной железы и почки | E10, N18.0, T86.8               | инсулинзависимый сахарный диабет с поражением почек. Терминальная стадия поражения почек. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей  | хирургическое лечение | трансплантация панкреатодуоденального комплекса и почки<br>трансплантация дистального фрагмента поджелудочной железы и почки   |   |
|                           | Трансплантация тонкой кишки                 | K52.8, K63.8, K91.2, Q41, T86.8 | другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты. Другие уточненные болезни кишечника. Нарушение всасывания после  | хирургическое лечение | трансплантация тонкой кишки<br>трансплантация фрагмента тонкой кишки   |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                                      | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|--|
|                           | Трансплантация легких              | J43.9, J44.9, J47, J84, J98.4, E84.0, E84.9, I27.0, I28.9, T86.8 | хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках. Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого кишечника. Отмирание и отторжение других пересаженных органов тканей (заболевания кишечника с энтеральной недостаточностью) эмфизема неуточненная. Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная. Бронхоэктагическая болезнь (bronхоэктаз). Интерстициальная легочная болезнь неуточненная. Другие интерстициальные легочные болезни. Другие интерстициальные легочные болезни с упоминанием о фиброзе. Другие поражения легкого. Кистозный фиброз с легочными проявлениями. Кистозный фиброз неуточненный. Первичная легочная гипертензия. Болезнь легочных сосудов неуточненная. Отмирание и отторжение других пересаженных органов и тканей | хирургическое лечение | трансплантация легких  |  |
| 56.                       | Трансплантация сердца              | I25.3, I25.5, I42, T86.2   | аневризма сердца. Ишемическая кардиомиопатия. Кардиомиопатия. Дилатационная кардиомиопатия. Другая рестриктивная кардиомиопатия. Другие кардиомиопатии. Отмирание и отторжение трансплантата сердца   | хирургическое лечение | ортогипотическая трансплантация сердца<br><br>гетерологическая трансплантация сердца | 1099480  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>          | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
|                           | Трансплантация печени                       | K70.3, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, D13.4, C22, Q44.2, Q44.5, Q44.6, Q44.7, E80.5, E74.0, T86.4 | (сердечная недостаточность III, IV функционального класса (NYHA))<br>алкогольный цирроз печени.<br>Первичный билиарный цирроз.<br>Вторичный билиарный цирроз.<br>Билиарный цирроз неуточненный.<br>Другой и неуточненный цирроз печени. Добракаственное новообразование печени<br>(нерезектабельное). Злокачественные новообразования печени и внутрипеченочных желчных протоков (нерезектабельные).<br>Атрезия желчных протоков. Другие врожденные аномалии желчных протоков. Кистозная болезнь печени.<br>Другие врожденные аномалии печени. Синдром Криглера - Найяра.<br>Болезни накопления гликогена.<br>Отмирание и отторжение трансплантата печени | хирургическое лечение | ортотопическая трансплантация печени<br>ортотопическая трансплантация правой доли печени<br>ортотопическая трансплантация расширенной правой доли печени<br>ортотопическая трансплантация левой доли печени<br>ортотопическая трансплантация левого латерального сектора печени<br>ортотопическая трансплантация редуцированной печени |  |
| 57.                       | Трансплантация сердечно-легочного комплекса | I27.0, I27.8, I27.9, Q21.8, T86.3  | первичная легочная гипертензия.<br>Другие уточненные формы сердечно-легочной недостаточности.<br>Сердечно-легочная недостаточность неуточненная. Другие врожденные аномалии сердечной перегородки (синдром Эйзенменгера). Отмирание и отторжение сердечно-легочного трансплантата   | хирургическое лечение | трансплантация сердечно-легочного комплекса  | 1568350  |
| 58.                       | Трансплантация костного мозга аллогенная    | C40, C41, C49, C71, C74.9, C81, C82, C83, C84, C85, C90, C91, C92, C93, C94.0, D46, D56,       | болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмноклеточные новообразования. Лимфоидный   | хирургическое лечение | аллогенная родственная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный период, проведение трансплантации и   | 2959400  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>         | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|-----------------------|--|---|
|                           |  | <p>D57, D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8</p>  | <p>лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии. Миелодиспластические синдромы. Прimitивная нейроэктодермальная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягкой тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставов хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая грануломагтозная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы</p> |                       | <p>посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию)</p> <p>аллогенная неродственная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный период, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию)</p> | 2021500   |
| 59.                       | Трансплантация костного мозга аутологичная | <p>S40, S41, S49, S71, S74.9, S81, S82, S83, S84, S85, S90, S91, S92, S93, S94.0, D46, D56, D57, D58, D61, D69, D70, D71, D76, D80.5, D81, D82.0, E70.3, E76, E77, Q45, Q78.2, L90.8</p> | <p>болезнь Ходжкина. Неходжкинские лимфомы. Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования. Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз). Миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз, острая эритремия и эритролейкоз. Апластические анемии.</p>   | хирургическое лечение | <p>аутологичная трансплантация костного мозга (включая предтрансплантационный период, забор костного мозга, проведение трансплантации и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконструкции)</p>   | 2021500   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                   | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|--|---|
| 60.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием абляционных технологий (ультразвуковой, крио, радиочастотной, лазерной, плазменной) | N32.8, N40, D30.0, D30.1, D30.2, D30.3, D29.1 | <p>Миелодиспластические синдромы. Примитивная нейроэндокринная опухоль (PNET). Нейробластома. Злокачественные новообразования других типов соединительной и мягких тканей (рабдомиосаркома). Злокачественные новообразования костей и суставов хрящей (саркома Юинга, фибросаркома, хондросаркома). Болезни накопления. Остеопетроз. Врожденные синдромы костно-мозговой недостаточности. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Синдром Вискотта - Олдрича. Синдром Чедиака - Хигаши. Хроническая грануломазная болезнь. Гипер-IgM синдром. Гемоглобинопатии. Серповидноклеточная анемия. Талассемия. Гистиоцитозы</p> <p>Урология</p> | хирургическое лечение | высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая абляция доброкачественных опухолей почек и мочевого пузыря. Опухоль почечной лоханки. Склероз шейки пузыря. Стриктуры уретры. Аденома простаты | 123580  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>  | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|--|---|-----------------------|--|--|
|                           | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов | N81, R32, N48.4, N13.7, N31.2                                      | пролапс тазовых органов. Недержание мочи при напряжении. Несостоятельность сфинктера мочевого пузыря. Эректильная дисфункция. Пузырно-лоханочный рефлюкс высокой степени у детей. Атония мочевого пузыря                              | хирургическое лечение | лазерная абляция доброкачественных поражений мочевого пузыря эндоскопическая пластика тазового дна с использованием синтетического, сетчатого протеза при пролапсе гениталий у женщин эндопластика устья мочеоточника у детей имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря фаллопластика с протезированием фаллопротезом имплантация временного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря имплантация постоянного сакрального нейростимулятора мочевого пузыря нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены перкутанная нефролитолапексия с эндолиелотомией дистанционная литотрипсия у детей билатеральная пластика тазовых отделов мочеоточников геминефруретерэктомия у детей передняя тазовая экзентерация лапаро- и ретроперитонеоскопическая нефруретерэктомия лапаро- и ретроперитонеоскопическая резекция почки | 169280   |
| 61.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники               | N20.2, N20.0, N13.0, N13.1, N13.2, C67, Q62.1, Q62.2, Q62.3, Q62.7 | опухоль почки. Камни почек. Стриктура мочеоточника. Опухоль мочевого пузыря. Врожденный уретерогидронефроз. Врожденный мегауретер. Врожденное уретероцеле, в том числе при удвоении почки. Врожденный пузырно-мочеоточниковый рефлюкс | хирургическое лечение |  |  |
|                           |   | N28.1, Q61.0, N13.0, N13.1, N13.2, N28                             | прогрессивно растущая киста почки. Стриктура мочеоточника   | хирургическое лечение |  |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения   | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| 62.                       | Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием робототехники       | С67, С61, С64               | опухоль мочевого пузыря, опухоль предстательной железы, опухоль почки   | радикальное удаление тазовых лимфоузлов<br>радикальное удаление предстательной железы с использованием робототехники<br>радикальное удаление предстательной железы с использованием робототехники | роботассистированная расширенная лимфаденэктомия<br>роботассистированная радикальная простатэктомия   | 248430  |
| 63.                       | Реконструктивно-пластические операции при врожденных пороках развития черепно-лицевой области | Q36.0<br>Q35, Q37.0, Q37.1  | Целостно-лицевая хирургия<br>врожденная полная двусторонняя расщелина верхней губы<br>врожденная одно- или двусторонняя расщелина неба и альвеолярного отростка верхней челюсти | хирургическое лечение<br>хирургическое лечение<br>использованием робототехники  | реконструктивная хейлоринопластика<br>радикальная уранопластика при одно- и двусторонней расщелине неба, костная пластика альвеолярного отростка верхней челюсти, устранение протрузии межчелюстной кости, в том числе с использованием ортодонтической техники | 150260  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |   | Q75.2                       | гипертелоризм   | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция устранения орбитального гипертелоризма с использованием вне- и внутричерепного доступа   |  |
|                           |   | Q75.0                       | краниосиностомы   | хирургическое лечение | краниопластика с помощью костной реконструкции, дистракционного остеогенеза, в том числе с использованием контурной пластики индивидуально изготовленными имплантатами   |  |
|                           |   | Q75.4                       | целостно-лицевой дизостоз   | хирургическое лечение | реконструкция костей лицевого скелета и нижней челюсти, в том числе методом дистракционного остеогенеза и контурной пластики с помощью индивидуально изготовленных имплантатов   |  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов и деформаций мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) структур головы, лица и шеи | Q30.2, Q30, M96, M95.0      | обширный или субтотальный дефект костно-хрящевого отдела наружного носа | хирургическое лечение | ринопластика, в том числе с применением хрящевых трансплантатов, имплантационных материалов пластика при обширном дефекте носа лоскутом на ножке из прилегающих участков   |  |
|                           |   | S08.8, S08.9                | тотальный дефект, травматическая ампутация носа                         | хирургическое лечение | ринопластика лоскутом со лба ринопластика с использованием стебельчатого лоскута замещение обширного дефекта носа с помощью сложного экзопротеза на имплантатах ринопластика с использованием реваскуляризированного лоскута |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
|                           |                                    | S08.1, Q16.0, Q16.1         | врожденное отсутствие, травматическая ампутация ушной раковины  | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция с использованием аутотрансплантатов из прилегающих к ушной раковине участков и иных трансплантатов и имплантатов   |  |
|                           |                                    | L90.5, T95.0, T95.8, T95.9  | послеожоговая рубцовая контрактура лица и шеи (II - III степени)  | хирургическое лечение | пластика при тотальном дефекте уха с помощью сложного экзопротеза с опорой на внутрикостные имплантаты<br>хирургическое устранение контрактуры шеи с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, микрохирургическая пластика с помощью ревааскуляризованного лоскута  |  |
|                           |                                    | T90.9, T90.8, M96           | обширный дефект мягких тканей нижней зоны лица (2 и более анатомические области)  | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, тканями стебельчатого лоскута, микрохирургическая пластика с помощью ревааскуляризованного лоскута   |  |
|                           |                                    | L91, L90.5, Q18             | обширный порок развития, рубцовая деформация кожи волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи (2 и более анатомические области) | хирургическое лечение | пластическое устранение деформации 2 и более ротационными лоскутами, реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью ревааскуляризованного лоскута |  |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>  | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента   | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|---|--|
|                           |   | Т90.9, Т90.8, М96           | посттравматический дефект и рубцовая деформация волосистой части головы, мягких тканей лица и шеи | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция сложным лоскутом на ножке с грудной клеткой и плеча, с использованием лоскутов с осевыми сосудистыми рисунками, 2 и более ротационными лоскутами, методом дерматензии с использованием тканей, растянутых эспандером, микрохирургическая пластика с помощью   |  |
|                           | Реконструктивно-пластические операции по устранению обширных дефектов костей свода черепа, лицевого скелета | Т90.1, Т90.2                | посттравматический дефект костей черепа и верхней зоны лица                                       | хирургическое лечение | реваскуляризованного лоскута реконструкция костей свода черепа, верхней зоны лица с использованием дистракционных фиксирующих аппаратов, костных аутотрансплантатов, биодеградирующих материалов или реваскуляризованного лоскута   |  |
|                           |   | Т90.2 - Т90.4               | посттравматическая деформация скуло-носо-лобно-орбитального комплекса                             | хирургическое лечение | реконструкция лобной кости с помощью металлоконструкций, силиконового имплантата или аллогенных материалов реконструктивно-пластическая операция путем остеотомии, репозиции смещенных костных отломков и замещения дефекта аутотрансплантатом, композитным материалом или титановой пластиной (сеткой), в том числе с использованием компьютерных методов планирования, интраоперационной компьютерной навигации |  |
|                           |   |                             |   |                       | реконструкция стенок глазницы с помощью костного аутотрансплантата, аллогенного материала или силиконового имплантата   |  |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                     | Модель пациента  | Вид лечения           | Метод лечения   | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|---|---|
|                           |                                    | S05, H05.3, H05.4                               | посттравматическая деформация глазницы с экзофтальмом  | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика с использованием коронарного (полукоронарного) хирургического доступа и костных трансплантатов из теменной кости<br>эндопротезирование с использованием компьютерных технологий при планировании и прогнозировании лечения  |   |
|                           |                                    | H05.2, S05, H05.3                               | деформация глазницы с экзофтальмом   | хирургическое лечение | опорно-контурная пластика путем остеотомии и репозиции стенок орбиты и (или) верхней челюсти по Фор III с выдвижением или дистракцией   |   |
|                           |                                    | K08.0, K08.1, K08.2, K08.9                      | дефект (выраженная агрофия) альвеолярного отростка верхней (нижней) челюсти в пределах 3 - 4 и более зубов | хирургическое лечение | пластическое устранение дефекта альвеолярного отростка челюсти с использованием вне- и внутриротовых костных аутотрансплантатов или дистракционного метода  |   |
|                           |                                    | K07.0, K07.1, K07.2, K07.3, K07.4, K07.8, K07.9 | аномалия и приобретенная деформация верхней и (или) нижней челюсти   | хирургическое лечение | ортогнатическая операция путем остеотомии верхней и (или) нижней челюсти  |   |
|                           |                                    | T90.0, T90.1, T90.2                             | послеоперационный (посттравматический) обширный дефект и (или) деформация челюстей                         | хирургическое лечение | костная пластика челюсти с применением различных трансплантатов, имплантационных материалов и (или) дистракционного аппарата<br>реконструкция при комбинированном дефекте челюсти с помощью реваскуляризованного аутотрансплантата<br>сложное зубочелостное протезирование с опорой на имплантаты |   |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

|     |   |  |  |                       |   |        |
|-----|---|--|--|-----------------------|---|--------|
|     |   |  |  |                       | сложное челюстно-лицевое протезирование и эктопротезирование, в том числе с опорой на имплантатах               |        |
|     |   | M24.6, M24.5                           | анкилоз (анкилозирующие поражения) височно-нижнечелюстного сустава                 | хирургическое лечение | реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов              |        |
|     |   | M19                                    | деформирующий артроз височно-нижнечелюстного сустава                               | хирургическое лечение | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования   |        |
|     |   |  |  |                       | эндоскопические и артроскопические операции по удалению, замещению внутрисуставного диска и связочного аппарата |        |
|     |   |  |  |                       | реконструкция сустава с использованием эндопротезирования   |        |
|     |   |  |  |                       | реконструктивно-пластическая операция с использованием ортотопических трансплантатов и имплантатов              |        |
|     |   | G51, G51.9, G51.0, G51.8, T90.3, G52.8 | парез и паралич мимической мускулатуры   | хирургическое лечение | мионевропластика  |        |
|     |   | G52.3, S04.8, T90.3                    | паралич мускулатуры языка  | хирургическое лечение | кросспластика лицевого нерва  |        |
|     |   | D11.0                                  | доброкачественное новообразование околоушной слюнной железы                        | хирургическое лечение | невропластика с применением микрохирургической техники  |        |
| 64. | Реконструктивно-пластические операции по восстановлению функций пораженного нерва с использованием микрохирургической техники | D11.9                                  | новообразование околоушной слюнной железы с распространением в прилегающие области | хирургическое лечение | ревизия и невропластика подъязычного нерва  | 223930 |
|     |   |  |  |                       | субтотальная резекция околоушной слюнной железы с сохранением ветвей лицевого нерва                             |        |
|     |   |  |  |                       | паротидэктомия с пластическим замещением резецированного отрезка лицевого нерва                                 |        |

| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup>   | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup>                | Модель пациента  | Вид лечения  | Метод лечения  | Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|--|--|--|--|--|---|
|                           | с одномоментным пластическим устранением образовавшегося раневого дефекта или замещением его с помощью сложного челюстно-лицевого протезирования | D10, D10.3<br><br>D18, Q27.3, Q27.9, Q85.0 | обширное опухолевое поражение мягких тканей различных зон лица и шеи<br><br>обширная (2 и более анатомические области) сосудистая мальформация, опухоль или диспластическое образование лица и шеи | хирургическое лечение<br><br>хирургическое лечение | удаление опухолевого поражения с одномоментным пластическим устранением раневого дефекта<br><br>деструкция сосудистого новообразования с использованием электрохимического лизиса, термического, радиочастотного и (или) ультразвукового воздействия<br><br>блоковая резекция мальформации и сосудистого образования с одномоментным пластическим устранением образовавшегося дефекта тканей |   |
|                           |  | D16.5                                      | новообразование нижней челюсти в пределах не менее 3 - 4 зубов и (или) ее ветви  | хирургическое лечение                              | удаление новообразования с одномоментной костной пластикой нижней челюсти, микрохирургическая пластика с помощью реваскуляризированного лоскута  |   |
|                           |  | D16.4                                      | новообразование верхней челюсти  | хирургическое лечение                              | частичная резекция нижней челюсти с нарушением ее непрерывности и одномоментной костной пластикой, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута и (или) эндопротезированием   |   |
|                           |  | D16.4, D16.5                               | новообразование верхней (нижней) челюсти с распространением в прилегающие области  | хирургическое лечение                              | удаление новообразования с резекцией части или всей челюсти и одномоментной костной пластикой аутооттрансплантатом, микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризированного лоскута  |   |



| № группы ВМП <sup>1</sup> | Наименование вида ВМП <sup>1</sup> | Коды по МКБ-10 <sup>2</sup> | Модель пациента | Вид лечения | Метод лечения | Средний норматив финансовых затрат на единицу медицинской помощи <sup>3</sup> , рублей |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|

Гиперпаратиреоз с жизнеугрожающей гиперкальциемией

железы в мышцы предплечья с применением интраоперационного ультразвукового исследования, выделением возвратного нерва, интраоперационным определением динамики уровня паратиреоидного гормона и предоперационной кальцийснижающей подготовкой, включающей применение кальциймиметиков, программным гемодиализом у пациентов с хронической болезнью почек

E05.0, E05.2

тяжелые формы диффузно-токсического и многоузлового токсического зоба, осложненные кардиомиопатиями, цереброваскулярными и гемодинамическими расстройствами. Тяжелые формы диффузно-токсического зоба, осложненные эндокринной офтальмопатией, угрожающей потерей зрения и слепотой

хирургическое лечение тяжелых форм тиреотоксикоза под контролем возвратно-гортанных нервов и парашитовидных желез с предоперационной индукцией эутиреоза, коррекцией метаболических повреждений миокарда, мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Поликомпонентное иммуномодулирующее лечение с применением пульс-терапии мегадозами глюкокортикоидов и цитотоксических иммунодепрессантов с использованием комплекса инструментальных, иммунологических и молекулярно-биологических методов диагностики

<sup>1</sup> Высокотехнологичная медицинская помощь.

<sup>2</sup> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр).

<sup>3</sup> Нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи приведены без учета районных коэффициентов и других особенностей субъектов Российской Федерации, в которых расположены медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, предусмотренные разделом I настоящего перечня, включают в себя расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу).

---